



AUTOMNE

1933

PRINTEMPS

1934

# PÉPINIÈRES LOUIS LENS

SOCIÉTÉ ANONYME

WAVRE-NOTRE-DAME

LEZ - MALINES - BELGIQUE







# Catalogue Général

descriptif et illustré

## PÉPINIÈRES LOUIS LENS

Société Anonyme


ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

WAVRE-NOTRE-DAME

LEZ-MALINES-BELGIQUE

AUTOMNE

1933



PRINTEMPS

1934

90 Hectares en Culture

Téléphone : MALINES N° 52

COMPTE CHÈQUES POSTAUX BRUXELLES N° 131.89

COMPTE CHÈQUES POSTAUX PARIS N° 1750.09


Adresse Télégraphique :

LOUIS LENS WAVRE-NOTRE-DAME

REGISTRE DE COMMERCE MALINES N° 5713



## Itinéraire pour visiter les Pépinières par la route.



Les personnes, désirant visiter nos pépinières et voyageant par chemin de fer, doivent descendre à la gare de Malines, d'où un tram électrique, y partant toutes les heures, les conduit jusqu'en face des Etablissements (Arrêt Pépinières LOUIS LENS).

### LES BUREAUX SONT FERMES LE DIMANCHE

Les clients qui désirent visiter nos pépinières un dimanche sont instamment priés de nous avertir à l'avance.



## **AUTOMNE 1933 - PRINTEMPS 1934**

### **CONDITIONS DE VENTE**

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique de la part de l'acheteur son adhésion entière aux conditions suivantes :

**REFERENCES :** Nous prions les personnes avec lesquelles nous faisons une première affaire de nous donner de bonnes références ou de joindre à leur commande le montant de la valeur des marchandises à expédier.

**ACCUSE DE RECEPTION :** Comme accusé de réception nous envoyons à nos clients une carte imprimée en y indiquant, s'il y a lieu, les articles manquants ; sauf cependant au courant de la saison, quand les commandes peuvent être exécutées à bref délai.

Cette carte ne peut pas être considérée comme un engagement formel de fournir tous les articles, car souvent il arrive que des variétés encore disponibles à la réception de l'ordre ne le sont plus au moment de l'exécution de la commande par suite de commandes antérieures.

Nous pouvons cependant assurer à nos clients que nous apporterons toute notre attention et la plus grande célérité possible à leur donner satisfaction.

**ADDITION AUX COMMANDES :** Une addition à une commande n'est faite que si la préparation de celle-ci ne retarde pas l'exécution de l'ordre précédent. Dans le cas contraire nous la considérons comme une commande nouvelle et distincte qui sera exécutée dans le plus bref délai possible.

**REPLACEMENTS :** A moins d'ordre contraire les articles épuisés dans la force ou qualité demandée, seront remplacés par d'autres semblables et équivalents. Aussi nous engageons vivement nos clients de joindre à leurs commandes une liste supplémentaire mentionnant les variétés par lesquelles nous pouvons remplacer les articles manquants.

**LA GROSSEUR :** Les mesures indiquées dans ce catalogue ne sont données qu'approximativement et à titre de renseignement. Il pourra toujours y exister une légère différence en plus ou en moins sans que le client puisse réclamer une réduction ou une bonification. Nous veillons cependant toujours à ce qu'il ne soit livré aucun article inférieur.

**EMBALLAGES :** Les frais d'emballage de toute nature sont à charge de l'acheteur. Les emballages sont faits avec soin et en tenant compte autant que possible de la durée du trajet et de la rigueur de la saison. Ils sont facturés au prix de revient et comprennent la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne seront jamais repris.

**PRIX :** Nous nous réservons toujours le droit de rectifier les prix indiqués par nos clients sur leur bulletin de commande et qui sont non conformes aux prix de notre catalogue.

**Les prix fixés s'entendent sauf vente ou variation.**

**LIVRAISON :** La livraison se fait par numéro d'inscription de réception de commande et dans le plus bref délai possible. A certaines époques de la saison il nous faut parfois quinze jours pour la mise en route de la marchandise. La facture servira toujours d'avis d'expédition et sera envoyée le lendemain.

**EXPEDITION :** L'acheteur est prié de répéter sur chaque commande son adresse exacte, le mode de transport préféré et la gare de destination. A défaut de ces renseignements nous agirons au mieux et dans l'intérêt du client, mais dans ce cas nous déclinons toute responsabilité.



**FRAIS DE TRANSPORT :** Tous les frais de transport et autres sont à charge du destinataire et les marchandises voyagent à ses risques et périls.

Les frais des marchandises rendues sur place par nos auto-camions sont portés en compte sur facture.

Sauf conventions spéciales tous nos envois par chemin de fer ou autres transports sont faits en port dû.

Cette circonstance n'entraîne pas une dérogation aux clauses attributives de juridiction.

**RECLAMATIONS :** Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et sont censées être agréées avant leur départ.

Toute réclamation concernant les avaries, pertes ou retard dans le transport, doit être adressée au chemin de fer ou aux autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent toujours être traitées entre le destinataire et le transporteur, qui est seul responsable. Nous engageons vivement nos clients de vérifier minutieusement l'emballage et le contenu, même si les marchandises ne sont pas en retard. En cas de contestation, il faut toujours prendre des réserves motivées sur la feuille de livraison de l'agent ou sur le livre de réclamations des gares. Ces réserves permettront de formuler une réclamation par lettre recommandée auprès du transporteur en vue d'obtenir une indemnité.

Si malgré tous nos soins une erreur s'est produite, le client doit faire sa réclamation au plus tard dans les trois jours de la réception. Au-delà de ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

Pour les réclamations sur la qualité des marchandises nous nous réservons le droit de faire revenir à nos frais tout ce qui ne conviendrait pas. Les frais de transport à l'aller, ainsi que les débours et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à charge de l'acheteur.

Le client n'est jamais autorisé à faire lui-même dans un lot le triage des plantes, mais il doit renvoyer le lot de l'article dont il se plaint en entier. Toutes les contestations judiciaires seront portées exclusivement devant le tribunal de commerce de Malines.

**GARANTIE :** Les plantes sont toujours livrées dans les meilleures conditions au point de vue de la reprise, mais celle-ci est encore subordonnée à d'autres causes indépendantes de la qualité ; notamment des soins donnés à l'arrivée, la préparation du terrain, conditions climatiques, etc. Nous ne pouvons donc pas garantir la reprise.

Nous attachons une grande importance à la dénomination exacte de toutes les variétés de nos produits, mais les clients ne sont jamais autorisés à réclamer une indemnité pour le préjudice causé par une erreur involontaire de notre part commise dans l'étiquetage de nos produits.

**PAIEMENTS :** Les fournitures sont payables à Wavre-Notre-Dame au comptant et sans escompte. A nos anciens clients nous accordons un crédit de 30 jours.

Les comptes qui ne sont pas réglés respectivement à leurs dates d'échéance, nous en faisons le recouvrement par la poste ou par la banque, majorés des frais s'y rattachant.

Un crédit plus long n'est accordé que moyennant acceptation d'une traite à une date ultérieure à fixer.

Les frais de retour des traites impayées, c'est-à-dire frais de protêt et de renouvellement, sont à charge du tiré.

Il ne sera pas accusé réception des mandats-postaux, le talon tenant lieu de quittance.

Les paiements qui n'auront pas été effectués à leurs échéances sont susceptibles d'un intérêt de 8 %.

Il ne sera ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Nous attirons spécialement l'attention de nos clients sur le fait que nous n'avons donné à personne le pouvoir de faire des encaissements au nom de la Société. Nous déclinons donc toute responsabilité des erreurs qui pourraient résulter de la non observation de cet avis.

Afin d'éviter les frais d'encaissement nous engageons nos clients de régler autant que possible leurs comptes par versements à nos comptes Chèques Postaux : Bruxelles N° 13189 ou Paris N° 1750.09. Le paiement par Chèque sur Banque est également un moyen peu onéreux.



# ROSIERS

## ECUSSONS SUR CANINA

(Production annuelle de 1.500.000 plantes)

*Le tout, de notre propre culture, est visible dans nos pépinières  
à Wavre-Notre-Dame (lez Malines)  
(Belgique)*



Rosier Haute-Tige

Nos cultures de Rosiers sont incontestablement les plus étendues, les plus importantes et les plus renommées de l'Europe.

Plusieurs hectares sont destinés à la culture des rosiers qui sont une de nos plus grandes spécialités. Nos rosiers sont cultivés avec tous les soins et dans les meilleures conditions, ce qui leur donne une qualité irréprochable.

Notre collection est la plus méritante de l'Europe. Toutes les nouveautés sensationnelles et remarquables sont disponibles en grand nombre. Les variétés spécialement recommandées pour le forçage et la fleur coupée sont cultivées par milliers et sont disponibles en fortes plantes de choix garanti.



Rosier pleureur

Nous invitons cordialement tous nos honorables clients et tous les amateurs de fleurs à visiter nos pépinières et surtout nos immenses champs de rosiers qui sont en pleine floraison pendant le mois de septembre ; nous assurons à tous que ce déplacement sera pour eux une surprise agréable et qu'ils en recueilleront la plus grande satisfaction.

Toutes les nouveautés les plus intéressantes sont visibles en fleur pendant le mois de septembre et peuvent être jugées sur place par tous les amateurs.

Nos rosiers sont classés, au présent catalogue, en une liste générale alphabétique. Les variétés que nous recommandons spécialement, soit pour fleur à couper, soit pour massif, ou qui possèdent une qualité spéciale, sont imprimées en caractères gras, ainsi que les nouveautés de 1930-1931-1932.

Les initiales, précédant chaque variété, indiquent la catégorie dans laquelle elle est classée pour le prix et que vous trouverez au supplément ajouté au présent catalogue, ou qui vous sera envoyé à chaque demande.



## Quelques conseils pour les soins à donner aux rosiers.

### ARRIVEE DES ENVOIS ET PLANTATION DES ROSIERS.

Aussitôt que le colis, contenant les rosiers, arrive, il est recommandable de le mettre à un endroit tempéré, de déballer de suite les plantes et de les seringuer d'eau. Si le temps le permet et si le sol est prêt à recevoir les rosiers, on peut planter de suite. Lorsque le temps est pluvieux et le terrain trop mouillé ou gelé, par conséquent dans un mauvais état pour recevoir les plantes, on les met en jauge l'une à côté de l'autre en les recouvrant de terre et en les arrosant après. Dans ce cas on les laissera en jauge jusqu'à ce que le temps et le terrain permettront la plantation.

Il peut arriver que le ballot de rosiers soit surpris par la gelée en cours de route, il faudra dans ce cas le mettre, tout emballé, à un endroit tempéré et si possible un peu humide de façon à ce que les rosiers puissent dégeler lentement dans leur emballage, traités ainsi, ils peuvent se conserver pendant 2 à 3 semaines. Si un colis de rosiers subit du retard en cours de route et que, malgré l'emballage soigné, les plantes arrivent ridées ou desséchées, on les plongera complètement dans de l'eau pendant quelques heures, après on les enjauge en les couchant entièrement en terre et en les mouillant copieusement à plusieurs reprises. Quelques jours après ils seront revenus à leur état normal et on pourra les planter avec bon succès.

### SITUATION.

Nous conseillons de planter les rosiers, séparés des autres plantes, à un endroit protégé contre les vents du Nord et ceux de l'Est, mais non entouré entièrement d'arbres.

### TERRAIN.

Un sol gras, profond et léger convient tout particulièrement. Si la terre est trop lourde ou trop humide, il faut la drainer et y ajouter des scories de houille, des cendres de bois et de chaux.

Défoncez la terre à une profondeur de 50 à 60 centimètres et enterrez pendant cette opération une bonne couche de fumier consommé.

Préparez les corbeilles quelque temps avant la plantation afin que la terre soit bien tassée au moment de la plantation.

### LA PLANTATION.

On plante les rosiers avec toute chance de bonne réussite depuis la fin d'octobre jusqu'à la fin d'avril, pourvu que le sol soit propice et le temps doux et humide.

La plantation doit être faite aussi soigneusement que possible. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines pralinées d'avance puissent bien y être étalées, sans qu'elles se croisent. On entoure les racines de terre bien meuble en évitant toutefois de les laisser venir en contact direct avec le fumier.

Quand le trou est à moitié rempli de terre, on secoue doucement le rosier de bas en haut pour faire tomber la terre entre les chevelus.

On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en le serrant raisonnablement avec le pied. Quand la plantation est terminée, mouiller copieusement.

Les racines des rosiers étant sensibles à la gelée et à la sécheresse, il faut éviter autant que possible de les laisser trop longtemps exposées à l'air libre, surtout au moment de la plantation.

Pour la plantation des rosiers, greffés rez-terre, on doit enterrer un peu la greffe.

Les rosiers hautes-tiges sont plantés à la même profondeur qu'ils l'étaient en pépinière. Cependant on peut, pour avoir une plantation régulière, s'écarter légèrement de cette règle.

La distance à observer dans la plantation des rosiers peut varier suivant les effets à obtenir, la vigueur naturelle des variétés et la fertilité du terrain. L'espacement habituel pour les rosiers plantés en massifs ou en plates-bandes est de 30 à 40 centimètres sur et entre les lignes. Les rosiers sur tiges peuvent être espacés de 75 à 100 centimètres.



**ENGRAIS.**

Le fumier employé sera toujours bien consommé. Le rosier demande une fumure abondante. L'engrais de ferme lui convient le mieux. En terrain léger on emploiera de préférence le fumier de vache, de mouton ou de porc ; dans les sols lourds, il est plutôt indiqué d'utiliser le fumier de cheval auquel on peut ajouter une petite quantité des fumures précédentes ou bien de feuilles décomposées. Le sulfate d'ammoniaque est également un engrais excellent, à employer à différentes reprises pendant l'été en une dose de 2 kg. par are. Nous recommandons aussi l'engrais suivant à condition de l'employer exclusivement pendant l'hiver : la scorie (phosphate Thomas) à une dose de 500 gr. par mètre carré. N'arrosez jamais d'engrais liquides ou de purin les rosiers nouvellement plantés.

**LA TAILLE.**

Si vos rosiers sont plantés avant l'hiver, n'enlevez que les bouts des branches au moment de la plantation ; vous taillerez ces rosiers au printemps, en même temps que ceux des anciennes plantations. La meilleure époque pour tailler les rosiers est environ mi-mars, suivant l'état de l'avancement de la végétation.

Commencez par enlever tout le vieux bois, mort ou non mûr, ne laissez que de fortes branches, bien saines, dont le nombre dépend de la force et de l'âge de la plante. Taillez celle-ci suivant la vigueur de la variété.

**ARROSAGE ET FUMURE DURANT L'ETE.**

Par forte sécheresse il faut arroser et seringuer 2 à 3 fois par semaine et les nouvelles plantations même tous les jours par température chaude.

Ces opérations peuvent se faire seulement le matin et le soir.

Deux fois pendant l'été il est utile de les arroser avec de l'engrais liquide très dilué d'eau : avant la première pousse et ensuite après la première floraison.

Après la plantation, appliquez sur le sol une couche de fumier bien consommé qui maintiendra l'humidité dans les massifs. De cette façon, les éléments nutritifs seront donnés aux racines par la pluie et les arrosages.

**ELAGAGE ET EBOURGEONNAGE.**

Ne laissez pas trop de pousses à une plante ou à une branche. Après la floraison, taillez à un œil bien formé.

On pratique l'ébourgeonnement qui consiste à enlever très près du pied les pousses sauvages.

**HIVERNAGE.**

A l'approche des gelées, on butte les rosiers nains et la partie de la plante restant encore hors de terre sera couverte de feuilles mortes ou de branches de sapins, etc. ; les rosiers tiges seront couchés horizontalement sur le sol et complètement couverts de terre.

Les tiges trop vieilles ou trop fortes pour être couchées seront entourées de paille ou autre abri quelconque.

**INSECTES NUISIBLES.**

Les larves qui s'enroulent dans les feuilles ne peuvent être détruites que par une chasse manuelle.

Le puceron vert est éloigné par des seringuages abondants à l'eau pure ou avec le mélange suivant : 15 litres d'eau mélangé à 1 litre de jus de tabac ; ou bien la même proportion d'eau mélangé à 250 grammes de savon noir ; ou encore 2 kgr. de savon noir et 1 litre d'alcool dénaturé par 100 litres d'eau.

Les seringuages à l'eau sont efficaces contre l'araignée rouge.

**BLANC DU ROSIER.**

C'est le plus dangereux des ennemis du règne végétal. La fleur de soufre saupoudrée sur les plantes à une température de 25 degrés de chaleur est le meilleur moyen d'obvier à ce parasite ou la bouillie californienne à une proportion de 3 litres par 100 litres d'eau que l'on répand à l'aide d'un pulvérisateur.

**LA ROUILLE DU ROSIER.**

Le sulfate de cuivre est le spécifique de cette affection, soit qu'on l'emploie sous forme de bouillie bordelaise à la chaux, comme pour la vigne, soit qu'on remplace la chaux par du carbonate de soude, si on ne veut pas tacher le feuillage.



# ROSIERS

## Nouveautés 1932

Nous avons l'avantage de pouvoir offrir à notre honorable clientèle les nouveautés principales de différents pays mises au commerce en 1932.

Les descriptions de ces nouveautés sont fidèlement copiées de celles des producteurs ; nous garantissons l'authenticité des variétés, mais non l'exactitude des descriptions dont la responsabilité retombe sur les obtenteurs.

De chaque variété nous pouvons offrir pour l'automne prochain une grande quantité de plantes bien saines et cultivées ici en pépinière.

Elles sont toutes très intéressantes et nous les recommandons vivement aux rosiéristes et aux amateurs.

Pour les prix veuillez consulter le supplément ajouté au présent catalogue, ou bien les prix vous seront envoyés à chaque demande.

**ALBERT PYKE** (Hybride de thé) : Joli bouton s'ouvrant en une fleur pleine bien formée, en coupe, portée par un pédoncule rigide et fort. La couleur est cerise clair brillant et pêche. Très recommandable pour parterre. Fleurit continuellement pendant la saison, mais surtout à l'arrière-saison.

**ANDREE PERRIER** (Hybride de thé) : Fleur jaune orangé, ombré de carmin brillant, très grande, bien double, en coupe, s'épanouissant avec facilité ; agréablement parfumée. Superbe bouton allongé sur longue tige rigide, jaune d'or teinté de carmin. Arbuste de grande vigueur, à rameaux droits et nombreux, peu épineux ; feuillage vert bronzé, sain et résistant ; floraison continue. Excellente pour massif et fleur coupée.

**ANNA HARTMANNOVA** (Hybride remontant) : Fleur blanc crème, très pleine, sur long pédoncule, légèrement parfumée. Très florifère et vigoureux. Recommandable pour fleur coupée.

**ANNI JEBENS** (Pernetiana) : Fleur grande, bien pleine, de belle forme, de bonne tenue et d'un parfum exquis et pénétrant. Extérieur des pétales jaune d'or, intérieur rouge sang éclairé de rouge capucine brunâtre. Arbuste à rameaux buissonnants ; le feuillage est brillant et très résistant aux maladies. Extrêmement florifère. Le joli contraste de couleur de cette variété la feront certainement rechercher pour décoration de table, massif, exposition et jardin.

**AUREATE** (Pernetiana) : Fleur en ouvrant jaune de cadmium brillant fortement nuancé de rose écarlate au complet épanouissement, grande, de belle forme spirale ; délicieusement parfumée. Bouton long et pointu, sur pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; bois vert bronzé ; joli feuillage pourpre brillant passant plus tard au vert bronzé, très résistant aux maladies. Très florifère et très rustique. Grande acquisition.

**AUSONIUS** (Grimpant) : Fleur rose-jaunâtre, jaune blanchâtre au centre, bouton de forme ovale, jaune rouge brillant, agréablement parfumé. Résistant à la gelée.

**BARCELONA** (Hybride de thé) : Extérieur des pétales rouge carminé, intérieur rouge foncé velouté ombré de noir, très grande, bien pleine, de longue durée ; fortement et agréablement parfumée ; pédoncule long et ferme. Arbuste d'excellente végétation. Le feuillage est vert franc et exempt de mildiou. Très florifère. De grande valeur pour la plantation en massif, la fleur coupée et le forçage.





Vue d'une partie des Etablissements des Pépinières LOUIS LENS, à Wavre-Notre-Dame (Belgique)





PEPINIÈRES & ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE - NOTRE-DAME

**Rose « MADAME LOUIS LENS » (Hybride de thé)**  
(Nouveauté sensationnelle de 1932)

Obtention des Pépinières Louis Lens de Wavre-Notre-Dame (Iez-Malines) Belgique.

Fleur blanc pur, de forme parfaite, bien double, bouton allongé et solitaire.

Issu de semis de « Mrs. Herbert Stevens » X « Kaiserin Augusta Viktoria ».

La meilleure rose blanche obtenue jusqu'à ce jour pour la fleur coupée et le forçage.

A obtenu : **Prix d'Honneur et Médaille d'Or** à l'Exposition Internationale de Paris du 27 mai 1932 ; **Médaille de Vermeil** de la Société Nationale d'Horticulture de France ; **Médaille d'Or** avec félicitation du jury à l'Exposition Internationale de Milan en 1933 ; **Certificat de mérite** de première classe par acclamation à l'Exposition de roses coupées de la Société Nationale « Les Amis de la Rose » à Bruxelles, le 9 juillet 1933.



**BARONESSE A. v. HOVELL** tot **WESTFLIER** (Hybride de thé) : Fleur pourpre carminé sur fond jaune, grande, pleine, de bonne forme ; odorante. Arbuste très vigoureux et compact ; feuillage abondant, vert bronzé, les jeunes rameaux sont d'un brun sanguin ; floraison continue. Une rose très décorative.

**BENTVELD** (Hybride de thé) : Accident fixé de la variété si estimée, « Charles P. Kilham », dont elle a gardé les précieuses qualités ; le coloris est carmin-orange et diffère de beaucoup de la variété type, le bord des pétales est plus clair. Arbuste vigoureux et sain, d'un beau feuillage et à floraison abondante et continue. Une excellente variété qui se prête surtout pour le forçage. A obtenu un certificat de premier mérite de la Société Nationale d'Horticulture de Hollande.

**CESKA POHADKA** (Polyantha) : Couleur très vive : rouge, saumon, rose et blanc. Très vigoureux, très florifère.

**CHOT PESTITELE** (Hybride biféra) : Fleur très longue de couleur rose, parfum peu prononcé. Très recommandable pour fleur coupée. Bouton exquis, de forme oblongue.

**CITY OF LITTLE ROCK** (Hybride de thé) : Fleur de couleur rose brillant ou rose nuancé rose hydrangea. Bouton long, de forme idéale, s'ouvrant parfaitement. Très vigoureux et bien florifère. Parfum très prononcé.

**CLARA D'ARCIS** (Hybride de thé) : Fleur d'un beau rose vif strié de carmin. Très grande et bien pleine, presque toujours solitaire sur tige rigide et longue. Bouton très grand et bien parfumé. Arbuste vigoureux et très florifère. Variété de très grand mérite.

**CLIMBING DAME EDITH HELEN** (Hybride de thé) : Accident de la variété « Dame Edith Helen ». Fleur de couleur rose pur brillant sans aucune autre nuance, double pleine, très odorante. Bouton de forme parfaite. Très florifère.

**CLIMBING MRS. LOVELL SWISHER** (Hybride de thé grimpant) : Très florifère et vigoureux. Fleur de couleur rose saumon, de forme parfaite, double, toujours solitaire sur pédoncule long, odeur faible. Bouton large et pointu.

**CLIMBING S. S. PENNOCK** (Obtention de la Maison) (Grimpant à gr. fleurs) : Accident sarmenteux de la belle variété naine « S. S. Pennock ». Arbuste très vigoureux et très florifère, bien remontant. Précieux enrichissement des grimpants, à fleurs d'un beau rose très brillant passant au rouge écarlate.

**COLETTE** (Noisette sarmenteux) : Fleur à centre jaune nankin nuancé de rose saumoné teinté d'aurore, de grandeur moyenne. Arbuste peu épineux et très vigoureux.

**COMTESSE VANDAL** (Hybride de thé) : Variété issue d'un semis de « Ophelia » et « Mrs. Aaron Ward » croisé par « Souvenir de Claudius Pernet ». Très recommandable pour parterre et la fleur coupée. Fleur de couleur résistante aux intempéries et de longue garde. Bouton long et pointu, couleur rouge cuivré et rouge bronzé doré. Quand la fleur s'ouvre la couleur change en chamois brillant, l'intérieur des pétales est saumon sur fond doré. Quand elle est entièrement ouverte la fleur a une grandeur remarquable. Très vigoureux et feuillage touffu d'un vert foncé. Tige rigide et longue. Fleur toujours solitaire. Parfum délicat. Variété tout à fait nouvelle qui fera l'admiration des amateurs. Recommandable pour tout genre de plantation et excellent pour la fleur coupée et le forçage. A obtenu les récompenses suivantes en 1930-1931 :

Prix d'Honneur à Saverne en 1930.

Médaille d'Or à Saverne en 1931.

Médaille d'Or du Roi Alphonse à Barcelone en 1930.

Médaille d'Or de la Ville de Paris au Concours de Bagatelle en 1931.

Médaille d'Or à Zeist (Hollande) en 1931.

Certificat de mérite de première classe à Amsterdam en 1931. (Voir cliché en couleur).



- CONDESSA DE MUNTER** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris attrayant ; rouge géranium teinté de jaune orange, assez grande en forme de coupe portée par un pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux ; le feuillage est large et grand, d'un beau vert foncé brillant ; très florifère. Variété de grand mérite pour jardins, massifs et expositions.
- CYNTHIA ANN PARKER** (Hybride de thé) : Nouveauté blanche double. Les fleurs sont presque parfaites en forme, à centre élevé, grandeur énorme. Fleurit toujours. Blanc de neige clair nuancé de citron, changeant en blanc pur. Les fleurs sont plus larges encore que celles de « Paul Neyron ». Très florifère et recommandable pour parterre et la fleur coupée. Parfum délicieux. Joli bouton long et pointu sur tige rigide.
- DAKĀR** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris rappelant celui de « Columbia » ; rose argenté, strié de rose vif, de grandeur énorme et de longue durée ; le bouton est toujours isolé sur la tige, qui est longue et très rigide. Arbuste très vigoureux ; très résistant aux maladies ; abondamment florifère et très rustique.
- DANCE OF JOY** (Multiflore nain) : Fleur d'un coloris absolument nouveau et superbe ; rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil, de grandeur moyenne, assez double. Arbuste vigoureux, d'une végétation uniforme, buissonnante et érigée ; les rameaux sont rigides et armés d'aiguillons forts, déprimés et légèrement crochus ; la floraison est variable, souvent uniflore ou pauciflore, elle est parfois en faux corymbes de 15, 20 et même 25 fleurs. Par son immense floraison, son coloris attirant et par sa rusticité, cette variété se classera au premier rang pour corbeilles, massifs et bordures. Médaille d'Or de Bagatelle 1931 ; Médaille d'Or, Saverne 1932 et Premier Prix, Besançon 1932.
- DARDANELLE** (Hybride de thé) : En bouton la couleur est rouge cerise changeant en rose cerise quand la fleur s'ouvre. Parfum délicat. Bouton de forme parfaite. Très vigoureux.
- DAVID O. DODD** (Hybride de thé) : Couleur cramoisi riche nuancé écarlate. Bouton de bonne forme ouvrant en une fleur de forme parfaite. Tige rigide. Très florifère et vigoureux.
- DOTTY** (Pernetiana) : Bouton ovoïde, fleur large, semi-double, globuleuse, tenant bien, parfumée, jaune bronzé, sur tige longue. Feuillage luisant. Très vigoureux. Semis de « Souvenir de Claudius Pernet » X « Austrian Copper ».
- Dr. A. VON ERLACH** (Hybride de thé) : Fleur en coupe, semi-double, coloris harmonieux difficile à décrire. Bouton jaune nankin et saumon. Fleur blanc nacré bordé de rose hortensia, veiné de jaune paille, ongle jaune or. Parfum fort et des plus agréables.
- Dr. MIROSLAV TYRS** (Hybride biféra) : Couleur rouge carmin presque cerise, à nuances de carmin foncé et rayé. Fleur très grande, sur tige solide et droite, de forte odeur. Excellente variété pour la fleur coupée.
- EDO BERGSMA** (Hybride de thé) : Fleur de couleur carnée et fleur de pêcher, en bouton rose. Fleur très grande, bouton de forme ovoïde, d'une croissance très forte.
- ELENA CASTELLO** (Pernetiana) : Fleur jaune abricot passant au jaune rosé, semi-double. Arbuste de grande vigueur ; le feuillage est abondant, d'un vert foncé brillant ; abondamment florifère. Excellente rose pour massifs. A obtenu une Médaille d'Or au Concours International de Roses Nouvelles à Saverne en 1931.
- ELISKA KRASNOHORSKA** (Hybride biféra) : Bouton de grandeur moyenne, sur tige très longue. Fleur grande, de couleur rose même lilas, bien pleine, son odeur rappelant celle de la violette d'été. Feuillage abondant, très résistant.
- ESPERANTO** (Hybride de thé) : Fleur jaune pur, très pleine, à forte odeur. Floraison très riche.



- FRAU HUGO LAUSTER** (Hybride de thé) : Rose de couleur jaune or pur, de forme parfaite, s'ouvrant bien. Parfum de « Maréchal Niel ». Tige rigide. Très florifère et vigoureux. Résistant bien aux intempéries.
- GABRIEL LOMBART** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris d'une exquise fraîcheur, le centre jaune crème ou quelquefois rose de nymphe est éclairé de blanc carné, l'extérieur est blanc crème, teinte que la rose prend à son complet épanouissement ; très grande, très double, de longue durée et de parfum délicat. Le bouton, généralement solitaire, est allongé, très élégant de forme, et porté par un long pédoncule ; il est blanc carné tendre, teinté de crème et s'ouvre bien. Arbuste vigoureux, érigé et buissonnant ; feuillage vert clair ; floraison abondante. Possède beaucoup de caractéristiques des rosiers Pernet.
- GENERAL STEFANIK** (Hybride remontant) : Fleur d'un coloris bleu violet, très grande et très pleine, à forte odeur de rosiers centfeuilles, portée par un pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux, d'un beau feuillage. Très florifère. Accident fixé de la variété « Brillant ». Cette rose sera recherchée à cause de son coloris unique inconnu dans aucune autre variété.
- GIPSY LASS** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris riche ; rouge cramoisi écarlate avec des teintes noirâtres, ne bleuit pas et ne brûle pas, de grandeur moyenne, pleine, de forme globuleuse ; fortement et agréablement parfumée. Arbuste vigoureux, feuillage exempt de maladies ; très rustique et florifère. Excellente variété décorative.
- GLORIO** (Hybride de thé) : Jolie rose de couleur cerise écarlate nuancé de jaune à la base des pétales veiné de cerise rougeâtre et rose brillant au centre. En bouton cette rose est très remarquable étant donné la couleur unique et distincte. Le feuillage est vert foncé avec des tiges rouges.
- GOLD STAR** (Hybride de thé) : Grandes fleurs doubles sur pédoncules longs et forts. Toujours solitaires. Le bouton de couleur orangé s'ouvre en une fleur pleine de couleur jaune doré plus foncé au centre éclaboussé d'orange à l'extérieur des pétales. Très vigoureux, feuillage compact, très florifère.
- GOTHA** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris nouveau et attrayant ; en ouvrant jaune Isabelle rougeâtre, passant au jaune abricot rougeâtre sur fond jaune de chrome ; extérieur des pétales teinté et bordé de couleur rougeâtre ; de grandeur moyenne et de belle forme. Arbuste vigoureux, compact, à rameaux buissonnants et érigés. Très florifère « Souvenir de H. A. Verschuren » X « Sunstar » X « Mevr. G. A. van Rossem ». Très recommandable pour plantation en groupe.
- GRACE NOLL CROWELL** (Hybride de thé) : Fleur de couleur rose brillant veiné de cramoisi et nuancé jaune primevère à la base des pétales. Les revers des pétales sont nuancés argenté. Toutes les fleurs sont de forme parfaite. Variété très vigoureuse. Excellente variété décorative et pour la fleur coupée. (Voir planche en couleurs).
- GRIMM** (Wichuriana grimpant) : Fleur simple, blanc-rose, en bouton jaune rose. Fleurit abondamment pendant tout l'été.
- HARVARD** (Hybride de thé) : Fleur large et double d'une couleur rouge cramoisi foncé brillant, de très bonne forme, pleine. Très vigoureux et rustique, très recommandable pour parterre.
- HEIDERSLEIN** (Polyantha) : Fleur pleine, moyenne, rose laque jaunâtre, au milieu jaune soufre. Bouton pointu, de couleur rouge orangé. Bien parfumé. Recommandable pour fleur coupée.



**HELEN DAVIS** (Hybride de thé) : Bouton long et pointu. Fleur de couleur cramoisi écarlate, pleine, à centre élevé, très parfumée, toujours solitaire sur pédoncule de longueur moyenne. Très florifère depuis juin jusqu'en octobre. Très vigoureux et rustique.

**HENRI PAUTHIER** (Hybride de thé) : Fleur de coloris rouge caroubier brillant velouté, grande, double en coupe allongée, sur pédoncule ferme ; très odorante. Arbuste vigoureux et buissonnant. Feuillage exempt de maladies. Très florifère. Recommandable pour plantation en massif et fleur coupée.

**INSPECTEUR JAGOURT** (Polyantha) : Fleur assez grande, pleine, rose pourpré passant à l'épanouissement au rose de Chine pur, avec grands onglets blancs, de longue garde. Bouton rouge luisant avec grands onglets blancs. Très florifère.

**J. K. B. ROOS** (Hybride de thé) : Fleur rose France, nuancé incarnat saumoné, grande, pleine, à odeur de rosiers centfeuilles. Arbuste très vigoureux et florifère. Le feuillage et les rameaux sont d'un vert iris. Recommandable pour la fleur coupée.

**JOANNA TROUTMAN** (Hybride de thé) : Bouton long et pointu. Fleur de couleur cuivré foncé. Ouverte elle est d'une couleur jaune orange riche. C'est sans doute la plus foncée des jaunes obtenues à ce moment. Très vigoureux, à feuillage exempt de mildiou. Fleurit continuellement.

**JOSEF STRNAD** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris superbe ; rouge corail sur fond jaune d'or, très grande, bien pleine, fortement et agréablement parfumée ; bouton allongé et pointu, de belle forme, sur pédoncule long, fort et érigé. Arbuste vigoureux et sain. Très florifère. Recommandable pour plantation en massif et se prête très bien pour le forçage.

**JOSEPHINE VESTAL** (Hybride de thé) : La couleur est si difficile à décrire qu'une description ne peut être que partielle et donne seulement une idée vague de la beauté superbe et de la richesse des nuances. C'est saumon chair nuancé de rose et jaune à la base. Boutons pleins et doubles comme la « Malmaison », mais plus brillants, très longs et pointus. Très vigoureux. Bien parfumé.

**JULIET STAUNTON CLARK** (Hybride de thé) : Fleur blanc rosé au centre, très double, extrêmement parfumée. Très florifère.

**KAREN POULSEN** (Multiflore nain) : Fleur rouge écarlate foncé, grande, simple. Arbuste de bonne vigueur. Très florifère et à feuillage nain. « Kirsten Poulsen » X « Vesuvius ». A obtenu un Certificat de premier Mérite de la National Rose Society.

**LEMON BEAUTY** (Pernetiana) : Fleur blanc crème nuancé de jaune chrome citron à la base, grande, de belle forme, sur pédoncule ferme et érigé ; délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux ; feuillage vert clair. Très florifère. Excellente pour massif.

**LESLEY DUDLEY** (Hybride de thé) : Fleur carmin écarlate orange et rose saumoné sur fond jaune safran, bord des pétales retouché de rose délicat, grande, pleine, de forme parfaite et pointue, très parfumée ; pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants, très florifère et fortement recommandable pour la fleur coupée et la plantation en massif.

**LUCYLE** (Hybride de thé) : Grandes fleurs roses, couleur très résistante à la chaleur. Très vigoureux et très florifère.

**MADAME DESMARS** (Pernetiana) : Fleur jaune ombré orange cuivré, très grande, très pleine, pétales symétriques. Bouton très long de couleur jaune ombré corail. Bonne variété pour massifs et la fleur coupée. Arbuste très vigoureux possédant le beau feuillage dans le genre de la variété « Ophelia ».



- MADAME HELENE DAPPLES** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris rouge cramoisi très luisant, dans le genre de la variété « Jean Liabaud », de très longue durée, ne brûle et ne bleuit pas ; fortement parfumée. Bouton long et élégant, de coloris rouge foncé noirâtre. Floraison continuelle et très précoce. Arbuste vigoureux et sain. Recommandable pour plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses Nouvelles Saverne 1931.
- MADAME JEAN RATY** (Hybride de thé) : Fleur blanc ambré, légèrement bordé de fleur-de-pêcher, grande, pleine, de forme exquise, légèrement parfumée. Bouton long et pointu, ouvrant toujours bien sur pédoncule long et érigé. Arbuste vigoureux à feuillage vert franc foncé ; très florifère. Recommandable pour parterre.
- MADAME LOUIS LENS** (Obtention de la Maison) Voir description planche en noir.
- MADAME MARTHE ANCEY** (Pernetiana) : Fleur crème teinté de rose, saumoné et nuancé d'aurore, centre à reflets jaune paille, grande pleine, ouvrant bien, de longue durée, portée par un pédoncule long et rigide, presque toujours solitaire. Variété qui se prête très bien pour plantation en massifs et pour la fleur coupée. Arbuste florifère et vigoureux.
- MADAME MICHEL DUFAY** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris rare ; extérieur grenat pourpré, intérieur marron, l'ensemble rouge cramoisi, grande, bien pleine, en forme de coupe, de longue durée, finement parfumée. Bouton gros, ovoïde, portée par une tige rigide et longue. Arbuste vigoureux, très épineux et feuillage vert foncé, résistant. Très florifère. Cette rose se prête très bien pour la fleur coupée et pour la plantation en massif.
- MADGE WILDFIRE** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris superbe ; rouge indien étincelant, de grandeur énorme, de forme parfaite et de longue durée ; fortement et délicieusement parfumée. Arbuste très florifère et vigoureux. Très recommandable pour massif et fleur coupée.
- MALAR-ROS** (Hybride de thé) : Fleur d'un beau rouge pur, très grande, de forme idéale et d'un parfum extrêmement suave ; pédoncule long et fort. Cette variété surpasse la variété « Hadley » en couleur, odeur et végétation. Arbuste très florifère et vigoureux. Se prête très bien au forçage.
- MARGARET BELLE HOUSTON** (Hybride de thé) : La couleur est rouge cramoisi riche magnifique tenant bien pendant toute la saison. Le parfum est très délicieux. Les fleurs sont portées par des tiges longues et tiennent longtemps leur fraîcheur. Très recommandable pour la fleur coupée. Très vigoureux et bien florifère.
- MAYOR CERMAK** (Hybride de thé) : Rose rouge foncé, avec nuances de pourpre, splendide sous tous les aspects. Bouton de forme très longue, sur tige rigide. Fleur grande, très pleine, de longue durée. Recommandable pour la fleur coupée.
- MEVROUW WELMOET VAN HEEK** (Hybride de thé) : Fleur de couleur rouge carmin, de grandeur moyenne. Feuillage vert foncé.
- MOSELLIED** (Wichuriana) : Fleur simple, rouge pourpre, blanc au centre strié de jaune or, fortement parfumée. Feuillage exempt de mildiou, végétation vigoureuse.
- MRS. PAUL GOUDIE** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris superbe et constant ; jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très grande, pleine, de bonne forme et d'un parfum suave. Cette variété est une grande amélioration de la variété « Lord Lambourne » au point de vue rusticité et végétation. Arbuste vigoureux et très florifère, exempt de mildiou. Recommandable pour massif par son coloris unique.
- MRS. PAUL M. PIERSON** (Hybride de thé) : Fleur large, de couleur rose pâle à l'intérieur des pétales, rose plus foncé à l'extérieur. Parfum pas très prononcé. Bouton large, pointu. Accident de « Premier ». Vigoureux.



- MRS. PERCY V. PENNYBACKER** (Hybride de thé) : La couleur est rose pêche argenté très joli. Très vigoureux. Recommandable pour la fleur coupée.
- MRS. T. B. DOXFORD** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris très distinct et attrayant ; en ouvrant vieux-rose fortement teinté de rouge fraise aux revers des pétales, intérieur carmin saumoné sur fond jaune, passant au rose fleur-de-pêcher au complet épanouissement ; de grandeur moyenne et de belle forme ; délicieusement parfumée. Bouton long et pointu sur pédoncule rigide. Arbuste florifère et vigoureux, exempt de maladies. Se prête très bien pour massif et décoration.
- MRS. U. M. ROSE** (Hybride de thé) : Boutons longs et de bonne forme s'ouvrant en de fleurs parfaites et doubles d'une couleur rose brillant. Par un temps doux la couleur est presque rouge. Très vigoureux. Fleurs d'un parfum délicieux, tenant bien. Rose de jardin recommandable.
- MRS. WARREN E. LENON** (Hybride de thé) : Fleurs doubles, de bonne forme et d'une bonne grandeur, de couleur écarlate brillant et vermillon, très parfumée. Très florifère.
- NIPPY** (Hybride de thé) : Fleur jaune canari, nuancé de rouge au revers des pétales, à odeur fine. Arbuste très florifère et vigoureux. Feuillage vert foncé. Recommandable pour plantation en massif.
- OSWALD SIEPER** (Pernetiana) : Fleur blanche, centre jaune soufre, ne brûle pas au soleil, de forme parfaite et presque toujours solitaire sur pédoncule rigide. Arbuste très florifère et vigoureux à rameaux buissonnants. Feuillage brillant. Variété de grand mérite pour la plantation en massif et la fleur coupée.
- PEDRALBES** (Hybride de thé) : Fleur de coloris jaune beurre, passant au blanc pur à l'épanouissement, grande, demi-pleine. Les boutons sont de forme élégante et généralement rassemblés à plusieurs sur de longues tiges. Arbuste toujours fleuri et vigoureux. Feuillage exempt de maladies.
- PEDRO VEYRAT** (Pernetiana) : Fleur de couleur jaune abricot, passant au blanc carné à l'épanouissement, de forme parfaite ; délicieusement parfumée. Arbuste à floraison abondante et vigoureux. Rameaux longs et pédoncules rigide. Convient surtout pour la fleur coupée.
- PETIT JEAN** (Hybride de thé) : Fleur de couleur orange chamois nuancé de jaune, extrémité des pétales rose pêche, de forme parfaite, large, pleine, ouvrant bien. Par temps doux la nuance rose est plus prononcée, mais la fleur est toujours jolie.
- PICTURE** (Pernetiana) : Fleur rose clair velouté, de grandeur moyenne et de forme parfaite sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux et florifère. Convient surtout pour jardin et massif et se prête également pour la fleur coupée.
- PORTADOWN GLORY** (Hybride de thé) : Fleur d'un beau coloris constant ; jaune canari clair, de forme parfaite et à odeur de rose thé. Arbuste vigoureux et très florifère. Feuillage brillant et exempt de mildiou. Variété recommandable pour plantation en massif.
- PRESIDENT MACIA** (Hybride de thé) : Fleur rose Neyron, revers des pétales incarnat saumoné sur fond ocre, pleine, grande et odorante. Arbuste buissonnant, robuste et vigoureux. Fleurit continuellement. Variété très attrayante.
- PRINCE CHARLIE** (Pernetiana) : Fleur d'une combinaison superbe de couleurs rose corail brillant retouché de saumon, passant au jaune orange vers la base des pétales, grande, d'excellente forme et de longue durée. Arbuste vigoureux et d'une floraison continue. Feuillage rouge bronzé. Rose de jardin recommandable.
- PRINCESS MARGARET ROSE** (Pernetiana) : Fleur rose saumoné délicat. Arbuste très robuste à feuillage exempt de maladie. Variété excellente pour massif.



**RECUERDO DE FELIO CAMPRUBI** (Pernetiana) : Grande fleur double, sur pédoncule fort et rigide, couleur rouge, aux revers des pétales amarante nuancé de rouge ; parfum agréable, très prononcé. Vigoureux et florifère.

**REICHSPRASIDENT VON HINDENBURG** (Hybride de thé remontant) : Bouton ovoïde. Fleur très grande, rose argenté changeant en rose cramoisi foncé aux extrémités des pétales, pleine, très parfumée. Recommandable pour la fleur coupée.

**ROMANCE** (Hybride Pernetiana) : Fleur très pleine, pétales extérieurs éclaboussés de carmin et écarlate. Très florifère.

**RONALD HEALY** (Hybride de thé) : Fleur d'un riche coloris vieux-rose nuancé de saumon orange ; les ravissantes teintes abricot à la base des pétales font de cette rose une variété attrayante. Arbuste vigoureux fleurissant continuellement. Feuillage vert et résistant aux maladies. Rose de jardin recommandable.

**ROSIERISTE GASTON LEVEQUE** (Hybride de thé) : Couleur rose carmin plus accentué au centre. Bouton ovoïde, sur pédoncule long et fort. Parfum très prononcé. Très vigoureux.

**ROSLYN** (Hybride de thé) : Fleurs larges, doubles, sur pédoncules longs et forts. Bouton de couleur orange ouvrant en une fleur pleine, jaune doré plus foncé au centre et éclaboussé d'orange à l'extérieur des pétales. Vigoureux, feuillage compact, très florifère ; feuillage luisant. Recommandable pour la fleur coupée. (Voir planche en couleur).

**RUDOLF VON BENNIGSEN** (Demi-grimpant) : Fleur grande, demi-pleine, rose changeant en jaune blanchâtre à l'extrémité des pétales. Bouton pointu, long, rose laque. Bien parfumé.

**SERGEANT ULMANN** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris persistant ; grenat foncé, éclairé d'écarlate. Bouton long. Arbuste très florifère et d'une grande vigueur. Feuillage résistant à toute maladie. Excellente variété pour la fleur à couper.

**SILVIA LEYVA** (Pernetiana) : Fleur grande d'un coloris nouveau ; laque géranium retouché de jaune à la base des pétales, passant au rose au complet épanouissement. Arbuste très vigoureux à feuillage vert sombre brillant et résistant aux maladies. Très florifère.

**SIMONE GUERIN** (Pernetiana) : Fleur grande et pleine d'un coloris nouveau jaune orange. Arbuste très vigoureux et florifère ; rustique. Feuillage large et vert foncé. Variété de grand mérite.

**SIR HENRY SEAGRAVE** (Hybride de thé) : Fleur jaune primevère avec du jaune de chrome à la base, grande, pleine et de forme parfaite. Bouton long sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux à floraison continue et abondante. Très rustique. Rose très recommandable.

**SOUVENIR DE EMMANUEL BUATOIS** (Pernetiana) : Fleur rouge corail nuancé de rouge crevette au centre ; à l'extérieur rose de Carthame clair à base de pétales jaune d'or foncé. Bouton ovoïde toujours solitaire porté par un pédoncule rigide. Plante très vigoureuse et rustique. Très florifère.

**SOUVENIR DE FRANCIS BORGES** (Hybride de thé) : Fleur de couleur chair, centre saumon orangé, très grande ; pétales larges. Splendide bouton long sur pédoncule rigide, rose de nymphe retouché de saumon cuivré. Odorante. Arbuste vigoureux et buissonnant, peu épineux. Variété d'une floraison continue et abondante. Feuillage vert bronzé. Très recommandable pour massif et la fleur coupée.



- SOUVENIR DE MADAME CANEL** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris constant carmin de cochenille orangé, très pleine, grande et de longue durée. Bouton porté par un pédoncule long et fort. Arbuste vigoureux à rameaux nombreux, très florifère et souvent uniflore. Recommandable pour massif et la fleur coupée.
- SUNKIST** (Hybride de thé) : Sport de la variété « Joanna Hill ». La végétation est vigoureuse et droite. Très florifère. Cette variété est similaire à « Joanna Hill » à tous points de vue excepté que la couleur est orange. Excellente variété pour la fleur à couper. (Voir planche en couleur).
- SUSAN LOUISE** (Hybride gig.) : Fleur demi-double, rose claire. Très florifère. Recommandable pour fleur coupée.
- SUZANNE MICHELA** (Hybride de thé) : Fleur très grande et double en forme de coupe d'un coloris jaune or ombré de carmin. Parfum délicieux. Joli bouton allongé sur pédoncule fort et droit. Plante à rameaux peu épineux ; feuillage vert bronzé résistant bien à toute maladie. Arbuste vigoureux et buissonnant. Très florifère. Recommandable pour massif et la fleur coupée.
- TOM BARR** (Pernetiana) : Fleur dont le coloris est difficile à décrire ; un mélange de jaune et orange rougeâtre retouché de saumon et rouge écarlate, assez grande et d'une belle forme. Arbuste vigoureux et buissonnant à feuillage vert brillant exempt de mildiou. Variété d'un réel mérite. Recommandable pour exposition.
- TOMAS BATA** (Hybride biféra) : Fleur de grandeur moyenne, rouge foncé velouté éclairé de pourpre passant à l'amarante à l'épanouissement, solitaire, recommandable pour fleur coupée.
- VANGUARD** (Hybride rugueux) : Couleur orange saumon et or. Vigoureux à feuillage luisant.
- VIERLANDEN** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris rouge orange, pleine et d'une forme parfaite. Arbuste peu épineux, très vigoureux et florifère. Excellente variété pour le forçage et la fleur coupée.
- VIKTORIA ADELHEID** (Hybride de thé) : Fleur d'une grandeur immense et pleine d'une couleur jaune d'or, bordé et nuancé de rouge-feu brunâtre. Possède beaucoup de caractéristiques des rosiers Pernet. Arbuste très florifère et vigoureux. Très recommandable pour massif.
- WINSOME (Vestal)** (Hybride de thé) : Très vigoureux et rustique, feuillage magnifique très florifère. Fleur large, double, rose cerise foncé. Fleurit depuis le commencement de l'été jusqu'aux gelées. Très recommandable pour jardin.
- WOLFGANG VON GOETHE** (Hybride de thé) : Fleur d'un beau rose délicat, presque toujours solitaire sur pédoncule rigide, pleine et d'une forme parfaite. Plante exempte de maladie et très vigoureuse. Variété très recommandable.
- YVONNE D'HUART** (Hybride de thé) : Fleur très grande, de longue durée et d'une forme parfaite ; d'un coloris rouge corail passant au rose de carthame au complet épanouissement, onglet jaune de chrome. Très parfumée. Bouton long et pointu ouvrant bien par tous les temps. Arbuste d'une grande floribondité et très vigoureux. Très recommandable pour massif.

## ECUSSONS - ROSIERS


Nous fournissons à la demande de nos clients, durant les mois de juillet-août-septembre, des écussons (rameaux pour greffes) de toutes les variétés de rosiers du présent catalogue, ainsi que de toutes les dernières nouveautés.

PRIX SUR DEMANDE.





Rose « **COMTESSE VANDAL** » (Nouveauté 1932)  
 Cette variété a obtenu 5 médailles d'or.



Rose « **MRS. SAMUEL McGREDY** »  
 (Nouveauté 1929)





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES **LOUIS LENS**  
WAVRE - NOTRE - DAME - BELGIQUE

Rose « **CARDINAL MERCIER** » (Nouveauté 1930)  
(Obtention de la Maison)



# ROSIERS

## Nouveautés 1931

Nous offrons à notre clientèle la plupart des roses nouvelles, obtentions du monde entier, mises au commerce en 1931.

Les descriptions de ces nouveautés sont fidèlement copiées de celles des producteurs ; nous garantissons l'authenticité des variétés, mais non l'exactitude des descriptions dont la responsabilité retombe sur les obtenteurs.

Nous aurons pour l'automne prochain une grande quantité disponible de chaque variété en plantes bien fortes et saines.

- F - ALOIS JIRASEK** (Hybride de thé) : *Fleur d'un coloris exquis et unique : orange foncé intense teinté et retouché de jaune brunâtre, très grande, très pleine, de belle forme et d'un parfum très agréable ; bouton gros, toujours solitaire sur pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux, très ramifié ; à beau feuillage compact coriacé, exempt de maladies ; floraison riche et continue. « Madam Butterfly » X « Mrs. George Sawyer ». D'une bonne rusticité, cette nouveauté possède des avantages sérieux sur les variétés « Ophelia » et « Madam Butterfly » ; elle sera très appréciée pour la plantation en groupes, la fleur coupée et le forçage.*
- F - AROMA** (Hybride de thé) : *Fleur rouge tendre, grande, pleine, délicieusement parfumée ; bouton globuleux, porté par un pédoncule rigide. Arbuste vigoureux ; à large feuillage vert foncé coriacé. Variété d'un grand avenir. A obtenu la Coupe « Clay » de la Royal Horticultural Society par rapport à son parfum.*
- F - ATTRACTION** (Pernetiana) : *Fleur d'un coloris riche et intense : jaune de cadmium teinté d'orange, bord des pétales retouché de carmin, de grandeur moyenne, pleine, de longue garde et de bonne forme, pédoncule court et ferme. Arbuste robuste et vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; feuillage vert bronzé brillant ; continuellement fleuri. Variété très attrayante se prêtant admirablement pour la plantation en massif.*
- F - BARONESS KRAIJENHOFF** (Pernetiana) : *Fleur rose fleur de pêcher teinté d'ocre d'or et de jaune, extérieur des pétales retouché de carmin pourpre, très grande, pleine ; délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux, buissonnant ; feuillage vert foncé. A obtenu une Médaille d'Or à Saverne en 1931.*
- F - BOZENA NEMCOVA** (Hybride de thé) : *Fleur d'un coloris pur : rose foncé intense, très grande, très pleine, à pétales très larges et fermes et d'un parfum très pénétrant et délicieux ; bouton de forme allongé idéale, toujours solitaire sur pédoncule long et sans épines. Arbuste vigoureux, très ramifié ; feuillage vert foncé, exempt de maladies ; floraison riche et ininterrompue. Très rustique. « Sylvia » X « Priscilla ». Excellente acquisition.*
- F - BRIAND-PANEUROPE** (Hybride de thé) : *« Franklin » X « Willowmere ». Type de la grande rose « British Queen » de McGredy. Bouton très grand, porté par un pédoncule long, toujours solitaire, d'un coloris rose allant au jaune, s'ouvrant peu à peu. Fleur très pleine et énorme, très jolie, résistante à toutes les conditions météorologiques jusqu'au plein épanouissement. Couleur de la fleur rose, à la base des pétales jaune or, très durable. Parfum agréable et doux. Plante forme des pousses très puissantes, de longueur moyenne, 40/60 cm. de hauteur, érigée, et les pousses sont armées d'épines fines et petites, rappelant la rose « Willowmere ». Feuille d'une grandeur énorme, d'une rigidité de cuir, très résistante aux maladies. Floraison d'une richesse analogique à la rose « Franklin » ou « British Queen », la floraison dure jusqu'aux gelées. Résistance contre la gelée très considérable, équivalant pleinement à celle de la rose « Willowmere ».*



- F - CAYETANA STUART** (Hybride de thé) : Fleur jaune safran intense à l'extérieur et jaune succin au centre, très grande, en coupe, bien faite ; bouton de bonne forme, sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux, à rameaux érigés, très forts, inermes, sauf quelques rares aiguillons droits ou légèrement crochus. Uniflore, cette variété sera particulièrement appréciée par les fleuristes. A obtenu la Médaille d'Or au Concours International des Roses Nouvelles à Bagatelle (Paris) en 1930.
- F - CHANOINE TUAILLON** (Hybride de thé) : Fleur carmin de cochenille, rose Neyron à l'intérieur, très grande, bien double, de très longue durée, pétales épais ; beau bouton, rouge de Perse, porté par un pédoncule rigide. Arbuste de grande vigueur, buissonnant, peu épineux ; feuillage épais, vert foncé, très dense, exempt de maladies. Rustique. Excellente pour massif, fleur coupée et forçage.
- F - CHEERIE** (Polyantha) : Sport de « Else Poulsen » dont cette nouveauté a la végétation, seulement le feuillage et la couleur de la fleur en différent. La couleur de la fleur est cramoisi écarlate, mais la plante est plus parfaite que son parent. Très recommandable.
- F - CLIMBING C. V. HAWORTH** (Hybride de thé grimpant) : Sport constant de la variété naine faisant de longues pousses. Fleurit en abondance pendant tout l'été.
- F - CLIMBING EDITH CAVELL** (Multiflore sarmenteux remontant) : Accident fixé ayant toutes les qualités de la variété naine « Edith Cavell », coloris écarlate foncé brillant. Très sarmenteux.
- F - CLIMBING ETOILE DE HOLLANDE** (Hybride de thé sarmenteux) : Fleur rouge cramoisi, grande et pleine. Arbuste très vigoureux, à floraison continue. Accident fixé grimpant de la variété si estimée.
- F - CLIMBING MRS. G. SHAWYER** (Obtention de la Maison) (Rosier grimpant à très grandes fleurs) : Accident sarmenteux de la variété bien connue « Mrs. George Shawyer ». Arbuste très vigoureux, très florifère et à très grandes fleurs.
- F - COLETTE CLEMENT** (Pernetiana) : Fleur de couleur rose teinté fortement de rouge capucine, passant au rose frais, très grande, en coupe, pétales gros et réguliers ; bouton mi-long, sur pédoncule rigide, couleur rouge capucine. Arbuste vigoureux, érigé, épineux ; feuillage vert bronzé brillant, exempt de maladie. Médaille de Vermeil et Certificat de Mérite de première classe de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- F - CORAIL** (Multiflore sarmenteux) : Fleur rose tendre fleur de pêcher, revers rose corail foncé taché de carmin, grande pour le genre, assez pleine, de jolie forme, s'ouvrant toujours bien. Arbuste très vigoureux ; beau feuillage vert clair glacé ; à floraison remontante et continue. « William Allen Richardson » X « Orléans Rose ». Très bonne pour pergolas.
- F - CORAL** (Hybride de thé) : Fleur rouge corail vif sur fond jaune d'or, passant au rouge crevette saumoné teinté de jaune à la base, assez grande, pleine, de forme ovoïde ; odorante. Bouton long et pointu, porté par un pédoncule assez long et ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; feuillage vert foncé ; floraison riche et continue. D'un coloris unique, cette variété sera certainement très appréciée. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.
- F - DELIGHTFUL** (Pernetiana) : Fleur : extérieur des pétales jaune ambre, intérieur rose étincelant avec du jaune à la base, grande, pleine, de forme parfaite, à pétales recourbés, délicieusement parfumée ; pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux à rameaux buissonnants ; feuillage vert foncé, exempt de mildiou. Variété très distincte et de grand mérite pour jardin et massif. A obtenu un Certificat de Mérite de la National Rose Society et un Certificat de Mérite de la Société d'Horticulture de Glasgow.



- F - DIRECTEUR PLUMECOCQ** (Hybride de thé) : Fleur grande, pleine, jaune chamois porté par un pédoncule rigide, s'ouvre très bien par tous les temps. Très florifère et très recommandable pour massifs.
- F - DUQUESA de PENARANDA** (Pernetiana) : Fleur orange passant au saumon, très grande, à parfum suave ; bouton long, capucine, sur pédoncule rigide. Arbuste de très grande vigueur et d'une floribondité remarquable ; feuillage large, luisant, solide, sans maladie. Une excellente variété. A obtenu la Médaille d'Or au Concours des Roses Nouvelles de Pétralbes (Barcelone).
- F - EARL GODARD BENTINCK** (Hybride de thé) : Fleur carmin pourpré, passant au carmin de cochenille, grande, pleine et de forme parfaite. Arbuste robuste ; feuillage vert foncé, exempt de maladies. Rustique. A obtenu une Médaille d'Argent au Concours des Roses Nouvelles à Saverne en 1931.
- F - EDITH FELBERG** (Hybride de thé) : Fleur blanc crème à centre plus foncé, très pleine, en forme de coupe. Bouton de belle forme ; presque toujours solitaire sur pédoncule érigé et rigide. Arbuste de grande vigueur et d'un beau feuillage vert foncé coriacé, exempt de maladies. Exceptionnellement florifère. Semis X « Souvenir de H. A. Verschuren ». Une des plus belles roses blanches se prêtant à tous les usages.
- F - EDITOR MacFARLAND** (Hybride de thé) : Fleur rose franc légèrement nuancé rose chair, très grande, plutôt pleine, de belle forme ; bouton très long, bien dégagé du feuillage, sur pédoncule long et rigide, de couleur rose vif ombré saumon. Arbuste d'une vigueur extrême, à rameaux mi-érigés ; feuillage vert franc, exempt de maladies. « Pharisäer » X « Lallita ». Cette variété se recommande par sa vigueur, sa robusticité, sa floribondité et la forme de ses fleurs. Bonne à tous les usages. Médaille d'Or et Certificat de Mérite de première classe de la Société Lyonnaise d'Horticulture ; Médaille d'Or à Saverne ; Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- F - EDUARD SCHILL** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris constant ; rouge tuile sans autre nuance, très grande, très pleine, de longue durée, ouvrant bien par tous les temps. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés, se ramifiant bien ; feuillage large, vert foncé brillant, exempt de maladies ; toujours fleuri. « Charles P. Kilham » X « Mevrouw G. A. van Rossem ». Variété très attrayante ; spécialement recommandée pour la plantation en massif et la fleur coupée.
- F - EILEEN DOROTHEA** (Pernetiana) : Fleur rouge cramoisi brillant teinté plus foncé vers les pointes des pétales avec du jaune à la base, de grandeur moyenne, semi-pleine, de forme spirale, fortement et agréablement parfumée ; bouton long et pointu. Arbuste vigoureux, très ramifié et très rustique ; abondamment florifère. Variété très décorative se prêtant admirablement pour jardin, massif et fleur à couper.
- F - ETOILE D'OR** (Hybride de thé) : Fleur jaune d'or légèrement cuivré au revers des pétales, jaune citron à l'intérieur, demi-double. Arbuste très vigoureux, à rameaux buissonnants ; feuillage très résistant à toutes les maladies ; excessivement florifère. Variété de grande valeur.
- F - EVERT van DIJK** (Hybride de thé) : Fleur d'un beau coloris rose clair, teinté de carmin, grande à très grande, bien pleine, de belle forme régulière, sur pédoncule fort et érigé. Arbuste vigoureux ; le feuillage est rouge pourpré, large, coriacé et exempt de maladies ; très florifère. « Ophelia » X « America ». Variété très recommandable. A obtenu un Certificat de Mérite de la Société Royale d'Horticulture des Pays-Bas.



- F - GEHEIMRAT RICHARD WILLSTATTER** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris très frais ; jaune abricot cuivré fortement veiné de carmin, onglet jaune d'or foncé, grande, semi-double, à odeur fine et suave ; bouton de belle forme, sur pédoncule érigé, fort et rigide. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés ; beau feuillage vert.
- F - GERTRUD HUCK** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris superbe et unique, très difficile à décrire ; rose églantine, retouché et teinté de carmin et or, bien pleine, de très belle forme, sur pédoncule rigide et érigé. Arbuste vigoureux, très ramifié ; beau feuillage rouge brunâtre. Excessivement florifère. Un descendant de la variété « Wilhelm Kordes ». Cette variété est destinée à prendre une place prépondérante comme rose de jardin, la fleur coupée et le forçage.
- F - GOLDEN GLORY** (Pernetiana) : Fleur d'un superbe coloris constant ; jaune d'or foncé ; richement et délicieusement parfumée. Une variété jaune des plus méritantes actuellement au commerce. A obtenu un Certificat de premier Mérite de la National Rose Society.
- F - GRENOBLE** (Hybride de thé) : Fleur de couleur écarlate brillant homogène, identique à la teinte de « K. of K. », grande, pleine, de forme régulière ; odorante. Bouton long, bien dégagé du feuillage, sur pédoncule long et rigide, de couleur grenat teinté d'écarlate. Arbuste de grande vigueur, à rameaux érigés, presque sans épines ; feuillage vert foncé, exempt de maladies. « Captain F. Bald » X « Madame Van de Voorde ». Rose pour forçage, fleur à couper et massif. Médaille d'Or à Saverne ; Certificat de Mérite avec les plus vives félicitations de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- F - GUILLAUME KAEMPF** (Hybride de thé) : Fleur rouge cramoisi foncé à l'extérieur, revers des pétales rouge cramoisi plus foncé teinté rouge noirâtre foncé velouté vers le bord, grande, bien pleine, solitaire ; très fortement et agréablement parfumée. Arbuste très vigoureux, à rameaux érigés et à feuillage vert foncé coriacé ; floraison abondante et continue. « Hadley » X « Admiral Ward ». Une des roses les plus foncées se prêtant à tous les usages.
- F - HERMAN LONS** : « Ulrich Brunner Fils » X « Red Letter Day ». Fleur grande, simple, rouge luisant, bien parfumée. Très rustique. Recommandable pour parterre.
- F - HINRICH GAEDE** (Pernetiana) : Fleur d'un beau jaune orange brunâtre, grande, de plénitude idéale et d'un parfum exquis. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; feuillage vert foncé, exempt de maladies. Très florifère. « Lady Margaret Stewart » X « Charles P. Kilham ». D'un coloris très attrayant et de grand effet, cette variété est destinée à prendre une place prépondérante comme rose de jardin, fleur à couper et la culture en plein air ; c'est également une rose à forcer d'un réel mérite.
- F - HURST GEM** (Polyantha) : Fleur de couleur orange écarlate. Très florifère.
- F - JOANNA ROPCKE** (Hybride de Wichuriana sarmenteux) : Fleur chair nuancé de jaune, coloris dans le genre de la variété « Ophelia », mais fleurs plus petites, de belle forme et de longue garde ; odorantes. Arbuste très vigoureux, sarmenteux ; excessivement florifère. Rustique. « Dorothy Perkins » X « Ophelia ». Variété curieuse et superbe.
- F - JUBILAIRE DE MASARYK** (Hybride de thé) : Variation du genre « Blatná », mais la croissance est trois fois plus intense que celle du genre original. Type de l'ancienne rose connue « Frau Karl Druschki » avec le caractère original de la rose « Merveille de Lyon ». Bouton très grand, de forme pointue, porté par un pédoncule très long, non flexible. Fleur gigantesque semblable à un camélia artificiellement ouvert, les pétales repliés en arrière d'une composition très ferme. Couleur rouge écarlate velouté avec tache noire sur les pétales ne changeant pas même par



les plus grandes chaleurs. Cette fleur attire l'attention par sa grandeur et par sa nuance brillante de loin. Parfum agréable et doux. Plante de croissance très puissante, pousses très longues et fortes armées de petites et grandes épines, droites, atteignant une longueur de jusqu'à 1,50 m. Les jeunes pousses sont rouge carmin, plus tard vert intense. Feuillage très grand, vert foncé intense, très sain, rappelant celui des roses remontantes. Floraison : lors d'une coupe longue et exacte la première floraison est très riche, se répétant jusqu'aux gelées. Résistance contre la gelée très grande, de telle sorte que les pointes des pousses ne souffrent qu'en cas de gelée anormale.

- F - KARL NAUHEIMER** (Pernetiana) : Accident jaune or de la variété « Louise Catherine Breslau ». Feuillage brillant. Très résistant à la gelée. Bouton comme ceux de la « Louise Catherine Breslau ».
- F - KOROVO** (Hybride de thé) : Fleur rose fleur de pêcher et vieux rose cuivré, grande et pleine. Arbuste vigoureux, fleurissant continuellement. « Mrs. T. Hillas » X « Etoile de Hollande ». Excellente rose de jardin. Médaille d'Or, Saverne ; Médaille de Vermeil, Aalsmer ; Certificat de Mérite, « Nos Jungunt Rosae ».
- F - KRALJ TOMISLAV** (Hybride de thé) : Fleur rouge solferino, grande et pleine. Arbuste vigoureux ; toujours fleuri. « Dora Stöber » X « Etoile de Hollande ». Superbe Médaille d'Or, Saverne ; Médaille de Vermeil, « Nos Jungunt Rosae ».
- F - LADY LAUDER** (Pernetiana) : Une très bonne rose de massif. La couleur est jaune canari foncé, extérieur des pétales lavés cramoisi, est très jolie jusqu'à ce que les pétales tombent. La couleur ne flétrit pas même sous les intempéries.
- F - LEON CHENAULT** (Hybride de thé) : Fleur dans le genre de « Madame Abel Châtenay » comme teinte, mais légèrement plus saumoné, très grande, de forme parfaite, toujours solitaire sur tige rigide. Arbuste à végétation extrêmement généreuse rappelant celle d'un rosier hybride remontant. Des plus florifères, cette variété est merveilleuse pour le forçage et la fleur coupée. A obtenu un Certificat de Mérite de première classe de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- F - LILIAN** (Pernetiana) : Fleur jaune pur, bord extérieur des pétales teinté de jaune crème, grande, de belle forme, odorante ; bouton de forme ovale et de longue durée. Arbuste vigoureux ; beau feuillage large ; très florifère. Variété superbe. A obtenu un Certificat de Mérite de la National Rose Society.
- F - LISE CHIAVASSA** (Hybride de thé) : Fleur d'une teinte uniforme, carmin de cochenille, très grande, bien double, en forme de coupe, toujours solitaire ; très odorante. Le bouton, carmin de cochenille éclairé de rose Neyron, est de très jolie forme ; il est porté par un pédoncule long et rigide et s'ouvre parfaitement bien par tous les temps. Arbuste vigoureux, à rameaux droits et forts, peu épineux ; le feuillage est large et épais ; extrêmement florifère. « Madame Philippe Rivoire » X « Yves Druhen ». Excellente pour la fleur coupée.
- F - MADAME A. ROURE** (Obtention de la Maison) (Pernetiana) : Bouton de couleur or brillant verni de rouge. Fleur chrome brillant nuancé de saumon passant au rouge amarante au plein épanouissement, d'une forme parfaite. Identique à la variété « Wilhelm Kordes », la teinte ressemble à celle de la variété « Mevr. G. A. van Rossem ». Semis issu de ces deux variétés. Très belle variété à feuillage d'un beau vert mousse foncé, très florifère. Médaille d'Or au Concours des Nouveautés 1932, à Saverne (France).
- F - MADAME JULES GUERIN** (Hybride de thé) : Fleur jaune doré en bouton, devenant plus crème en s'épanouissant, de grandeur énorme, très pleine, s'ouvrant bien par tous les temps malgré son très grand nombre de pétales, très parfumée, portée par un pédoncule extrêmement long et fort. Arbuste excessivement vigou-



reux, les aiguillons sont peu nombreux ; les feuilles sont larges et très décoratives, d'un vert bronzé brillant. Extrêmement résistante, cette variété est très bonne pour le jardin, le forçage et la fleur coupée.

- F - MADAME L. TREMEAU** (Pernetiana) : Fleur rose teinté fortement de rouge capucine, passant au rose frais, très grande, en coupe, pétales gros et réguliers ; bouton mi-long, sur pédoncule rigide, de couleur rouge capucine. Arbuste vigoureux, érigé, épineux ; feuillage vert foncé brillant, exempt de maladie. « Mélanie Soupert » X « Mrs. Edward Powell ». Capucine bicolore. Médaille de Vermeil et Certificat de première classe de la Société Nationale d'Horticulture de France.
- F - MADAME MAURICE CAZIN** (Hybride de thé) : Fleur rouge cramoisi clair, intérieur rouge grenat nuancé écarlate, revers des pétales rouge pourpré, grande, pleine, s'ouvrant bien ; bouton allongé. Arbuste vigoureux ; feuillage vert foncé. « General MacArthur » X « Hadley ».
- F - MADAME MONSEUR-FONTAINE** (Hybride de thé) : Fleur jaune soufre, centre jaune safran, grande, pleine, odorante. Bouton allongé, d'un port élégant et solitaire, sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux ; beau feuillage vert clair brillant ; très florifère. « Sunburst » X « Primrose ». Variété de tout premier ordre se prêtant bien au forçage et pour massif.
- F - MADAME PLUMECOCQ** (Obtention de la Maison) (Pernetiana) : Très beau bouton jaune. Fleur de couleur jaune or plus brillant au centre, devient plus clair en s'ouvrant. Feuillage vert brillant. Toujours fleuri. « Rose'andia » X « Ville de Paris ». Cette variété a obtenu la Médaille d'Or au Concours des Nouveautés 1931, à Saverne (France).
- F - MADAME RAYMOND GAUJARD** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris riche ; cuivre teinté de pourpre en s'épanouissant, à onglet jaune d'or ; bouton très long, de forme parfaite, rouge cuivre retouché d'une teinte plus vive ; pédoncule rigide. Arbuste de bonne vigueur ; les feuilles sont larges, saines et décoratives ; très florifère. Cette variété est certainement appelée au plus grand avenir et elle a donné en Amérique où elle est connue sous le nom de « Olympiad », le plus grand succès pour la culture sous verre. C'est une des plus belles obtentions de feu Monsieur Joseph Pernet-Ducher et elle a été remarquée dans toutes les expositions où elle a paru, en France et à l'Étranger. A obtenu en 1930 la Médaille d'Or de Bagatelle ; la Coupe d'Honneur de la Ville de Saverne ; un premier Certificat à Gand ; en outre elle a été classé Hors-Concours à Valenciennes et dans de nombreuses autres expositions. (Voir planche en couleurs).
- F - MAMA DE MEYER** (Obtention de la Maison) (Hybride de thé) : Bouton très grand et pointu. Fleur très grande, bien double et bien faite, de couleur crème nuancé de saumon au centre. Feuillage très grand, d'un vert foncé. Très florifère et vigoureux. Très belle variété. « Duchess of Wellington » X « Aspirant Marcel Rouyer ». Cette rose a obtenu la Médaille d'Or au Concours des Nouveautés 1931, à Saverne (France).
- F - MARECHAL LYAUTEY** (Hybride de thé) : Fleur rouge foncé brillant, grande, pleine, bien faite et s'ouvrant toujours bien, très agréablement parfumée ; bouton allongé, généralement solitaire, porté par un pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés et buissonnants ; feuillage vert foncé et abondant ; très florifère. « Hadley » X « Laurent Carle ». Cette variété est très recommandable pour la plantation des massifs et la fleur coupée. Au point de vue de la végétation, c'est une grande amélioration de la variété « Hadley ». A obtenu un Diplôme d'Honneur à l'Exposition Internationale de Troyes et un Certificat au Concours International de Roses Nouvelles de Bagatelle.



- F - MARTHE CARRON** (Hybride de Wichuriana sarmenteux) : Fleur d'un coloris blanc teinté de rose à l'épanouissement. Arbuste d'une floraison continue de mai jusqu'aux gelées en corymbes de 40 à 50 boutons. Cette variété sensationnelle est décorative aussi par son feuillage d'un beau vert brillant excessivement résistant. Nouvelle série dans la race des Wichuriana grimpants remontants. A obtenu un Certificat de Mérite et une Médaille de Vermeil de la Société Lyonnaise d'Horticulture et un Certificat au Concours National de la plus belle Rose de France.
- F - MARY MURRAY** (Hybride de thé) : En bouton la couleur est jaune abricot et jaune abricot avec des nuances plus claires en s'épanouissant. Très vigoureux, feuillage bronzé brillant, indemne aux maladies. Très florifère. Fleur de forme moyenne. Très recommandable pour le jardin, le massif et la décoration.
- F - MEVROUW HENRI DAENDELS** (Pernetiana) : Fleur jaune abricot, grande, pleine et de belle forme, très odorante. Arbuste très vigoureux, à rameaux buissonnants, fleurissant à profusion pendant toute la saison. Excellente rose de jardin. Médaille d'Or, Saverne 1931.
- F - MRS. JAMES GARNER** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris distinct : jaune Isabelle passant au jaune orange à la base, de grandeur moyenne et d'un parfum exquis. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés et à floraison abondante et continue. Variété très attrayante ; de grande valeur pour massif et décoration.
- F - MRS. OLIVE SACKET** (Mult. nain) : Beau coloris rouge luisant ; arbuste de bonne végétation et floraison abondante et continue.
- F - MOLLY DARRAGH** (Pernetiana) : Fleur d'un coloris nouveau : vieux rose brillant vers les pointes des pétales passant graduellement au jaune orange, très grande, de forme parfaite, pointue, légèrement odorante. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés ; feuillage vert foncé bronzé, exempt de mildiou ; bois rouge foncé ; excessivement florifère. Variété de grande valeur pour jardin, massif et exposition. A obtenu un Certificat de Mérite de la National Rose Society.
- F - OBERBURGERMEISTER DR. KULB** (Hybride de thé) : Accident de « Roselandia ». De la couleur de « Madame Edouard Herriot » changeant en laque. Recommandable pour la fleur coupée et le forçage.
- F - OTTO KRAUSS** (Pernetiana) : Fleur jaune cuivré, de belle forme et de longue garde. Arbuste de bonne végétation ; fleurissant à profusion pendant toute la saison. Variété de premier mérite pour la fleur coupée ; elle se prête également très bien pour le forçage et la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la Société allemande des « Amis des Roses » en 1931.
- F - PAUL BUATOIS** (Hybride de thé sarmenteux) : Fleur rouge sang velouté éclairé de jaune à la base des pétales, passant au pourpre carminé au complet épanouissement, très grande, double, cupuliforme ; bouton gros, ovoïde, grenat pourpré mat, l'intérieur est rouge sang velouté. Arbuste extrêmement vigoureux, demi-sarmenteux, peu épineux ; le feuillage vert foncé est abondant et résistant. « Marie Baumann » X « Madame Edouard Herriot ».
- F - PAUL LUCCHINI** (Hybride de thé) : Fleur d'un superbe coloris grenat pourpré éclairé de rouge sang velouté, de bonne grandeur, très double, de bonne durée et d'un parfum des plus agréables ; bouton allongé, ouvrant bien par tous les temps, généralement solitaire sur pédoncule long. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; beau feuillage vert bronzé rougeâtre ; fleurissant à profusion. « Rhea Reid » X « Yves Druhen ». Plante à massif de bel effet. Médaille d'Argent, Concours International de la Roseraie de Saverne.



- F - PAZ VILA** (Pernetiana) : Fleur d'un riche coloris rouge crevette, teinté de saumon, grande, double, de belle forme, sur pédoncule long, délicieusement parfumée. Arbuste de grande vigueur ; feuillage abondant vert foncé, très résistant aux maladies ; floraison continue. A obtenu une Médaille d'Or à Saverne en 1931.
- F - PORTADOWN FRAGRANCE** (Hybride de thé) : Fleur rose orange saumoné brillant fortement retouché de rouge écarlate orange sur fond jaune orange, très grande, pleine, de forme parfaite et d'un parfum extraordinairement fort, pénétrant et agréable et jusqu'à nos jours inconnu dans aucune autre rose, portée par un pédoncule long. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants ; bois rougeâtre, presque sans épines ; feuillage vert bronzé, exempt de mildiou ; fleurissant à profusion pendant toute la saison. Variété hors ligne qui se distingue surtout par son superbe coloris, sa floribondité et son parfum exquis, qualités qui la feront rechercher pour jardin, massif, exposition et décoration. A obtenu la Médaille d'Or ainsi que la Coupe « Clay » de la National Rose Society.
- F - PORTADOWN SALLY** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris très attrayant ; carmin cramoisi rougeâtre brillant veiné et retouché de jaune passant au jaune vers la base, extérieur des pétales jaune soufre retouché et teinté de carmin, de grandeur moyenne, pas trop pleine, de bonne forme, à centre élevé, sur pédoncule long et fort, odorante. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés ; peu épineux ; feuillage vert foncé, exempt de mildiou. Variété idéale pour jardin, massif et décoration ; se prête également bien comme rose à boutonnière.
- F - QUEEN OF BATH** (Hybride de thé) : Fleur de couleur jaune bouton d'or foncé. Les parties extérieures des pétales passent de citron foncé au chrome intense au cœur velouté de la fleur. Les pétales sont gracieusement veinés. En bouton la couleur est exquise, riche et foncée. Fleurs de moyenne grandeur, très droites sur pédoncules forts. Feuillage brillant et coriacé. Très florifère. Indemne de mildiou. Bonne variété pour massif et le jardin.
- F - REVEIL DIJONNAIS** (Pernetiana sarmenteux) : L'intérieur des pétales est laque de garance cerise sur large fond jaune d'or, extérieur jaune légèrement carminé ; fleur très grande, semi-double, en forme de coupe et de bonne durée ; bouton grand, ovoïde, jaune d'or rayé de carmin. Arbuste très vigoureux, mi-sarmenteux ; le feuillage est vert bronzé luisant et bien fourni ; remontant, fleurissant dès le mois de mai en bouquets de 3 à 5 fleurs. « Eugen Fürst » X « Constance ». Variété très décorative par sa vigueur, son coloris et sa floribondité. A obtenu la Médaille au Concours des Roses Nouvelles à Portland (Etats-Unis) en 1929 et un Certificat de Mérite au Concours de la plus belle Rose de France en 1931.
- F - RIA WENNING** (Hybride de thé) : Rouge cramoisi cochenille brillant. Fleur de grandeur moyenne, pleine. Très vigoureux et florifère. Très bonne rose de jardin. A obtenu la Médaille d'Or à Saverne et la Médaille d'Argent à Zeist.
- F - ROSELLA** (Polyantha) : Accident bien distinct de la bonne variété « Else Poulsen », mais de végétation plus compacte. Fleurit en grandes grappes de belles fleurs rose saumoné, semi-doubles, de grandeur moyenne, sur pédoncules rigides. Feuillage résistant aux maladies. Très bonne variété pour massif.
- F - ROSE MERK** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris très résistant ; rouge géranium brillant, de grandeur moyenne, portée par un pédoncule long et ferme ; très odorante. Arbuste vigoureux ; feuillage vert foncé, exempt de maladie ; fleurissant continuellement de mi-juin jusqu'à fin octobre. Variété très distinctive et attrayante ; spécialement recommandable pour massifs et décorations.
- F - SCORCHER** (Grimpant) : Très vigoureux et rustique. Belles fleurs de couleur vermillon. Extrêmement florifère.





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE - NOTRE - DAME - BELGIQUE

Rose « TALISMAN » (Nouveauté 1929)





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS

WAVRE - NOTRE - DAME - BELGIQUE

Rose « GLORIA MUNDI » (Nouveauté 1929)



- F - SENORITA de ALVAREZ** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris chaud et brillant : rose cuivré retouché de jaune à la base avec étamines et anthères jaune orange foncé, semi-double (6 à 10 pétales), délicieusement parfumée. Arbuste vigoureux, à feuillage vert clair. A obtenu une Médaille d'Or et un Certificat de Mérite de la National Rose Society.
- F - SIR BASIL McFARLAND** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris nouveau et superbe : rose saumoné orange à reflet orange fortement veiné et teinté de jaune, pleine, de grandeur moyenne et de belle forme, odorante. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants. Une grande acquisition qui sera certainement très appréciée comme rose de jardin.
- F - SOUVENIR DE CLAUDE VIALLY** (Hybride de thé) : Fleur rouge clair teinté d'aurore et de rose Nilsson foncé, intérieur des pétales plus clair rappelant la variété « Jonkheer J. L. Mock ». Bouton long et ferme. Arbuste vigoureux et très florifère. Issu de « Jonkheer J. L. Mock ».
- F - SOUVENIR DE HENRI VENOT** (Obtention de la Maison) (Hybride de thé) : Fleur rouge très brillant, bien pleine, très odorante. Très florifère, à feuillage vert foncé. « Lord Charlemont » X « Red Star ». Cette rose a obtenu la Médaille d'Or au Concours des Nouveautés 1931, à Saverne (France).
- F - SOUVENIR DE MADAME C. CHAMBARD** (Hybride de thé) : Fleur d'un coloris nouveau : pétales extérieurs carmin nuancé de rose crevette, ceux du centre sont rose saumon sur fond orange, revers des pétales rose cuivré, très grande, bien double, de forme idéale, s'épanouissant avec facilité même par les intempéries, à odeur de rose thé ; splendide bouton allongé, sur pédoncule long et rigide. Arbuste de grande vigueur à rameaux érigés peu épineux ; feuillage abondant, vert foncé ; absolument rustique. Très florifère. A obtenu une Médaille d'Or au Concours des Roses Nouvelles de Saverne en 1930 et un Certificat de Mérite au Concours de Bagatelle en 1931.
- F - SOUVENIR D'EMILE MAYRISCH** (Hybride de thé) : Fleur rouge grenat pourpré foncé : coloris persistant, grande à très grande, pleine (35 à 40 pétales) ; de belle forme, de bonne tenue et de longue garde ; parfum fort et suave ; bouton long et pointu, ouvrant bien par tous les temps, porté solitaire sur pédoncule long et droit. Arbuste vigoureux, à rameaux érigés ; bois rouge brun ; feuillage vert franc, très résistant aux maladies ; floraison abondante pendant toute la saison. « K. of K. » X « Gloire de Hollande ». D'une bonne rusticité, cette variété se recommande spécialement pour la plantation en massif, le forçage et la fleur coupée ; c'est également une rose de jardin d'un réel mérite. A obtenu une Médaille d'Or au Concours des Roses Nouvelles à Saverne, le 21 juin 1931.
- F - SOUVENIR DU BOIS DE BANNEUX** (Hybride de thé) : Fleur assez grande, bien double, de couleur rose saumon sur fond aurore, portée par un pédoncule rigide. Très florifère. Recommandable pour le forçage et la fleur coupée.
- F - TRIGO** (Hybride de thé) : Fleur jaune indien sur fond jaune d'or, revers des pétales abricot lavé de cerise, grande, de forme spirale et de longue garde, fortement et agréablement parfumée, sur pédoncule long, fort et érigé. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants ; rustique. Floraison abondante et continue. Variété très attrayante ; d'un réel mérite pour jardin, décoration et exposition. A obtenu la Médaille d'Or ainsi que le Certificat de Mérite de la National Rose Society.
- F - VIANDEN** (Pernetiana) : Fleur d'un superbe coloris bicolore : avec des pétales vieux rose rougeâtre et rose de Carthame, revers des pétales ocre jaune clair et terre de Sienne naturelle, onglet jaune soleil, très grande, très pleine (90 à 100 pétales), de forme ovoïde allongée, de longue garde et d'un parfum exquis et pénétrant.



Bouton ovoïde, ouvrant bien, presque toujours solitaire sur pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons nombreux et saillants ; bois vert franc ; feuillage dense vert aucuba ; floraison abondante et continue. « George C. Waud » X « Ruth ». Variété très distincte et superbe, d'un coloris chaud et constant, rappelant la variété « Juliet » dans son plus grand éclat. D'une rusticité parfaite, cette nouveauté se prête admirablement pour la plantation en massif ; elle sera également très recherchée pour exposition. Cette précieuse variété a obtenu le 21 juin 1931 au Concours des Roses Nouvelles à Saverne le plus grand nombre de points, c'est-à-dire 85. En outre elle s'est vue attribuer la Médaille d'Or et le Prix de la Ville de Saverne, la plus haute distinction.

**F - WESTFIELD SCARLET** (Hybride de thé) : Merveilleuse variété de couleur vermillon écarlate sans aucune autre nuance. Excellent pour exposition et le jardin. Végétation idéale.

**F - WILHELM KAUTH** (Hybride de thé) : Accident de « Madame Jules Bouché ». Fleur de couleur blanc verdâtre, sur pédoncule long, se conserve longtemps. Très florifère. Recommandable pour la fleur coupée et massif.

**F - WINSOME (Dobbie)** (Hybride de thé sarmenteux) : Fleur d'un coloris riche : rouge cramoisi, grande de belle forme et d'un parfum exquis. Arbuste très vigoureux, grimpant, produisant des fleurs en grandes quantités. Variété de grand effet.

**F - ZLATA PRAHA (PRAGUEDOREE)** (Hybride de lutea) : Variation jaune or de la rose « Kardinal Piffl » dont elle possède toutes les excellentes qualités, excepté la couleur. Type : la rose de laquelle provient la rose « Zlatà Praha » rappelle toujours l'origine des roses de lutea. Bouton de grandeur moyenne, ovoïde, couleur jaune or, les bords et la surface ombrés de rouge, porté toujours par une tige rigide. Fleur très grande, très pleine, d'une belle forme semblable au camélia épanoui, les pétales sont bien disposés, la fleur est érigée bien qu'elle soit assez lourde. Couleur de la fleur jaune intense, pendant une haute température les bords des pétales sont ombrés de rouge, souvent passant au brun, souvent aussi plus pâles. La fleur est toujours très belle. Parfum très fort et agréable. La plante est très saine, très richement ramifiée, formant constamment de nouvelles pousses finissant en boutons. Pousses vert brillant, armés d'épines passant au rouge. Feuille coriacé, vert brillant, très saine, réfractaire aux maladies. Floraison très riche, du printemps jusqu'aux gelées. Résistance contre la gelée absolue.

## INVITATION

Nous invitons vivement les amateurs de roses à venir visiter pendant la floraison notre culture immense de rosiers qui se distingue par l'importance, la collection d'élite et toutes les dernières nouveautés intéressantes. Ils pourront juger du bon entretien et de la belle végétation.

Nos pépinières, d'une étendue de 90 hectares, sont situées à Wavre-Notre-Dame, à 5 km. de Malines (sur la ligne électrique de Malines à Heyst-op-den-Berg, arrêt : Pépinières Louis Lens).

Le moment le plus favorable pour visiter notre établissement est pendant le mois de septembre.



# ROSIERS

## COLLECTION GENERALE

### écussonnés sur rosa-canina

L'année mentionnée après certaines variétés récentes indique leur mise au commerce.

Les variétés en caractères gras sont recommandables soit pour la fleur coupée soit pour massif.

Les nouveautés 1930-31-32 sont également en caractères gras.

Les prix sont fixés au supplément ci-joint ou seront envoyés à chaque demande.

### Explication des abréviations et des différentes races de Rosiers.

- H. T. Rosiers Hybrides de thé. Variétés à floraison continue.
- Pern. Rosiers Pernetiana. Espèce à superbes coloris nouveaux, feuillage luisant et à floraison continue.
- Pol. Rosiers Polyantha, remarquables par leur petite taille naine et compacte et leurs fleurs nombreuses en corymbes, à floraison continue.
- Mult. nain. Rosiers Multiflores nains. De la même espèce que les Polyantha.
- H. Rem. Rosiers Hybrides Remontants. Rosiers à végétation très vigoureuse.
- H. T. Grimp. Rosiers Sarmenteux ou Grimpants. Espèce d'une végétation rapide et à et Sarm. floraison permanente, à très grandes fleurs.
- Pern. Grimp. Rosiers de même végétation et floraison que l'espèce précédente, mais à feuillage vert luisant.
- Wich. et Mult. Grimp. Rosiers Wichuriana et Multiflores. Espèces d'une croissance extraordinaire à feuillage vert brillant. Floraison en corymbes de petites fleurs.
- D - Adèle Crofton (1928) (H. T.) : *jaune de cadmium nuancé orange écarlate.*
- D - Albéric Barbier (Wich.) : *blanc crème.*
- ALBERT PIKE (1932) (Voir description page 8).
- C - Alexander Hill Gray (Thé) : *jaune citron intense.*
- C - Alice Stern (1926) (H. T.) : *blanc carné, très parfumé, florifère.*
- F - ALOIS JIRASEK (1931) (Voir description page 17).
- E - AMBER (1930) (H. T.) : *fleur dans le genre de « Madam Butterfly », mais à teinte jaune, grande. Variété très florifère.*
- B - AMELIE DE BETHUNE (Pern.) : *rouge corail.*
- D - American Pillar (Wich.) : *rose vif brillant.*
- E - AMI L. CRETTE (1930) (H. T.) : *fleur rouge carmin velouté nuancé de vermillon sur fond jaune, très grande, à floraison abondante et continue.*
- D - AMI LEON CHENAULT (1929) (Pol.) : *rouge cramoisi foncé, le « Joseph Guy » à fleurs foncées.*
- E - AMI QUINARD (1930) (H. T.) : *fleur d'un coloris unique : grenat noir éclairé d'écarlate.*
- E - AMULETT (1930) (H. T.) : *fleur de forme moyenne, de couleur rouge foncé brillant, très florifère. Recommandable.*
- ANDREE PERRIER (1932) (Voir description page 8).
- D - Angèle Pernet (Pern.) : *orange rougeâtre.*
- ANNA HARTMANNOVA (1932) (Voir description page 8).
- ANNI JEBENS (1932) (Voir description page 8).



- F - **AROMA** (1931) (Voir description page 17).
- C - **ARTHUR R. GOODWIN** (Pern.) : orange rougeâtre.
- C - **ASPIRANT MARCEL ROUYER** (H. T.) : abricot rougeâtre.
- F - **ATTRACTION** (1931) (Voir description page 17).
- D - **August Noack** (1928) (H. T.) : rouge écarlate ; excellente variété pour la fleur coupée.
- D - **AUGUSTA KORDES** (1928) (Mult. grimp.) : « Joseph Guy » rouge grimpant.
- AUREATE** (1932) (Voir description page 8).
- AUSONIUS** (1932) (Voir description page 8).
- E - **AUTUMN** (1930) (Pern.) : fleur à couleur rouge nuancé de jaune, pleine. Arbuste de bonne vigueur, très florifère.
- D - **Baby Betty** (1929) (Pol.) : coq de roche.
- E - **BARBARA RICHARDS** (1930) (H. T.) : fleur jaune mais, très grande, pleine, de belle forme, d'un parfum exquis. Arbuste vigoureux, à floraison continue.
- BARCELONA** (1932) (Voir description page 8).
- B - **Baron de Rothschild** (H. rem.) : rose vif.
- B - **Baron Girod de l'Ain** (H. rem.) : laque amarante.
- BARONESSE A. v. HOVELL** tot **WESTFLIER** (1932) (Voir description page 9).
- F - **BARONESS KRAIJENHOFF** (1931) (Voir description page 17).
- C - **Bedford Crimson** (1926) (H. T.) : rouge cramoisi velouté, fleur grande et pleine.
- D - **Bedfordia** (1929) : rose bengale, centre orange.
- E - **Belle Lyonnaise** (Thé sarm.) : jaune canari.
- BENTVELD** (1932) (Voir description page 9).
- C - **Berthe Gaulis** (H. T.) : rose impérial.
- C - **Betty** (H. T.) : rose cuivré.
- C - **Betty Hulton** (H. T.) : jaune safran.
- D - **BETTY SUTOR** (1929) (H. T.) : rose églantine brillant. (Voir planche en couleurs).
- A - **BETTY UPRICHARD** (H. T.) : rose saumon délicat, variété très recommandable.
- B - **Blanche Moreau** (Moussu) : blanc pur.
- F - **BOZENA NEMCOVA** (1931) (Voir description page 17).
- F - **BRIAND-PANEUROPE** (1931) (Voir description page 17).
- C - **BRIARCLIFF** (1926) (H. T.) : rose clair, odorant, vigoureux.
- D - **Britannia** (1929) (Pol.) : rouge cramoisi.
- C - **British Queen** (H. T.) : blanc pur.
- C - **Capitaine Georges Dessirier** (H. T.) : rouge pourpre velouté.
- C - **Captain Christy** (H. rem.) : rose carné tendre.
- B - **Captain F. S. Harvey Cant** (H. T.) : rose saumoné.
- B - **Captain Hayward** (H. rem.) : cramoisi carmin brillant.
- E - **CARDINAL MERCIER** (1930) (Rosier Pernetiana) (Obtention de la Maison) : fleur d'un beau rose amarante retouché d'orange, très grande, très pleine, de belle forme globuleuse, à larges pétales, bouton gros, ovoïde, rose saumoné foncé. Arbuste de grande vigueur et d'une constitution robuste ; floraison continuelle, à rameaux buissonnants. Feuillage très grand, vert bronzé brillant. Cette rose a obtenu : la Médaille d'Or aux Florales de Valenciennes (France) ; la Médaille d'Or au Concours des Nouveautés 1930, à Saverne (France). (Voir planche en couleurs).
- A - **CAROLINE TESTOUT** (H. T.) : rose clair.
- B - **Catherine Zeimet** (Pol.) : blanc pur.
- E - **CATHRINE KORDES** (1930) (H. T.) : fleur rouge rubis brillant teinté de rouge sang velouté, très grande, bien pleine, de belle forme. Arbuste vigoureux.



- F - CAYETANA STUART (1931) (Voir description page 18).
- E - CECILE WALTER (1930) (H. T.) : fleur rose cuivré teinté corail, très grande.  
CESKA POHADKA (1932) (Voir description page 9).
- E - Chaplin's Pink Climber (1929) (Wich.) : rose brillant.
- F - CHANOINE TUAILLON (1931) (Voir description page 18).
- B - CHARLES P. KILHAM (1926) (H. T.) : rouge d'orient et orange luisant, odorant, très florifère. Variété de grand mérite.
- C - Château du Clos Vougeot (H. T.) : rouge cramoisi écarlate.
- B - Châtillon Rose (Pol.) : rose cramoisi.
- F - CHEERIE (1931) (Voir description page 18).
- D - Cherry (1928) (H. T.) : extérieur des pétales jaune soleil, intérieur rose clair.  
CHOT PESTITELE (1932) (Voir description page 9).
- C - Christine (Pern.) : jaune d'or foncé.
- D - Christophe Weigand (1928) (H. T.) : rose délicat, vigoureux et résistant.  
CITY OF LITTLE ROCK (1932) (Voir description page 9).
- C - Clarice Goodacre (H. T.) : blanc ivoire.
- E - CLAUDY CHAPEL (1930) (Pern.) : fleur pleine, de coloris remarquable résultant d'un mélange de jaune foncé et cuivré passant aux tons saumoné.
- E - CLIMBING CAROLINE TESTOUT (H. T. grimp.) : rouge chair.
- E - Climbing Château du Clos Vougeot (H. T. grimp.) : rouge cramoisi écarlate.
- E - CLIMBING COLUMBIA (1929) (H. T. grimp.) (Obtention de la Maison) : accident bien fixé de la variété hybride de thé très renommée « Columbia », dont il possède toutes les qualités. Très florifère et fortement remontant. Arbuste d'une vigueur extraordinaire, faisant des pousses de plus de 2 m. par année. C'est un rosier grimpant qui deviendra sans aucun doute un des plus populaires.
- F - CLIMBING C. V. HAWORTH (1931) (Voir description page 18).  
CLIMBING DAME EDITH HELEN (1932) (Voir description page 9).
- F - CLIMBING EDITH CAVELL (1931) (Voir description page 18).
- F - CLIMBING ETOILE DE HOLLANDE (1931) (Voir description page 18).
- E - CLIMBING GENERAL MacARTHUR (H. T. grimp.) : rouge écarlate.
- E - CLIMBING GENERAL SUPERIOR ARNOLD JANSSEN (1930) (Rosier grimpant à grandes fleurs) (Obtention de la Maison) : accident fixé de la variété si appréciée « General Superior Arnold Janssen », dont elle est une forme sarmenteuse. Cette variété constitue un précieux enrichissement des rosiers sarmenteux ; d'une vigueur remarquable, elle produit des fleurs pendant toute la saison.
- E - Climbing Gloire de Dijon (Thé sarm. grimp.) : jaune saumon.
- E - CLIMBING GOLDEN EMBLEM (1930) (Pern. grimp.) : fleur de couleur jaune pur foncé. Coloris très distinct.
- E - Climbing Hadley (1927) (H. T. grimp.) : cramoisi foncé.
- E - CLIMBING JOHN RUSSELL (1930) (H. T. sarm.) : remontant à fleurs d'un coloris rouge cramoisi velouté foncé.
- E - Climbing Jonkheer J. L. Mock (H. T. sarm.) : rose Nilsson foncé.
- E - CLIMBING JOSEPH GUY (1929) (Pol. grimp.) : rouge écarlate vif.
- E - Climbing Kaiserin Augusta Viktoria (H. T. grimp.) : blanc crème.
- E - Climbing Lady Hillingdon (Thé sarm. grimp.) : jaune orange abricot foncé.
- E - CLIMBING LA FRANCE (H. T. grimp.) : rose carné.
- E - Climbing Louise-Catherine Breslau (Pern. grimp.) : rouge crevette.
- E - CLIMBING LYON ROSE (Pern. grimp.) : rouge crevette.
- E - Climbing Madam Butterfly (1926) (H. T. sarm.) : rose abricot et or.
- E - Climbing Madame Abel Châtenay (H. T. grimp.) : rose vif.



- E - CLIMBING MADAME EDOUARD HERRIOT (Pern. grimp.) : *rouge corail*.  
*Extra.*
- E - CLIMBING MADAME JULES GROLEZ (H. T. grimp.) : *rose de Chine glacé.*
- E - Climbing Madame Segond Weber (1929) (H. T. grimp.) : *rose saumon.*
- E - CLIMBING MRS. AARON WARD (H. T. grimp.) : *jaune indien.*
- F - CLIMBING MRS. G. SHAWYER (1931) (Obtention de la Maison) (Voir description page 18).
- E - CLIMBING MRS. HENRY MORSE (1929) (H. T. grimp.) : *rose brillant.*
- E - CLIMBING MRS. HENRY WINNETT (1930) (H. T. sarm.) : *rosier sarmenteux remontant à fleurs rouges.*
- E - CLIMBING MRS. HERBERT STEVENS (H. T. sarm.) : *blanc de neige, grande et pleine, très vigoureux et rustique.*
- CLIMBING MRS. LOVELL SWISHER (1932) (Voir description page 9).
- E - CLIMBING OPHELIA (H. grimp.) : *saumon chair.*
- E - CLIMBING PAUL LEDE (H. T. sarm.) : *jaune aurore. Très florifère.*
- E - CLIMBING PAX LABOR (1929) (Pern. grimp.) : *jaune d'or pâle.*
- E - CLIMBING SOUVENIR DE GEORGES PERNET (1927) (H. grimp.) : *rouge d'Orient.*
- E - CLIMBING SOUVENIR DE LA MALMAISON (H. T. sarm.) : *grande fleur blanc rosé.*
- CLIMBING S. S. PENNOCK (1932) (Obtention de la Maison) (Voir description page 9).
- E - Climbing Sunburst (H. T. grimp.) : *jaune de cadmium.*
- E - CLIMBING WILHELM KORDES (1927) (H. grimp.) : *rouge capucine.*
- COLETTE (1932) (Voir description page 9).
- F - COLETTE CLEMENT (1931) (Voir description page 18).
- C - COLUMBIA (H. T.) : *rose pur. Extra.*
- B - Commandeur Jules Gravereaux (H. rem.) : *rouge feu velouté.*
- B - Comtesse de Cassagne (H. T.) : *rose cuivré.*
- C - COMTESSE DE CASTILLEJA (1926) (Pern.) : *orange flamme, très parfumé.*  
*Variété recommandable.*
- D - Comtesse de Morandière (1929) (H. T.) : *rose crevette ombré de corail orange.*
- COMTESSE VANDAL (1932) (Voir description page 9).
- CONDESSA DE MUNTER (1932) (Voir description page 10).
- D - Conqueror (1929) (Pern.) : *jaune abricot nuancé de rouge orange.*
- B - Conrad Ferdinand Meyer (Rugueux) : *rose vif argenté.*
- C - Constance (Pern.) : *jaune cuivré.*
- F - CORAIL (1931) (Voir description page 18).
- F - CORAL (1931) (Voir description page 18).
- E - CORALI (1930) (Pern. grimp.) : *fleur rouge corail passant au rose saumon. Très vigoureux et fleurit abondamment.*
- B - COVENT GARDEN (H. T.) : *rouge cramoisi foncé.*
- D - Crimson Rambler (Multifl. grimp.) : *cramoisi vif.*
- A - Cuba (1926) (Pern.) : *rouge cardinal. Abondamment florifère. Très recommandable pour massif.*
- CYNTHIA ANN PARKER (1932) (Voir description page 10).
- DAKAR (1932) (Voir description page 10).
- C - DAME EDITH HELEN (1926) (H. T.) : *rose pur luisant, très florifère. La meilleure rose pour la fleur coupée et le forçage. (Voir planche en couleurs).*
- DANCE OF JOY (1932) (Voir description page 10).
- DARDANELLE (1932) (Voir description page 10).



DAVID O. DODD (1932) (Voir description page 10).

- E - **DAZLA** (1930) (Pern.) : fleur d'un coloris attrayant : rouge écarlate orange brillant avec jaune d'or à la base. Très florifère.
- B - **Dean Hole** (H. T.) : carmin argenté.
- F - **DELIGHTFUL** (1931) (Voir description page 18).
- E - **DENIS LEFEUVRE** (1930) (Pern.) : fleur rouge capucine sur fond or, très grande. Arbuste très vigoureux et très florifère.
- C - **Desmond Johnston** (1927) (H. T.) : écarlate brillant éclairé d'orange.
- D - **Diane de Broglie** (1929) (H. T.) : corail orangé.
- F - **DIRECTEUR PLUMECOCQ** (1931) (Voir description page 19).
- D - **Director Rubio** (1928) (H. rem.) : rouge magenta, parfum suave.
- D - **DR. ANDREW CARNEGIE** (1928) (H. T.) : rose argenté à reflet plus foncé.
- DR. A. VON ERLACH** (1932) (Voir description page 10).
- E - **DR. FR. WEIGAND** (1930) (H. T.) : fleur rouge cerise, grande.
- D - **Dr. Heinrich Lumpe** (1928) (H. T.) : rose délicat, parfum délicieux.
- D - **DR. HERBERT HAWKESWORTH** (1928) (H. T.) : cramoisi velouté.
- DR. MIROSLAV TYRS** (1932) (Voir description page 10).
- C - **DORIS DICKSON** (1926) (Pern.) : jaune crème orange, veiné de rouge cerise, parfum délicieux. Variété extra.
- E - **DOROTHY HODGSON** (1930) (H. T.) : fleur d'un coloris rouge cerise orangé vif.
- D - **Dorothy Perkins** (Wich.) : rose saumon.
- DOTTY** (1932) (Voir description page 10).
- D - **DRUSCHKI RUBRA** (1929) (H. T.) : la « **Frau Karl Druschki** » à teinte rouge sang foncé. Extra pour la fleur coupée.
- E - **D. T. POULSEN** (1930) (Multiflores nains) : fleur rouge sang pur, grande et pleine. Excellente variété à tout usage.
- C - **DUCHESS OF ATHOLL** (1927) (H. T.) : orange rosé, très recommandable.
- E - **DUCHESS OF MONTROSE** (1930) (H. T.) : fleur rouge cramoisi éclairé de rouge vermillon, grande, de forme splendide. Arbuste vigoureux.
- C - **Duchess of Wellington** (H. T.) : jaune safran.
- C - **Duchess of York** (Pern.) : jaune d'or.
- F - **DUQUESA DE PENERANDA** (1931) (Voir description page 19).
- F - **EARL GODARD BENTINCK** (1931) (Voir description page 19).
- C - **Eblouissant** (Pol.) : rouge foncé.
- C - **Edel** (H. T.) : blanc.
- D - **Edgard Andrieu** (Wich.) : rouge sang vif.
- B - **Edith Cavell** (Pol.) : rouge écarlate brillant.
- F - **EDITH FELBERG** (1931) (Voir description page 19).
- D - **EDITH NELLY PERKINS** (1928) (H. T.) : rouge d'Orient, parfum délicieux.
- E - **EDITH KRAUSE** (1930) (H. T.) : fleur blanc verdâtre, grande, bien pleine, de belle forme pointue. Arbuste vigoureux.
- F - **EDITOR MacFARLAND** (1931) (Voir description page 19).
- EDO BERGSMA** (1932) (Voir description page 10).
- F - **EDUARD SCHILL** (1931) (Voir description page 19).
- B - **Edward Mawley** (H. T.) : cramoisi velouté.
- C - **E. G. HILL** (1929) (H. T.) : rouge écarlate au rouge pur, plus foncé au développement. Extra. La meilleure des rouges pour la fleur coupée. (Voir planche en couleurs).
- F - **EILEEN DOROTHEA** (1931) (Voir description page 19).
- E - **E. J. LUDDING** (1930) (H. T.) : fleur d'un superbe coloris carmin satiné nuancé de rouge corail et saumon. Extrêmement florifère. Recommandable pour massif.



**ELENA CASTELLO** (1932) (Voir description page 10).

D - Elisa Robichon (Wich.) : *rose clair.*

**ELISKA KRASNOHORSKA** (1932) (Voir description page 10).

D - Elizabeth Arden (1929) (H. T.) : *blanc pur.*

D - Elizabeth of York (1927) (H. T.) : *riche cerise rosé, très florifère.*

B - Ellen Poulsen (Pol.) : *rose foncé.*

B - ELSE POULSEN (Pol.) : *rose brillant.*

C - Elsie Beckwith (H. T.) : *rose Nilson brillant.*

A - ELVIRA ARAMAYO (Pern.) : *rouge indien. Excellente variété pour massif.*

D - EMILY GRAY (Wich.) : *jaune orange.*

B - E. P. H. Kingma (Pern.) : *abricot foncé.*

**ESPERANTO** (1932) (Voir description page 10).

E - ESSENCE (1930) (H. T.) : *fleur rouge feu cramoisi velouté. Très florifère.*

C - Ethel Chaplin (1926) (H. T.) : *jaune citron délicat.*

B - Etoile de France (H. T.) : *rouge grenat velouté.*

C - ETOILE DE HOLLANDE (H. T.) : *rouge foncé brillant.*

F - ETOILE D'OR (1931) (Voir description page 19).

B - Eugen Fürst (H. rem.) : *rouge cramoisi brillant.*

C - EUROPA (1927) (H. T.) : *rouge cardinal, vigoureux et rustique. Variété pour la fleur coupée et le forçage.*

C - EVEREST (1927) (H. T.) : *blanc teinté crème délicat, fleur énorme, vigoureux.*

F - EVERT VAN DYK (1931) (Voir description page 19).

E - E. Veyrat Hermanos (Thé sarm.) : *jaune abricot et rose carmin.*

D - Excelsa (Wich.) : *écarlate brillant.*

D - Fancy (1928) (Pern.) : *rose pêche nuancé de rouge cerise, vigoureux.*

C - Fascination (1926) (H. T.) : *rouge cerise teinté de jaune, forte odeur, très florifère.*

D - Federico Casas (1929) (Pern.) : *jaune foncé mélangé de rouge amarante.*

D - Felberg's Rosa Druschki (1929) (H. T.) : *rose clair très brillant.*

E - FEUERSCHEIN (1930) : (Pol.) : *fleur de couleur rouge feu brillant, ne bleuisant pas.*

B - Feu Joseph Looymans (Pern.) : *jaune à centre abricot.*

E - FIREGLOW (1930) (Multiflore nain) : *fleur de couleur rouge vermillon brillant teinté d'orange. Arbuste de forte végétation.*

B - Fisher & Holmes (H. rem.) : *rouge fraise.*

D - Flamingo (1929) (H. T.) : *rouge cerise brillant.*

C - FLOREX (1927) (H. T.) : *saumon corail teinté de carmin orange, très odorant, très recommandable.*

D - Flower of Fairfield (Wich.) : *rouge cramoisi.*

C - FONTANELLE (1927) (H. T.) : *jaune citron, variété recommandable.*

D - François Juranville (Wich.) : *rose frais.*

C - Franklin (H. T.) : *saumon.*

A - Frank W. Dunlop (H. T.) : *rose carmin.*

D - Frau E. Weigand (1928) (Pern.) : *jaune d'or foncé.*

A - Frau Felix Tonnar (H. T.) : *rose tendre.*

**FRAU HUGO LAUSTER** (1932) (Voir description page 11).

B - FRAU KARL DRUSCHKI (Reine des Neiges) (H. rem.) : *blanc de neige pur.*

B - Freiburg II (H. T.) : *rose tendre.*

E - FUCHSINE GUY (1930) (Pol.) : *fleur de couleur rouge fuchsine, accident fixé de « Joseph Guy ».*

**GABRIEL LOMBART** (1932) (Voir description page 11).

D - Gaiety (1928) (H. T.) : *rouge indien; orange, jaune et rose.*



- E - GARTENDIREKTOR NOSE (1930) (H. T.) : fleur rouge sang pur sans autres nuances, très pleine, odorante.
- F - GEHEIMRAT RICHARD WILLSTATTER (1931) (Voir description page 20).
- A - GENERAL JACQUEMINOT (H. rem.) : rouge géranium velouté.
- A - GENERAL MacARTHUR (H. T.) : rouge écarlate brillant.  
GENERAL STEFANIK (1932) (Voir description page 11).
- A - GENERAL SUPERIOR ARNOLD JANSSEN (H. T.) : carmin foncé.
- B - GEORG ARENDS (H. rem.) : rose carmin.
- B - George C. Waud (H. T.) : carmin de cochenille.
- D - George Dakin (1928) (H. T.) : rose argenté, florifère.
- B - GEORGE DICKSON (H. T.) : cramoisi écarlate velouté noirâtre. Extra.
- D - GEORGE HOWARTH (1928) (H. T.) : cerise brillant, vigoureux. Extra.
- C - Georges Clémenceau (Pern.) : orange vif.
- F - GERTRUD HUCK (1931) (Voir description page 20).  
GIPSY LASS (1932) (Voir description page 11).
- D - GLADYS BENSKIN (1929) (Pern.) : extérieur rouge cerise saumoné, intérieur rouge cerise nuancé de jaune orange. Extra.
- C - Gladys Holland (H. T.) : chamois nuancé de jaune orange.
- B - GLOIRE DE CHEDANE (H. rem.) : fleur très grande, très pleine, rouge vermillon vif, de belle forme et de longue garde, portée par un pédoncule fort et érigé, fortement parfumée, arbuste vigoureux. Excellente pour la fleur coupée.
- D - Gloire de Dijon (Thé sarm.) : jaune saumon.
- B - GLOIRE DE HOLLANDE (H. T.) : rouge foncé.
- C - GLORIA MUNDI (1929) (Pol.) : orange écarlate brillant, la plus belle des polyantha, extra. A obtenu la médaille d'or à toutes les expositions. (Voir planche en couleurs).  
GLORIO (1932) (Voir description page 11).
- D - Golden Dawn (1929) (Pern.) : jaune pâle.
- C - GOLDEN EMBLEM (Pern.) : or nuancé de carmin.
- C - GOLDEN GLEAM (1926) (Pern.) : jaune d'or brillant, parfum suave, floraison continuelle. Très recommandable pour fleur coupée.
- F - GOLDEN GLORY (1931) (Voir description page 20).
- C - Golden Madame Segond Weber (H. T.) : saumon.
- C - Golden Ophelia (H. T.) : jaune abricot.
- C - Goldlachs (Golden Salmon) (1927) (Pol.) : saumon doré intense.  
GOLD STAR (1932) (Voir description page 11).
- A - GORGEOUS (H. T.) : jaune orange foncé.  
GOTHA (1932) (Voir description page 11).
- GRACE NOLL CROWELL (1932) (Voir description page 11).
- C - GRENADIER (1930) (H. T.) : fleur rouge groseille brillant ombré de rouge écarlate. Arbuste vigoureux.
- F - GRENOBLE (1931) (Voir description page 20).  
GRIMM (1932) (Voir description page 11).
- D - Grusz an Coburg (1927) (H. T.) : jaune cuivré, vigoureux, très recommandable.
- B - Grusz an Teplitz (H. sarm.) : écarlate vermillon vif.
- F - GUILLAUME KAEMPF (1931) (Voir description page 20).
- B - HADLEY (H. T.) : cramoisi écarlate foncé. Variété extra. Une des meilleures pour fleur coupée.  
HARVARD (1932) (Voir description page 11).  
HEIDERSLEIN (1932) (Voir description page 11).



- B - Heinrich Münch (Délicatesse) (H. T.) : *rose délicat.*
- E - HEINRICH WENDLAND (1930) (Pern.) : *fleur d'un beau mélange de couleurs : extérieur des pétales jaune d'or pur luisant, intérieur rouge capucine, grande.*  
HELEN DAVIS (1932) (Voir description page 12).
- D - HELEN FOX (1928) (H. T.) : *jaune d'or, vigoureux, florifère.*  
HENRI PAUTHIER (1932) (Voir description page 12).
- B - H. E. Richardson (H. T.) : *riche cramoisi foncé brillant.*
- D - HER MAJESTY (H. rem.) : *rose vif. Recommandable pour fleur coupée.*
- F - HERMAN LONS (1931) (Voir description page 20).
- E - HERMANN EGGERS (1930) (H. T.) : *fleur rouge éblouissant sans autre nuance.*
- D - Hiawatha (Wich. grimp.) : *riche cramoisi.*
- C - HILDA (1928) (H. T.) : *rose saumoné, vigoureux. Très recommandable pour la fleur coupée et le forçage.*
- F - HINRICH GAEDE (1931) (Voir description page 20).
- E - HOLLANDIA (1930) (H. T.) : *fleur d'un coloris superbe, rouge brique teinté cuivré.*
- B - Hugh Dickson (H. rem.) : *cramoisi éclatant.*
- F - HURST GEM (1931) (Voir description page 20).
- C - IMPERIAL POTENTATE (H. T.) : *carmin rose, très recommandable.*
- A - Independance Day (Pern.) : *jaune soleil or.*  
INSPECTEUR JAGOURT (1932) (Voir description page 12).
- D - Isabel Llorach (1929) (H. rem.) : *jaune saumoné passant au blanc.*
- D - JAMES GIBSON (1928) (H. T.) : *cramoisi écarlate ardent.*
- E - JAMES REA (1930) (H. T.) : *fleur laque carminé, très large et de forme parfaite.*
- C - J. C. Thornton (1926) (H. T.) : *écarlate cramoisi, vigoureux.*
- D - JEAN GIRIN (Wich.) : *rose vif.*
- C - Jeanne Saultier (1927) (Pern.) : *rouge saumoné, vigoureux.*  
J. K. B. ROOS (1932) (Voir description page 12).
- D - Joan Cant (1929) (Pern.) : *rose saumoné avec rose brillant.*
- C - JOANNA HILL (1929) (H. T.) : *jaune clair à centre plus foncé. Extra. (Voir planche en couleurs).*
- F - JOANNA ROPCKE (1931) (Voir description page 20).
- JOANNA TROUTMAN (1932) (Voir description page 12).
- B - JONKHEER J. L. MOCK (H. T.) : *rose Nilsson foncé.*  
JOSEF STRNAD (1932) (Voir description page 12).
- C - JOSEPH GUY (Lafayette) (Pol.) : *rouge écarlate vif, extra.*  
JOSEPHINE VESTAL (1932) (Voir description page 12).
- C - J. Otto Thilow (1927) (H. T.) : *rose foncé, très belle variété.*
- D - Joy (1929) (H. T.) : *rouge nuancé de bronze cuivré et orange.*
- F - JUBILAIRE DE MASARYK (1931) (Voir description page 20).
- D - JULES GAUJARD (1928) (Pern.) : *rouge de Carthame brillant, délicieusement parfumé, vigoureux, florifère.*
- B - Juliana (Pol.) : *rose saumon.*
- B - JULIEN POTIN (1927) (Pern.) : *jaune primevère, florifère, vigoureux. La meilleure des nouveautés pour forçage et la fleur coupée. (Voir planche en couleurs).*
- B - Juliet (Pern.) : *rouge rose riche. Excellente pour la fleur coupée.*  
JULIET STAUNTON CLARK (1932) (Voir description page 12).
- D - Kaiserin Augusta-Viktoria (H. T.) : *blanc crème.*  
KAREN POULSEN (1932) (Voir description page 12).
- F - KARL NAUHEIMER (1931) (Voir description page 21).
- E - KEES KNOPPERS (1930) (Pol.) : *blanc carné.*
- C - Killarney Brilliant (H. T.) : *rose carné très riche.*



- B - KIRSTEN POULSEN (Pol.) : rouge écarlate, extra.  
A - Kitchener of Karthum (H. T.) : écarlate intense velouté.  
E - KITTY KINGSBURY (1930) (H. T.) : fleur de couleur rose, vigoureux.  
D - KONIGIN LUISE (1927) (H. T.) : blanc pur, de premier mérite. Excellente rose blanche pour la fleur coupée.  
F - KOROVO (1931) (Voir description page 21).  
B - Koster's Orleans (Pol.) : rouge vif.  
F - KRALJ TOMISLAV (1931) (Voir description page 21).  
B - Lady Alice Stanley (H. T.) : rose corail.  
B - Lady Ashtown (H. T.) : rose très pâle.  
E - LADY BARNBY (1930) (H. T.) : fleur rose et rouge cerise orange, vigoureux et florifère.  
B - Lady Dixon-Hartland (H. T.) : saumon.  
E - LADY FAIRFAX (1930) (H. T.) : fleur rose et rouge cerise orange plus foncé et teinté de jaune à la base, de grandeur moyenne, de forme parfaite.  
C - LADY FORTEVIOT (1928) (Pern.) : orange brillant.  
D - Lady Gay (Wich.) : rose cerise.  
D - Lady Godiva (Wich.) : rose chair pâle.  
B - Lady Greenall (H. T.) : orange safran intense.  
C - LADY HELEN MAGLONA (1926) (H. T.) : rouge cramoisi éclatant.  
C - Lady Hillingdon (Thé) : jaune abricot.  
C - Lady Inchiquin (Pern.) : rouge cerise orange.  
F - LADY LAUDER (1931) (Voir description page 21).  
D - Lady Leslie (1929) (H. T.) : rouge écarlate rosé en ouvrant.  
E - LADY LILLFORD (1930) (H. T.) : fleur jaune clair, jaune d'or foncé au centre.  
C - Ladylove (1926) (H. T.) : abricot, très odorant. Extra.  
C - LADY MARGARET STEWART (1926) (Pern.) : jaune soleil. Extra.  
D - Lady Mary Elizabeth (1927) (H. T.) : rose carminé.  
C - LADY SYLVIA (1927) (H. T.) : rose abricot et or.  
B - La France (H. T.) : blanc argenté.  
C - LA MARECHALE PETAIN (1928) (H. T.) : carmin de cochenille brillant, bien parfumé, vigoureux, florifère.  
D - La Mie au Roy (1927) (Pern.) : beau coloris abricot. Extra.  
A - La Tosca (H. T.) : rose tendre.  
B - Laurent Carle (H. T.) : carmin brillant.  
D - League of Nations (1929) (H. T.) : rose églantine nuancé de rose saumoné.  
LEMON BEAUTY (1932) (Voir description page 12).  
F - LEON CHENAULT (1931) (Voir description page 21).  
B - Léonie Lamesch (Pol.) : abricot, très odorant.  
D - Léontine Gervais (Wich.) : rouge capucine.  
LESLEY DUDLEY (1932) (Voir description page 12).  
D - LI BURES (1928) (Pern.) : combinaison de rouge, rose et jaune, parfum délicieux, vigoureux et florifère.  
B - Lieutenant Chauré (H. T.) : rouge cramoisi.  
F - LILIAN (1931) (Voir description page 21).  
C - Lilly Jung (Pern.) : jaune d'or foncé.  
F - LISE CHIAVASSA (1931) (Voir description page 21).  
A - LORD CHARLEMONT (H. T.) : rouge cramoisi clair. Variété idéale pour la fleur coupée et pour massif.  
C - Lord Lambourne (Pern.) : jaune d'auréoline bordé d'écarlate carminé.  
E - LORD STAIR (1930) (H. T.) : fleur de couleur cramoisi velouté.



- A - LOS ANGELES (Pern.) : feu rose éclatant.
- C - LOUISE-CATHERINE BRESLAU (Pern.) : rouge crevette.
- E - LOUISE KRAUSE (1930) (H. T.) : fleur rouge orange au centre, passant au jaune clair vers le sommet des pétales, grande, bien pleine, de belle forme.
- E - LUCIE MARIE (1930) (Pern.) : fleur d'une combinaison superbe de couleurs : jaune bouton d'or fortement lavé et veiné d'orange abricot et teinté de rouge cerise saumoné, de belle forme.
- E - LUCILE RAND (1930) (Pern.) : fleur de couleur uniforme : rose vif carmin, grande, bien pleine, de forme parfaite. Très florifère.
- LUCYLE (1932) (Voir description page 12).
- B - Lyon Rose (Pern.) : rouge crevette.
- D - Mabel Lynas (1927) (Pern.) : cramoisi foncé, odeur suave.
- C - Mabel Morse (Pern.) : fleur de coloris jaune d'or brillant.
- B - MADAM BUTTERFLY (H. T.) : rose abricot et or. Extra.
- C - Madame Abel Châtenay (H. T.) : rose vif carminé.
- D - Madame A. Galland (1928) (H. T.) : rose carné, odeur fine, vigoureux.
- D - MADAME ALBERT BARBIER (H. T.) : rose saumon, extra.
- D - MADAME ALFRED CARRIERE (Nois. sarm.) : blanc rosé.
- E - MADAME ALFRED SCHISSELE (1930) (H. T.) : fleur blanc lilacé, centre orange cuivré, grande, pleine, odorante. Arbuste vigoureux, à floraison continue.
- D - Madame A. Lerche (1928) (H. T.) : rose de Chine ombré de carmin velouté.
- F - MADAME A. ROURE (1931) (Obtention de la Maison) (Voir page 21).
- E - MADAME CHARLES HAAS (1930) (H. T.) : fleur ambré retouché de blanc carné, grande, pleine, de belle forme. Abondamment florifère.
- MADAME DESMARS (1932) (Voir description page 12).
- A - MADAME EDOUARD HERRIOT (Pern.) : rouge corail.
- A - Madame Gabriel Luizet (H. rem.) : rose Nilsson clair.
- C - Madame Georges Petit (1928) (H. T.) : pourpre légèrement velouté, vigoureux.
- D - MADAME G. FOREST FOLCOMBET (1928) (H. T.) : carmin foncé, brillant, éclairé d'écarlate, de belle forme.
- D - MADAME G. HEKKENS (1928) (H. T.) : rouge cramoisi velouté, floraison continue.
- E - MADAME GILLET-LAFOND (1930) (H. T.) : fleur carné saumoné avec rose antique, moyenne, demi-pleine, odorante. Floraison continue.
- D - Madame Grégoire Staechelin (1927) (H. sarm.) : rose délicat, parfum suave.
- D - Madame Gustave Soupert (1928) (H. T.) : rose pourpré, vigoureux.
- MADAME HELENE DAPPLES (1932) (Voir description page 13).
- D - Madame Henri Paté (1929) (Pern.) : jaune soufre doré. Extra.
- D - MADAME HENRI QUEUILLE (1928) (Pern.) : rose crevette, délicieusement parfumé. Extra.
- MADAME JEAN RATY (1932) (Voir description page 13).
- A - MADAME JULES BOUCHE (H. T.) : blanc saumoné.
- C - Madame Jules Gravereaux (Thé sarm.) : jaune succin.
- B - Madame Jules Grolez (H. T.) : rose de Chine glacé.
- F - MADAME JULES GUERIN (1931) (Voir description page 21).
- B - Madame Léon Guinotte (H. T.) : rose clair nuancé de jaune.
- B - Madame Léon Pain (H. T.) : rose carné argenté.
- B - Madame Lévêque (Moussu) : blanc carné tendre.
- MADAME LOUIS LENS (1932) (Obtention de la Maison) (Voir planche en noir).
- F - MADAME L. TREMEAU (1931) (Voir description page 22).



- MADAME MARTHE ANCEY (1932) (Voir description page 13).
- F - MADAME MAURICE CAZIN (1931) (Voir description page 22).
- B - Madame Maurice de Luze (H. T.) : *rose Nilsson.*
- MADAME MICHEL DUFAY (1932) (Voir description page 13).
- F - MADAME MONSEUR-FONTAINE (1931) (Voir description page 22).
- E - MADAME NICOLAS AUSSEL (1930) (Pern.) : *fleur d'une belle couleur saumon nuancé de carmin et ocre teinté de jaune à la base, grande, pleine, de forme parfaite. Arbuste vigoureux et florifère.*
- B - Madame Norbert Levavasseur (Pol.) : *rouge carmin.*
- E - MADAME PAUL BOUJU (1930) (H. T.) : *fleur orange carmin pur, très grande, en coupe. Toujours fleuri.*
- D - MADAME PIERRE S. DU PONT (1929) (H. T.) : *jaune sur fond ocre, extra.*
- F - MADAME PLUMECOCQ (1931) (Obtention de la Maisen) (Voir page 22).
- B - Madame Ravary (H. T.) : *jaune orange.*
- F - MADAME RAYMOND GAUJARD (1931) (Voir description page 22).
- C - Madame Segond Weber (H. T.) : *rose saumon.*
- E - MADAME VAN DE VOORDE (1930) (H. T.) : *fleur écarlate brillant, coloris intense, à odeur suave. Floraison abondante.*
- MADGE WILDFIRE (1932) (Voir description page 13).
- E - MAGDALENA DE NUBIOLA (1930) (Pern.) : *fleur d'un beau mélange de rose chair saumoné très accentué et très chaud, grande, pleine.*
- B - Magna Charta (H. rem.) : *rose brillant.*
- MALAR-ROS (1932) (Voir description page 13).
- F - MAMA DE MEYER (1931) (Obtention de la Maison) (Voir page 22).
- E - MARCHIONNESS OF LINLITHGOW (1930) (H. T.) : *fleur rouge cramoisi foncé noirâtre, de forme idéale, d'un parfum délicieux.*
- F - MARECHAL LYAUTEY (1931) (Voir description page 22).
- D - Margaret Anne Baxter (1929) (H. T.) : *blanc pur, belle fleur.*
- MARGARET BELLE HOUSTON (1932) (Voir description page 13).
- B - Margaret Dickson Hamill (H. T.) : *paille de maïs.*
- B - MARGARET MCGREDY (1927) (H. T.) : *orange écarlate, très florifère. Extra.*
- D - MARGARET SPAULL (1928) (H. T.) : *orange délicat, parfum délicieux.*
- E - MARGARETE GNAU (1930) (H. T.) : *fleur blanc carné sur fond jaune, parfois le jaune est très prononcé, grande, pleine. Très florifère.*
- C - Marguerite Amidieu du Clos (1926) (Pern.) : *jaune bouton rose foncé.*
- C - Marguerite Chambard (1928) (H. T.) : *rouge géranium, excessive floribondité.*
- E - MARGUERITE HEITZMANN (1930) (Pern.) : *fleur rose tendre saumoné nuancé de rouge crevette, ongles jaunes d'or, très grande en forme de coupe. Joli bouton, rouge crevette légèrement carminé.*
- C - Mari Dot (1927) (Pern.) : *jaune de cadmium rougeâtre, fleurit continuellement.*
- C - Marie-Adélaïde (Pern.) : *orange foncé.*
- D - Marie-Louise Poncet (1929) (Pern.) : *rose cuivré et carmin saumoné à l'extérieur.*
- F - MARTHE CARRON (1931) (Voir description page 23).
- F - MARY MURRAY (1931) (Voir description page 23).
- C - Maud Cuming (Pern.) : *fleur de pêcher teinté de rouge corail.*
- E - MAX KRAUSE (1930) (H. T.) : *fleur d'un coloris superbe : jaune orange rougeâtre passant au jaune d'or au complet développement, très grande, bien pleine, de belle forme pointue.*



- MAYOR CERMAK (1932) (Voir description page 13).
- C - MAY WETTERN (1928) (Pern.) : rose saumoné, arbuste vigoureux.
- D - MCGREDY'S IVORY (1929) (H. T.) : blanc crème délicat. Extra.
- E - MCGREDY'S SCARLET (1930) (H. T.) : fleur écarlate velouté brillant à base orangé, large, pleine, de forme parfaite. Très vigoureux et florifère.
- C - Mélanie Soupert (H. T.) : jaune aurore.
- E - MERCEDES GALLARD (1930) (Grimp.) : fleur grande, de couleur rouge pourpre. Arbuste très vigoureux et d'une floribondité excessive.
- B - MEVROUW G. A. VAN ROSSEM (1926) (Pern.) : jaune orange, délicieusement parfumé. Variété superbe et excellente pour la fleur coupée. (Voir planche en couleurs).
- F - MEVROUW HENRI DAENDELS (1931) (Voir description page 23).
- MEVROUW WELMOET VAN HEEK (1932) (Voir description page 13).
- E - MINNA (1930) (Multiflore nain) : fleur d'un coloris superbe rose, florifère.
- F - MOLLY DARRAGH (1931) (Voir description page 23).
- MOSELLIED (1932) (Voir description page 13).
- C - Mrs. Aaron Ward (H. T.) : jaune indien.
- C - MRS. A. R. BARRACLOUGH (1926) (Pern.) : rose cramoisi, délicieusement parfumé. Extra.
- C - MRS. BEATTY (1926) (H. T.) : jaune, parfum délicieux.
- C - Mrs. Beckwith (Pern.) : jaune, parfum délicieux.
- D - Mrs. C. Aveling (1929) (Pern.) : rouge cerise écarlate.
- C - MRS. CHARLES RUSSELL (H. T.) : carmin rose.
- B - Mrs. Farmer (Pern.) : jaune indien.
- D - Mrs. F. R. Pierson (1926) (H. T.) : rouge cardinal éblouissant, fortement parfumé.
- A - MRS. GEORGES SHAWYER (H. T.) : rose clair brillant.
- J - Mrs. G. Geary (1929) (H. T.) : rouge cerise orange brillant.
- A - MRS. HENRY MORSE (H. T.) : rose brillant. Variété très florifère et recommandable.
- B - MRS. HENRY WINNET (H. T.) : coloris rouge brillant, de belle forme, très florifère.
- D - MRS. HERBERT HOOVER (1930) (H. T.) : rouge cramoisi écarlate. Excellente variété pour la fleur coupée et le massif.
- C - Mrs. Herbert Stevens (Thé) : blanc teinté jaune et pêche.
- F - MRS. JAMES GARNER (1931) (Voir description page 23).
- A - Mrs. John Laing (H. rem.) : rose.
- C - Mrs. Mackellar (H. T.) : citron foncé.
- MRS. PAUL GOUDIE (1932) (Voir description page 13).
- MRS. PAUL M. PIERSON (1932) (Voir description page 13).
- MRS. PERCY V. PENNYBACKER (1932) (Voir description page 14).
- D - MRS. SAM MCGREDY (1929) (H. T.) : superbe coloris écarlate orange cuivré brillant ; fleur large, de belle forme, parfum délicat, vigoureux et très florifère, pédoncule long et érigé. (Voir planche en couleurs).
- D - MRS. S. PATON (1928) (H. T.) : orange écarlate carmin brillant.
- MRS. T. B. DOXFORD (1932) (Voir description page 14).
- B - Mrs. T. Hillas (H. T.) : jaune de chrome.
- MRS. U. M. ROSE (1932) (Voir description page 14).
- MRS. WARREN E. LENON (1932) (Voir description page 14).
- B - Mrs. Wemyss Quin (Pern.) : jaune citron.
- B - Mrs. William H. Cutbush (Pol.) : rose œillet.



- E - **NATIONAL FLOWER GUILD** (1930) (H. T.) : fleur d'un coloris rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Arbuste de très grande floribondité.
- E - **NEW DAWN** (1930) (H. Wich. sarm.) : fleur de couleur rose tendre, grande, pleine et bien formée, d'un parfum exquis. Fleurit en abondance pendant tout l'été et l'automne.
- E - **NICOLE** (1930) (H. T.) : fleur cuivré au centre, teinté de carmin, délicatement parfumée. Arbuste très vigoureux.
- E - **NIGHT** (1930) (H. T.) : fleur cramoisi noirâtre sans autres nuances, pleine et de forme parfaite. Très vigoureux, fleurit continuellement.
- E - **NILSSON GUY** (1930) (Pol.) : fleur de couleur Nilsson. Accident fixé de « Joseph Guy ».
- NIPPY** (1932) (Voir description page 14).
- B - **NORMAN LAMBERT** (1926) (Pern.) : orange saumoné. Extra.
- E - **NYPELS' PERFECTION** (1930) (Pol.) : fleur de couleur rose Neyron.
- F - **OVERBURGERMEISTER DR. KULB** (1931) (Voir description page 23).
- B - **OPHELIA** (H. T.) : saumon chair. Extra.
- B - **Orange King** (Pol.) : fleur orange brillant.
- C - **Orange Perfection** (1927) (Pol.) : orange rougeâtre brillant.
- B - **ORLEANS ROSE** (Pol.) : rouge géranium.
- OSWALD SIEPER** (1932) (Voir description page 14).
- F - **OTTO KRAUSS** (1931) (Voir description page 23).
- D - **PALOMA FALCO** (1928) (Pern.) : saumon, vigoureux, odorant.
- D - **Pardinas Bonet** (1929) (Pern.) : saumon rougeâtre.
- C - **Patience** (1927) (Pern.) : orange foncé, parfum délicat.
- E - **PATSY** (1930) (H. T.) : fleur de couleur blanc pur, forme parfaite.
- E - **PAUL BOUCLAINVILLE** (1930) (H. T.) : carmin de cochenille brillant.
- F - **PAUL BUATOIS** (1931) (Voir description page 23).
- D - **PAUL CRAMPEL** (1930) (Multiflore nain) : fleur de la même couleur écarlate orangé foncé que le géranium bien connu du même nom.
- B - **Paul Lédé** (H. T.) : rose carminé.
- F - **PAUL LUCCHINI** (1931) (Voir description page 23).
- B - **Paul Neyron** (H. rem.) : rose Neyron pur.
- E - **Paul's Lemon Pillar** (1928) (Grimp.) : jaune soufre. Très grandes fleurs.
- D - **PAUL'S SCARLET CLIMBER** (Wich.) : écarlate vif.
- C - **Pax Labor** (Pern.) : jaune d'or pâle.
- F - **PAZ VILA** (1931) (Voir description page 24).
- PEDRALBES** (1932) (Voir description page 14).
- PEDRO VEYRAT** (1932) (Voir description page 14).
- D - **Perfume** (1929) (H. T.) : rouge feu cramoisi velouté. Extra.
- E - **PETER PAN** (1930) (H. T.) : fleur de couleur feu, cuivre et orange, plus foncé au centre. Très florifère et vigoureux.
- PETIT JEAN** (1932) (Voir description page 14).
- B - **PHARISAER** (H. T.) : rose blanchâtre.
- PICTURE** (1932) (Voir description page 14).
- B - **PINK PEARL** (H. T.) : rose vif. Variété très florifère et idéale pour fleur coupée.
- B - **PIUS XI** (H. T.) : blanc crème. Extra.
- D - **PORTADOWN** (1928) (H. T.) : rose cramoisi riche, végétation vigoureuse.
- D - **Portadown Bedder** (1929) (H. T.) : extérieur jaune orange, intérieur rouge cerise écarlate brillant.



- F - **PORTADOWN FRAGRANCE** (1931) (Voir description page 24).  
**PORTADOWN GLORY** (1932) (Voir description page 14).
- F - **PORTADOWN SALLY** (1931) (Voir description page 24).
- B - **Premier** (H. T.) : *rose carminé pur.*
- D - **Premier Supreme** (1929) (Pern.) : *rose foncé.*
- C - **Président Bouché** (Pern.) : *rouge corail.*
- E - **PRESIDENT BRIAND** (1930) (H. rem.) : *fleur rose teinté légèrement de mauve sur fond rose feu, de grandeur énorme, pleine, ressemblant à une pivoine.*
- D - **Président Charles Hain** (1929) (Pern.) : *jaune d'or à centre jaune soleil.*
- D - **Président Deville** (1929) (H. T.) : *rouge cerise cocciné.*
- E - **PRESIDENT HERBERT HOOVER** (1930) (Pern.) : *fleur de coloris rouge cerise et jaune, très belle combinaison. Variété vigoureuse et florifère. Très recommandable pour la fleur coupée et pour massif. (Voir planche en couleurs).*
- PRESIDENT MACIA** (1932) (Voir description page 14).
- C - **Président Poincaré** (H. T.) : *rose vif.*
- B - **Prince Camille de Rohan** (H. rem.) : *rouge groseille.*  
**PRINCE CHARLIE** (1932) (Voir description page 14).
- B - **PRINCE DE BULGARIE** (H. T.) : *rose clair argenté.*
- E - **PRINCE FELIX DE LUXEMBOURG** (1930) (H. T.) : *fleur d'un coloris superbe : rouge caroubier ombré de grenat pourpré velouté. Floraison abondante.*
- B - **Princesse de Béarn** (H. rem.) : *rouge ponceau noirâtre.*
- B - **Princesse Marie-José** (Pern.) : *vermillon orangé.*
- C - **Princess Elizabeth of Greece** (1926) (Pern.) : *jaune d'or, teinté de terre-cuite.*  
**PRINCESS MARGARET ROSE** (1932) (Voir description page 14).
- B - **Prinses Juliana** (H. T.) : *rouge cramoisi foncé.*
- E - **PROFESSEUR BERARD** (1930) (Pern.) : *carmin vif, grande, pleine, très odorante. Continuellement fleuri.*
- C - **Professor Gnau** (1928) (H. T.) : *saumon teinté d'or, florifère.*
- D - **Promise** (1929) (H. T. grimp.) : *rose saumoné.*
- F - **QUEEN OF BATH** (1931) (Voir description page 24).
- C - **Radiance** (H. T.) : *rose bégonia.*
- D - **Rambler Königin** (Wich. grimp.) : *rose vif.*
- C - **Rapture** (1927) (H. T.) : *rose abricot foncé.*
- B - **Raymond** (Pern.) : *rose fleur de pêcher.*
- RECUERDO DE FELIO CAMPRUBI** (1932) (Voir description page 15).
- B - **Red Columbia** (H. T.) : *rouge luisant très riche, excellent pour fleur coupée.*
- C - **Red Premier** (H. T.) : *rouge caroubier.*
- B - **RED STAR** (H. T.) : *rouge feu écarlate.*
- REICHSPRASIDENT VON HINDENBURG** (1932) (Voir description page 15).
- C - **Reims** (Pern.) : *rose carné.*
- D - **Reine Marie-Henriette** (Thé sarm.) : *carmin de cochenille.*
- F - **REVEIL DIJONNAIS** (1931) (Voir description page 24).
- B - **Reverend F. Page Roberts** (H. T.) : *jaune clair.*
- F - **RIA WENNING** (1931) (Voir description page 24).
- B - **Richmond** (H. T.) : *cramoisi écarlate.*
- B - **RODHATTE** (Pol.) : *rouge cerise clair, belle variété pour massif.*
- C - **Roi Albert** (H. T.) : *rouge vif carminé.*
- ROMANCE** (1932) (Voir description page 15).
- RONALD HEALY** (1932) (Voir description page 15).



- C - Rose Berkeley (1928) (Pern.) : *rose saumon, vigoureux.*  
C - ROSE HILL (1928) (H. T.) : *rose pur brillant, florifère, extra.*  
C - ROSELANDIA (H. T.) : *jaune abricot.*  
F - ROSELLA (1931) (Voir description page 24).  
F - ROSE MERK (1931) (Voir description page 24).  
E - ROSENFARRER MEYER (1930) : (Pern.) : *fleur de coloris intense : rouge corail passant au rouge crevette sans aucune nuance, de grandeur moyenne.*  
ROSIERISTE GASTON LEVEQUE (1932) (Voir description page 15).  
ROSLYN (1932) (Voir description page 15).  
RUDOLF VON BENNIGSEN (1932) (Voir description page 15).  
C - Sachsengrusz (Tendresse) (H. T.) : *rose tendre.*  
D - Sander's White (Wich.) : *blanc de neige.*  
D - Sarah Wright (1927) (H. T.) : *rose, vigoureux, belle variété.*  
D - SCHWABENLAND (1928) (H. T.) : *rose amarante, très grande et double, très recommandée pour fleur coupée.*  
F - SCORCHER (1931) (Voir description page 24).  
D - Scott's Columbia (1928) (H. T.) : *rose pur brillant.*  
F - SENORITA DE ALVAREZ (1931) (Voir description page 25).  
SERGENT ULMANN (1932) (Voir description page 15).  
C - Severine (Pern.) : *rouge corail.*  
E - SHEILA (1930) (Pol.) : *fleur à coloris rouge très distinct, ne changeant pas. Très bonne variété vigoureuse et florifère.*  
C - Shot Silk (H. T.) : *rouge cerise brillant.*  
SILVIA LEYVA (1932) (Voir description page 15).  
SIMONE GUERIN (1932) (Voir description page 15).  
F - SIR BASIL McFARLAND (1931) (Voir description page 25).  
C - Sir David Davis (1926) (H. T.) : *rouge cramoisi foncé brillant, floraison abondante.*  
SIR HENRY SEAGRAVE (1932) (Voir description page 15).  
D - Sodenia (Wich.) : *carmin brillant pur.*  
E - SŒUR THERESE (1930) (Pern.) : *fleur d'un coloris nouveau jaune chaud et intense avec jaune d'or au centre, passant au jaune de cadmium à l'épanouissement, le bord extérieur des pétales est tacheté et rayé de carmin garance. Floraison abondante pendant toute la saison.*  
D - Source d'Or (Wich.) : *jaune d'or.*  
C - Souvenir d'Alexandre Bernaix (1926) (H. T.) : *rouge cramoisi vermillon velouté foncé.*  
F - SOUVENIR DE CLAUDE VIALLY (1931) (Voir description page 25).  
E - SOUVENIR DE CLAUDIUS DENOYEL (H. T. sarm.) : *rouge cramoisi brillant.*  
E - SOUVENIR DE CLAUDIUS PERNET (Pern.) : *jaune soleil pur. Une des meilleures pour le forçage.*  
B - Souvenir de Clermonde (H. T.) : *rose saumoné.*  
SOUVENIR DE EMMANUEL BUATOIS (1932) (Voir description page 15).  
SOUVENIR DE FRANCIS BORGES (1932) (Voir description page 15).  
B - Souvenir de Gabriel Luizet (H. T.) : *jaune soufre.*  
C - Souvenir de George Beckwith (Pern.) : *rouge crevette.*  
A - SOUVENIR DE GEORGES PERNET (Pern.) : *rouge d'Orient.*  
C - SOUVENIR DE H. A. VERSCHUREN (H. T.) : *jaune de cadmium.*  
F - SOUVENIR DE HENRI VENOT (1931) (Obtention de la Maison) (Voir page 25).  
D - Souvenir de J. Soupert (1929) (Pern.) : *jaune d'or, bouton jaune abricot.*  
C - Souvenir de la Malmaison (Bourbon) : *blanc rosé.*



- SOUVENIR DE MADAME CANEL** (1932) (Voir description page 16).
- F - **SOUVENIR DE MADAME C. CHAMBARD** (1931) (Voir description page 25).
- E - **SOUVENIR DE MARCELLE BALAGE** (1930) (H. T.) : fleur chair satiné, centre légèrement saumoné.
- F - **SOUVENIR D'EMILE MAYRISCH** (1931) (Voir description page 25).
- D - **Souvenir de Pierre Guillot** (1928) (Pern.) : jaune orange, parfum délicat.
- F - **SOUVENIR DU BOIS DE BANNEUX** (1931) (Voir description page 25).
- E - **SOUVENIR DU DOCTEUR ALBERT REVERDIN** (1930) (H. T.) : fleur carmin de cochenille brillant ombré de vermillon, extra grande, bien double.
- B - **S. S. Pennock** (H. T.) : rose intense.
- E - **STAMMLER** (1930) (H. rem.) : fleur de couleur rose brillant.
- C - **Sunburst** (H. T.) : jaune de cadmium.
- SUNKIST** (1932) (Voir description page 16).
- D - **Sunshine** (1929) (Pol.) : rouge bronzé et orange changeant graduellement en orange pâle et chamois.
- B - **Surville** (H. T.) : rouge indien.
- SUSAN LOUISE** (1932) (Voir description page 16).
- SUZANNE MICHELA** (1932) (Voir description page 16).
- D - **Swansdown** (1929) (Pern.) : blanc à fond crème.
- C - **TALISMAN** (1929) (Pern.) : rouge écarlate pur et jaune d'or. Extra. (Voir planche en couleurs).
- D - **Tausendschön** (Pol. grimp.) : rose tendre.
- D - **THE DAILY MAIL SCENTED ROSE** (1929) (H. T.) : rouge velouté noirâtre, vigoureux, parfum délicieux, très florifère. Extra pour la fleur coupée.
- D - **Thelma** (1927) (H. de Wich.) : rose corail délicat, recommandable.
- C - **THE QUEEN ALEXANDRA ROSE** (Pern.) : vermillon intense.
- TOM BARR** (1932) (Voir description page 16).
- TOMAS BATA** (1932) (Voir description page 16).
- F - **TRIGO** (1931) (Voir description page 25).
- B - **Ulrich Brunner Fils** (H. rem.) : rouge géranium.
- D - **Valentine Beaulieu** (Wich. grimp.) : rose vif.
- E - **VALOUR** (1930) (Pern.) : fleur rouge nuancé or. Vigoureux et bien florifère.
- VANGUARD** (1932) (Voir description page 16).
- D - **Veilchenblau** (Mult. grimp.) : lilas rougeâtre.
- F - **VIANDEN** (1931) (Voir description page 25).
- B - **Vicomte Maurice de Mellon** (H. T.) : abricot et saumon.
- VIERLANDEN** (1932) (Voir description page 16).
- VIKTORIA ADELHEID** (1932) (Voir description page 16).
- E - **VILLA DE SITGES** (1930) (H. rem.) : fleur très grande, de couleur rose églantine ombré de saumon.
- D - **VILLE DE MALINES** (1929) (Pern.) : fleur d'une combinaison superbe de couleurs : jaune nuancé de rouge cerise, à l'intérieur des pétales orange à teinte tango. A l'épanouissement, le coloris passe au rose nuancé de jaune auréoline. Extrêmement florifère. Rose de jardin et de massif.
- C - **VILLE DE PARIS** (Pern.) : jaune soleil. Variété extra.
- E - **VIOLET SIMPSON** (1930) (H. T.) : fleur rose crevette vif, base des pétales d'un riche jaune or, grande, pleine, de forme parfaite. Très florifère.
- E - **VIOLET WILTON** (1930) (H. T.) : fleur d'un rose vif pourpré sur fond blanc carné reflété de jaune, très grande, pleine, de forme parfaite. Très florifère.
- C - **Viscountess Enfield** (Pern.) : vieux rose cuivré.
- B - **W. C. Gaunt** (H. T.) : vermillon brillant.



- D - W. E. Chaplin (1929) (H. T.) : *rouge cramoisi foncé.*  
 F - WESTFIELD SCARLET (1931) (Voir description page 26).  
 D - White Dorothy (Wich.) : *blanc pur.*  
 C - White Ensign (H. T.) : *blanc pur retouché crème délicat.*  
 C - White Killarney (H. T.) : *blanc pur.*  
 F - WILHELM KAUTH (1931) (Voir description page 26).  
 C - WILHELM KORDES (Pern.) : *rouge capucine. Extra.*  
 D - William Allen Richardson (Nois. sarm.) : *jaune orange.*  
 D - WILLIAM E. NICKERSON (1928) (H. T.) : *rouge cerise orange, très florifère.*  
 E - WILLIAM ORR (1930) (H. T.) : *fleur cramoisi velouté brillant, large, pleine, de forme parfaite, à parfum très prononcé. Variété très florifère.*  
 B - Willowmere (Pern.) : *rouge crevette nuancé jaune au centre.*  
 E - WILLY CHAPEL (1930) (Pern.) : *rose de couleur jaune cuivré nuancé de saumon et de crevette. Arbuste toujours fleuri.*  
 F - WINSOME (Dobbie) (1931) (Voir description page 26).  
 WINSOME (Vestal) (1932) (Voir description page 16).  
 WOLFGANG VON GOETHE (1932) (Voir description page 16).  
 YVONNE D'HUART (1932) (Voir description page 16).  
 C - Yvonne Rabier (Pol.) : *blanc pur.*  
 F - ZLATA PRAHA (Praguedorée) (1931) (Voir description page 26).

## ROSA - CANINA

(Sauvageons pour la greffe des Rosiers)

Nous disposons chaque année de grandes quantités et d'un très beau choix de ROSA-CANINA, en plantes saines et exemptes de toute maladie.

### PRIX SUR DEMANDE

Le mille      Les 10.000

- 1 an semis 2/3 mm.  
 1 an semis très beau 3/5 mm.  
 1 an semis choix extra 5/8 mm.

Les personnes qui ne pourraient pas utiliser le présent catalogue nous feraient un sensible plaisir en voulant le remettre à leurs amis ou connaissances, amateurs de roses et de plantes, auxquels seraient utiles les explications contenues dans ce volume.

Nous sommes reconnaissants à nos clients qui voudraient recommander notre établissement à leurs connaissances et, le cas échéant, nous faire connaître leur adresse, afin de leur faire parvenir notre catalogue.



# ARBRES FRUITIERS

Tous les arbres fruitiers que nous offrons au présent catalogue sont d'une végétation superbe, jeunes, vigoureux, bien droits et avec belles racines ; ils sont cultivés avec le plus grand soin et la reprise en est certaine.

Notre collection ne comprend que des variétés du plus grand mérite. Les hautes-tiges ont leur couronne de 2 à 2.25 m. de hauteur et ont 8 à 12 cm. d'épaisseur de tige à un mètre du sol, suivant les variétés.

Les variétés d'arbres fruitiers qui nous manqueraient lors de la réception des commandes seront remplacées par d'autres variétés similaires, à moins d'ordre contraire.

Toutes les variétés annoncées d'abricotiers, pêchers, poiriers, pruniers, cerisiers et pommiers sont disponibles en basses-tiges, pyramides et espaliers ; celles précédées de H.-T. le sont également en hautes-tiges.

Pour les prix des différentes forces et choix, veuillez consulter le supplément ajouté au présent catalogue, ou bien demandez-nous les prix des catégories, forces et variétés désirées.

La différence dans les prix fixés signifie les plusieurs choix et forces disponibles en chaque essence et les sujets fournis sont facturés d'après leurs grandeurs et qualités.

## ABRICOTIERS

### Choix disponibles en Abricotiers

Basse-tige, 1 an.  
 — — 2 ans.  
 — — 3 ans, demi-tige.  
 — — espalier, 2 ans.  
 Haute-tige pour plein vent.

**Les variétés précédées de H.-T. sont disponibles en hautes-tiges.**

Claude Bidaut : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin juillet-août.

Du Chancelier : fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

Gros Précoce de la St. Jean : fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

H.-T. Pêche de Nancy : très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, fin août.

Pourret : fruit très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement août.

Précoce de Boulbon : fruit de 1<sup>re</sup> qualité, très gros, juillet.

— de Montplaisir : fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

— d'Esperen : fruit assez gros, de 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

H.-T. Royal : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août.



Quelques spécimens

d'arbres fruitiers formés.



Pommier haute-tige formé



Poirier pyramide  
à 2 étages formés




Poirier haute-tige, espalier  
à 2 étages



Poirier espalier  
formé en U



Poirier espalier, palmette  
à 2 étages



Poirier, pyramide  
à 1 étage



## CERISIERS

## Choix disponibles en Cerisiers

- Basse-tige, 1 an (Griotte du Nord).  
 — — buisson, 2 à 3 ans (Griotte du Nord).  
 — — — 1 et 2 ans (en variétés).  
 — — espalier, 1 an (en variétés).  
 — — — 2 ans (en variétés).  
 Haute-tige, pour plein vent, choix extra.  
 — — — — — moins fort.

## Toutes les variétés annoncées sont disponibles en hautes-tiges.

**Bigarreau Blanc** : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

- de Mezel : fruit gros, rouge foncé, 1<sup>re</sup> qualité, fin juillet.
- d'Esperen : fruit gros, rose, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
- Elton : fruit gros, rouge, 1<sup>re</sup> qualité, fin juin.
- Napoléon : fruit gros, noir, 2<sup>e</sup> qualité, juillet.
- Noir : fruit gros, noir, 2<sup>e</sup> qualité, juillet.
- Noir Hâtif : fruit gros, noir, hâtif, juin.
- Rose : fruit très gros, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

**Cerise Abesse de Moulan** : fruit assez gros, noir, de toute 1<sup>re</sup> qualité, excellente variété pour verger, fin juillet.

- Anglaise Hâtive (Royale Hâtive) (Tôt et Tard) : fruit assez gros, rouge, de toute 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, juin.
- Courte Queue de Bruges : rouge luisant, juillet.
- Courte Queue de Montmorency (de Bruges) : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, juillet.
- Lemerancier (de Planchoury) : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, août.
- Précoce de France : rouge, juin.
- Reine Hortense (Monstrueuse de Bavay) : fruit très gros, rouge pâle, de toute 1<sup>re</sup> qualité, juillet.

**Griotte du Nord** : fruit très gros, très fertile, de 2<sup>e</sup> qualité, recommandable pour conserves.

**Guigne Early Rivers (Précoce)** : fruit gros, rouge foncé, 1<sup>re</sup> qualité, commencement de juin.

- Hâtive de St. Trond : fruit moyen, rouge foncé, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement de juin.
- Noire Hâtive : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, juin.
- Précoce des Marchés : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, la plus précoce, fin mai.
- Ramon Oliva : fruit gros, rouge noirâtre, commencement de juin.

## CHATAIGNIERS

**Châtaigner Commun**, à gros fruit, tige extra forte.

- — — — — tige moins forte.
- de Lyon, variété à très gros fruits, de très bonne qualité.

## COGNASSIERS

**Champion** : fruit très gros, très fertile et de bonne qualité, se conserve longtemps, pyramide, baliveau et haute tige.

**Portugal** : à très gros fruit et très fertile, variété la plus répandue et la meilleure connue de nos contrées, pyramide, baliveau et haute tige.



## CORNOUILLERS (Cornus Mascula)

Commun : (à fruit rouge) tige et basse-tige.

## FRAMBOISIERS

## Variétés non remontantes.

## FRUITS ROUGES

Falstoff.  
Hornet, *extra*.  
Superlative, *extra*.  
The Devon, *extra*.

## FRUITS JAUNES

Golden Queen, *extra*.  
Jaune d'Anvers.

## Variétés remontantes.

## FRUITS ROUGES

Lloyd George, *gros, extra*.  
Surpasse Falstoff, *extra*.  
Surpasse Merveille.

## FRUITS JAUNES

Merveille des Quatre Saisons.  
Surpasse Merveille.  
Surprise d'Automne.

## FRAISIERS

## Variétés d'élite choisies dans une nombreuse collection.

## FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS

Livrables depuis le mois de septembre jusqu'en avril.

**Louis Gauthier** : La plus grosse et la plus productive de toutes les fraises remontantes connues : fruit un peu allongé parfois aplati cristé, couleur blanc rosé, chair blanche très juteuse, variété excellente.

**Rêve d'Été** : Fruit d'un beau rouge vif, à chair très ferme, douce et parfumée.

**St-Fiacre** : Fruits de forme oblongue ou en cœur, d'un beau rouge, gros, chair saumoné et ferme, d'excellente qualité.

**Souvenir Normand** : Beau fruit, beau rouge carmin, de toute première qualité. Donne en juin une abondante récolte qui continue pendant toute la saison.

**Suavis** : Superbe variété à gros fruits, beau rouge foncé, forme irrégulière, très originale, à chair blanc rosé, douce, sucrée, délicieuse.

## FRAISIERS NON REMONTANTS A GROS FRUITS

Livrables depuis le mois de septembre jusqu'en avril.

**Bedford Champion** : Fruits d'un rouge-écarlaté brillant, de bonne saveur. Excellente variété demi-saison.

**Carolina superba** : Beaux fruits rouge-brique de toute première qualité, donnant des fruits à profusion d'un bon goût musqué. Variété très tardive mûrissant la dernière. Belle variété d'amateur.

**Hâtive de Caen** : Variété très hâtive, très beaux fruits, rouge-orange, à chair blanc rosé veiné, de qualité parfaite.

**L'Aurore** : La plus précoce de toutes les fraises, à fruits très gros, de belle couleur rose-carmin, chair blanche, juteuse, sucrée, parfumée, convient pour la culture forcée.

**Louis Vilmorin** : Variété hâtive, fruit gros, variété excellente pour la grande culture et pour forcer.



**Madame Moutot :** *La plus grosse de toutes les fraises, fruit d'une saveur exquise et agréable ; se transportant bien. Cette variété sera certainement appréciée.*

**President Roosevelt :** *Fruit très gros, de très bonne qualité, très productif, une des meilleures variétés pour plantation de grand rapport et une des plus hâtives.*

**Princesse Clémentine :** *Variété excellente, recommandable dont on fait les plus grands éloges. Plante d'une grande vigueur. C'est une des meilleures variétés existantes sous tout rapport, surtout pour plantation de rapport et pour le forçage.*

**Reine Louise :** *Variété magnifique. Les fruits sont d'une grosseur étonnante et d'une forme régulière presque ronde, couleur carmin-sombre d'un brillant magnifique. La « Reine Louise » joint la beauté à la bonté. Fécondité fabuleuse.*

**Tardive de Léopold :** *Variété très tardive, commençant à mûrir quand les autres sont bientôt passées. Fruits énormes d'un beau rouge vif, chair très ferme, de toute première qualité.*

**Ville de Caen :** *Les fruits sont d'une grosseur considérable, d'un beau rouge-vermillon foncé brillant, chair très ferme, blanc rosé, arôme incomparable, très sucrée. Excellente variété pour la culture forcée. Variété de grand avenir.*

## GROSEILLERS A GRAPPES

Disponibles par milliers en fortes touffes et sur tiges.

### FRUITS ROUGES

**Cerise :** *fruit très gros, variété extra.*

**Fay's New Prolific :** *variété américaine, longues grappes, rouge vif, très fertile.*

**Rouge de Hollande :** *fruit gros, très fertile, recommandable pour la grande culture.*

**Versaillaise Rouge :** *excellente variété.*

### FRUITS BLANCS

**Hollande :** *très fertile.*

**White Pearl :** *très gros fruits.*

### FRUITS NOIRS OU CASSIS

**Géant de Boskoop :** *fruit très gros.*

**Lee's Prolific :** *beaux et bons fruits, très fertile.*

## GROSEILLERS EPINEUX

**Touffes,** *belles plantes.*

**Tiges,** *d'environ 0.50 à 0.60 m. et 0.70 à 1.00 m.*

— — 1.00 à 1.25 m.

**Anglaise Blanche :** *fruit blanc jaunâtre, très gros, précoce, extra.*

**Crown Bob :** *fruit rouge, le plus gros. Une des meilleures pour le marché.*

**Monstrueuse d'Amérique :** *fruit vert.*

**Transparente :** *fruit blanc.*

**Whinham's Industry :** *variété précoce d'une fertilité extrême, fruit gros de couleur rouge-brun foncé à la maturité, extra pour le marché.*

## LOGANBERRY (Ronces à gros fruits)

Hybride de la ronce et du framboisier, fruit très gros et très long, rouge brillant, saveur agréable, arbuste très vigoureux.

## NEFLIERS

**A gros fruits,** basses-tiges, pyramides, 2-3 ans et en hautes-tiges.

## NOISETIERS (Corylus)

Les noisetiers réussissent bien dans tous les terrains et à toute exposition ; cependant ils préfèrent une terre légère ou même un peu sablonneuse et alors l'amande du fruit est plus douce et plus agréable.





Rose « SUNKIST » (Nouveauté 1932)



Rose « BETTY SUTOR » (Nouveauté 1929)





Rose « DAME EDITH HELEN »



Disponibles en fortes touffes.

**A feuilles pourpres** (*Corylus purpurea*). (Voir arbustes à feuilles caduques, page 75).

**Aveline à grappes** : à petites noisettes, variété excellente.

**Aveline des Anglais** : gros fruit, coque tendre.

**Lombardie** : fruit très gros et fertile, la plus recommandable.

**Merveille de Bollwiller** : fruit très gros et très bon, arbuste vigoureux et très fertile.

## NOYERS (*Juglans regia*)

Les noyers sont des arbres à racines pivotantes dont les racines latérales s'étendent néanmoins fort bien.

Ils se plaisent dans les terres profondes, rocailleuses, sablonneuses ou légères, même dans le calcaire. Ils aiment l'exposition au Nord et au Levant.

Nous recommandons spécialement aux propriétaires la plantation des noyers. Ils peuvent être plantés à une distance de 12 à 15 mètres. Ils donneront chaque année une bonne production de noix et quand les arbres sont vieux, ils se vendent comme bois à un prix très élevé.

**Hautes-tiges**, 3.00 à 4.00 m.

**Demi-tiges**, 2.00 à 2.50 m.

## PECHERS

Disponibles en Pêchers et Brugnons

**Basses-tiges**, 1 an en pyramide.

— — 2 et 3 ans, buisson.

— — espaliers de 1 an.

— — — — 2 ans.

**Demi-tiges ou baliveaux**, très beaux.

**Hautes-tiges.**

**Les variétés précédées de H.-T. sont les plus recommandables et disponibles en hautes-tiges.**

**H.-T. Amsden** : variété recommandée, une des plus précoces et la meilleure des variétés hâtives ; fruit à couleur rouge, plus foncé du côté exposé au soleil. Chair blanche, fondante et délicieuse. Arbre fertile et productif, variété excellente pour plein vent, juillet.

**H.-T. Belle de Vitry** : fruit très gros, rouge-brun, de toute 1<sup>re</sup> qualité, commencement septembre.

**H.-T. — Impériale** : fruit très gros, rouge, arbre très fertile, vigoureux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, fin septembre.

**Bon Ouvrier** : fruit gros, rouge foncé, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Double Montagne** : fruit gros, vert, marbré de rouge, 1<sup>re</sup> qualité, mi-septembre.

**H.-T. Earliest of All (Sneed)** : mûrit huit jours avant Amsden, aussi bonne et plus grosse, très recommandable, juillet.

**H.-T. Early Elberta (Nouveauté Américaine)** : fruit gros, jaune, se détachant du noyau, de bonne qualité ; très productif, maturité juillet, extra.

**Early Rivers** : fruit gros, peu coloré, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, août.

**H.-T. Elberta (Nouveauté Américaine)** : fruit gros, jaune, noyau se détachant bien. Excellente variété, vigoureuse et productive, août.

**Grosse Mignonne Hâtive** : fruit gros, bien coloré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août.

**H.-T. J. H. Hale (Nouveauté Américaine)** : fruit très gros et peut même atteindre le poids de 300 à 400 grammes, coloré de rouge vif, chair jaune-orange, sucré, noyau non adhérent. Variété à recommander pour la plantation en verger. Supporte le transport. Maturité août-septembre.



- H.-T. Krummel October (Nouveauté Américaine) : fruit gros et rond, de belle teinte rose ; arbre vigoureux et productif. Variété très tardive, octobre.
- H.-T. Le Vainqueur : nouveauté superbe, surpassant toutes les autres variétés par sa précocité et son coloris magnifique.
- H.-T. Madeleine Hâtive : fruit gros, rond à teinte rose pourpré, très fertile. Maturité août.
- Madeleine Rouge : fruit gros, très coloré, de toute 1<sup>e</sup> qualité, commencement sept.
- H.-T. May Flower (Fleur de Mai) (Nouveauté Américaine) : fruit gros, d'un beau rouge carmin ; noyau non adhérent. Très productif et la plus précoce, mûrit dix jours avant Amsden. Excellente variété pour plantation en verger.
- Précoce Alexandre : fruit gros, 1<sup>e</sup> qualité, coloré et parfumé, extra, juillet.
- Précoce de Hale : fruit moyen, rose, très coloré, à chair blanche, 1<sup>e</sup> qualité, fin juill.
- H.-T. Reine des Vergers : fruit très gros, bien coloré, très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qualité, variété excellente pour plein vent, septembre.
- H.-T. Rouge de Mai : fruit très gros, peau blanche ayant un côté rouge, de très bonne qualité, commencement juillet.
- Teton de Vénus : fruit très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, octobre.
- H.-T. Triumph (Nouveauté Américaine) : fruit gros, très coloré et parfumé. Variété très méritante et très recommandable. Maturité juillet, extra.
- H.-T. Waterloo : fruit très gros, chair d'un vert pâle, juteuse et sucrée, adhérente au noyau, très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet.

## BRUGNONS

- H.-T. Brugnon de Fellignies : fruit gros, très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, fin août.
- H.-T. — de Rivers : fruit gros, rouge foncé, non adhérent, fin août.
- H.-T. — Early Victoria : fruit gros, 1<sup>e</sup> qualité, fin août-septembre.
- H.-T. — Jaune de Padoue : fruit jaune d'or, gros, de très bonne qualité, fertile, sept.
- Lord Napier : fruit gros, rougeâtre, de toute 1<sup>e</sup> qualité, août.
- Violet : fruit gros, rouge, violet, 1<sup>e</sup> qualité, mi-septembre.

## POIRIERS

**Toute forme est disponible en sujets bien formés.**

**Les variétés marquées H.-T. sont à recommander pour plein vent.**

### Différentes formes disponibles en Poiriers

Greffé sur cognassier, un an, très beau.

- — — pyramide 2 à 3 ans.
- — — pyramide 3 à 4 ans, fort.
- — — pyramide 4 à 5 ans, très fort.
- — — fuseau ou cordon vertical de 3 à 4 ans.
- — — espalier formé en U.
- — — espalier formé en U double.
- — — espalier 1 étage.
- — — espalier 2 étages.

Cordon horizontal simple.

- — — double.

Greffé sur franc, haute-tige, choix extra.

- — — choix moins fort.
- — — espalier.



- Alexandre III : fruit gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, fondante, fertile, extra, janvier-mars.
- H.-T. Alexandrine Douillard : fruit assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, octobre-novembre, très fertile.
- Ananas de Courtrai : fruit gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, fin août.
- André Desportes : fruit moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, très fertile, juillet-août.
- H.-T. Belle de Soignies (Nouveauté) : fruit très gros, allongé comme une Calebasse, jaune lavé de brun, rougeâtre du côté exposé au soleil, chair ferme, juteuse, sucrée, variété très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, décembre-janvier.
- H.-T. Bergamote Esperen : fruit moyen, parfumé, de toute 1<sup>e</sup> qualité, mars-avril.
- Beurré Alexandre Lucas : fruit très gros, 1<sup>e</sup> qualité, décembre-février.
- Bachelier : fruit très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.
- H.-T. — Chabeauceau (Jefkespeer) : fruit moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, variété excellente pour verger, septembre-octobre.
- H.-T. — d'Amanlis : fruit gros, fondant, de 1<sup>e</sup> qualité, septembre.
- H.-T. — de Naghin : fruit gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, février-mars.
- H.-T. — d'Hardempont (Beurre d'Arenberg) : fruit gros, fondant, de 1<sup>e</sup> qualité, novembre-janvier.
- H.-T. — Diel (Royale) : fruit très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.
- Dumont : fruit gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, octobre-novembre.
- Giffart : fruit moyen, chair fondante, 1<sup>e</sup> qualité, août.
- H.-T. — Hardy : fruit gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, octobre-novembre.
- Lebrun : fruit gros, allongé, très fertile, septembre-octobre.
- H.-T. — Sterckmans : fruit gros, chair mi-cassante, juteuse, très fertile, décembre.
- Superfin : fruit gros, fondant, musqué, de toute 1<sup>e</sup> qualité, septembre-octobre.
- H.-T. Bon Chrétien William : fruit gros, fondant, musqué, de toute 1<sup>e</sup> qualité, septembre.
- H.-T. Calebasse à la Reine : fruit moyen, très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qualité, excellente pour verger, octobre-novembre.
- H.-T. Calebasse Bosc (Beurré d'Aspremont) : fruit gros et très allongé, de toute 1<sup>e</sup> qualité, très fertile, octobre-novembre.
- H.-T. Catillac : fruit très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, pour cuire, mars-avril.
- H.-T. Cerise (Kriekpeer) : fruit moyen, coloré, très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, août, extra.
- Charles Ernest : fruit gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.
- H.-T. Clapp's Favorite : fruit gros et très beau, chair juteuse et parfumée, vigoureux et fertile, variété très recommandable, août-septembre.
- Comtesse de Paris : fruit assez gros, peau jaune-verdâtre parsemée de points roux, très fertile et très recommandable, décembre-janvier.
- Conférence : fruit gros, peau vert-jaunâtre, tachetée de roux, pédoncule long, arqué ; chair fine, juteuse, sucrée, exquise, décembre-janvier.
- H.-T. Conseiller à la Cour : fruit très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, octobre-novembre.
- Curé : fruit très doux, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, décembre-janvier.
- H.-T. De Tongres (Durondeau) : fruit gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, très fertile et très recommandable, novembre-décembre.
- Docteur Jules Guyot : fruit gros, d'un beau jaune, de 1<sup>e</sup> qualité, très recommandable, août.
- H.-T. Double Philippe (Beurré de Mérode) : fruit gros, à chair fondante et blanche, variété vigoureuse et fertile. Très recommandable pour vergers, 1<sup>e</sup> qualité, septembre-octobre.



- Doyenné d'Alençon : fruit assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.  
 Doyenné d'Hiver : fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.  
 H.-T. Doyenné du Comice : fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-déc.  
 H.-T. Duchesse d'Angoulême : fruit très gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, nov.-déc.  
 H.-T. Fondante Thiriot : fruit gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.  
 Jeanne d'Arc (Nouveauté) : arbre vigoureux, très fertile, fruit très gros, chair fondante, juteuse, sucrée, décembre-janvier.  
 H.-T. Joséphine de Malines : fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. Jules d'Airolles : fruit assez gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 La France : fruit gros, très beau, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
 H.-T. Légipont (Duc de Brabant) (Fondante de Charneu) : fruit gros, assez fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, arbre d'une fertilité remarquable, variété excellente pour plein vent, octobre-novembre.  
 H.-T. Le Lectier : fruit gros, pyriforme, fondant, de 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. Louise Bonne d'Avranches : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.  
 Madame Baltet : fruit gros, jaune doré, coloré du côté du soleil, juteux, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 Madame Bonnefond : fruit assez gros, fondant, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. Nec plus Meuris : fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.  
 Nouveau Poiteau : fruit gros, très beau, 1<sup>re</sup> qualité, novembre.  
 Nouvelle Fulvie : fruit gros, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.  
 Olivier de Serres : fruit assez gros, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, février-mars.  
 H.-T. Passe Colmar : fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. Passe Crassane : fruit moyen, mi-fondant, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.  
 Précocé de Trévoux : fruit gros, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, août.  
 Président Roosevelt : fruit très gros, chair blanc de neige, très fine, bien fondante, jus sucré, maturité novembre-décembre.  
 H.-T. Saint-Remy : fruit très gros, excellente variété à cuire, arbre très fertile et très vigoureux, mars-juin.  
 H.-T. Seigneur Esperen : fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.  
 H.-T. Soldat Laboureur : fruit gros, mi-fondant, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.  
 H.-T. Tardive de Ninove : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, mars-avril.  
 Triomphe de Vienne : fruit très gros, très juteux, 1<sup>re</sup> qualité, août.  
 H.-T. William's Duchess : fruit très gros, de 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.

**Les meilleures variétés pour vergers sont disponibles en grandes quantités.**

## POMMIERS

Nos pommiers sont greffés sur trois sujets différents qui sont : le pommier franc, le doucin et le paradis.

On le greffe sur franc lorsqu'on le destine à former haute-tige pour verger. On plante des pyramides et contre-espaliers dans des terrains médiocres, car dans une bonne terre, profonde et riche, il se développerait trop et par contre ne produirait pas beaucoup de fruits.

On emploie le doucin et le paradis pour greffer le pommier destiné à former pyramide, espalier, cordon horizontal. Il prospère dans tous les terrains et préfère même les terres maigres.



## Différentes formes disponibles en Pommiers

- Basses-tiges, 1 an, sur doucin et paradis.  
 — — buisson 2-3 ans, sur doucin et paradis.  
 — — — 3-4 ans, sur doucin et paradis.  
 — — — 5-6 ans, très forts (prêts à produire).  
 — — espalier 1 étage.  
 — — — 2 étages.  
 Cordon horizontal, simple.  
 — — double.  
 Hautes-tiges, sur franc, choix extra.  
 — — — choix moins fort.

**Les variétés précédées de H.-T. sont disponibles en hautes-tiges et sont les plus recommandables pour cette forme.**

- Allington Pippin (Nouveauté) : fruit du genre Cox's Orange Pippin, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.  
 Antonowka : variété russe, méritante sous tous les rapports. C'est une des meilleures variétés d'hiver.  
 H.-T. Astrakhan Rouge (Beauty of Wales) : fruit assez gros, beau et de 1<sup>re</sup> qualité, août.  
 Beauty of Bath : fruit moyen, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, fin juillet.  
 — of Kent : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.  
 H.-T. Belle de Boskoop (Goudreinette Hollandaise) : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, février-avril. La meilleure pomme pour le commerce et la production.  
 — de Nordhausen (Nouveauté) : fruit gros, très fertile, variété excellente, pomme d'hiver.  
 — de Pontoise : fruit très gros, très coloré, chair ferme et intense, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. — et Bonne : fruit gros, très coloré, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier.  
 H.-T. — Fleur de Brabant (Petit Bon Pommier) : fruit assez gros, rouge foncé du côté du soleil, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.  
 H.-T. — Fleur de France (Berglander) : même qualité que Belle Fleur Double, mais le fruit est plus gros et plus haut et tient mieux à l'arbre, janvier-mars, excellent pour vergers.  
 H.-T. — Fleur Double : fruit très gros, très coloré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars, excellent pour vergers.  
 H.-T. Bismarck : fruit très gros, très coloré et très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.  
 Blenheim Orange (Nouveauté) : fruit large, jaune, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.  
 Blenheim Pippin (ou Reinette de Blenheim) : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.  
 Bramley's Seedling : fruit très gros, fertile, novembre-janvier.  
 Calville Blanc à Côtes : fruit gros, de toute première qualité, janvier-mars.  
 — Rouge d'Été : fruit assez gros, très coloré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre.  
 H.-T. — Rouge d'Hiver : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.  
 — St-Sauveur : fruit très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.  
 H.-T. Cellini : fruit gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre.  
 H.-T. Ceulemans (Gueule de Mouton) : fruit assez gros, très fertile, 2<sup>e</sup> qualité, mars.  
 H.-T. Court Pendu : fruit moyen, de toute première qualité, janvier-mars.  
 Cox's Orange Pippin : fruit assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-février.  
 Cox's Pomona : fruit très gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.



- Cramoisi de Gascogne : fruit gros, très coloré, rouge, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-novembre.
- H.-T. Duchess of Oldenburgh (Borowitsky) : fruit assez gros, très fertile, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
- H.-T. Empereur Alexandre : fruit très gros, très coloré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre.  
*Excellente pour la production et le commerce.*
- Golden Noble : fruit très gros, de grande production et de 1<sup>re</sup> qualité, nov.-janvier.
- H.-T. Gravenstein : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.
- Groninger Kroon : fruit très gros, de 1<sup>re</sup> qualité, maturité décembre-février.
- H.-T. Jacques Lebel : fruit très gros, tendre, 1<sup>re</sup> qualité, octobre-décembre, très fertile et recommandable.
- Jérusalem : fruit gros, vert clair, très fertile.
- Lane's Prince Albert (Nouveauté) : fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, décembre.
- Lewis' Incomparable : fruit gros, une très bonne pomme, décembre-mars.
- Linnæus Pippin : fruit assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
- Lord Derby (Nouveauté) : fruit très gros, de bonne qualité, novembre-décembre.
- Lord Suffield : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.
- H.-T. Marie-Josèphe d'Othée : variété nouvelle, genre de « Belle Fleur » simple, la plus tardive de toutes les variétés. Se conserve pendant un an.
- Monsieur Gladstone : fruit assez gros, rouge foncé, très belle variété précoce, 1<sup>re</sup> qualité, fin juillet.
- Norfolk Wonder (Nouveauté) : fruit très beau, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
- Ontario : fruit gros, de 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, janvier-mars.
- Peasgood's Nonsuch : fruit très gros, très beau et fertile, 1<sup>re</sup> qualité, octobre. Variété de grand rapport.
- Pomme du Commerce : fruit très gros, très coloré, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, fin hiver.
- Pomme Henri (Nouveauté) : fruit très gros, allongé, strié de rouge, chair vineuse, fondante, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-mars.
- H.-T. Posson de France : fruit très gros, 2<sup>e</sup> qualité, décembre-mai.
- H.-T. Président Defays-Dumonceau : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- Rambour d'Automne : fruit très gros, coloré, octobre-novembre.
- H.-T. Rambour d'Hiver : fruit très gros, coloré, fertile, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- H.-T. Rambour Mortier : fruit très gros et très beau, 2<sup>e</sup> qualité, janvier-mars.
- H.-T. Reine des Reinettes : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, octobre-janvier.
- H.-T. Reinette Baumann : fruit gros, coloré du côté du soleil, variété excellente, très fertile, novembre-décembre. Une des plus belles pommes, de grand rapport.
- Burchart : très beau fruit, goût vineux, novembre-janvier.
  - Coulon la Jaune : fruit très gros, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, novembre-février.
  - de Caux : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril.
- H.-T. — de Chénée : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-mars.
- de France : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-janvier, excellent pour vergers.
- H.-T. — de Landsberg : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars. Une des meilleures variétés pour le grand rapport.
- H.-T. — de la Reine : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
- Descardre : fruit gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-décembre.
- H.-T. — du Canada : fruit très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, décembre-février.
- H.-T. — Etoilée : fruit assez gros, coloris rouge pointillé de blanc, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-mars.
- H.-T. — Grise : fruit assez gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, janvier-avril, excellent pour vergers.
- Jaegers : fruit très gros, de toute 1<sup>re</sup> qualité, novembre-janvier.
  - Royale d'Angleterre : fruit assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, nov.-février.



**H.-T. Reinette Sans Pareil** : fruit assez gros, jaune, très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, variété très recommandable, décembre-février.

**Ribston Pippin** : fruit moyen, de toute 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.

**Rival (Nouveauté)** : fruit très gros, beau rouge, de 1<sup>e</sup> qualité, octobre-décembre.

**Seedling of Windsor** : fruit gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, mars-avril.

**Signe Tillisch** : fruit énorme de bonne qualité, très fertile, novembre-février.

**H.-T. The Queen** : fruit très gros et très fertile, de 1<sup>e</sup> qualité, octobre-décembre.

**H.-T. Transparente Blanche** : fruit très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, juillet-août.

**H.-T. Transparente de Croncels** : fruit très gros, 1<sup>e</sup> qualité, septembre-octobre.

**Wealthy (Nouveauté)** : fruit moyen, très bon, jaune pâle strié de rouge, chair ferme, bonne qualité, septembre-novembre.

**Wellington (Nouveauté)** : fruit très gros, 1<sup>e</sup> qualité, décembre-mai.

**Wolf Rivers (Nouveauté)** : la plus grosse des pommes et une des plus belles, très productive, une des meilleures pour le grand commerce et la production, maturité novembre-janvier.

**Les variétés de Pommiers pour verger sont disponibles par grandes quantités.**

## PRUNIERES ET REINE-CLAUDIERS

### Différentes formes disponibles en Pruniers et Reine Claudiers

Basses-tiges, 1 an.

— — buisson 2 à 3 ans.

— — — 3 à 5 ans, forts.

— — espaliers 2 ans.

Hautes-tiges, premier choix.

— — choix moins fort.

**Toutes les variétés de Pruniers et Reine-Claudiers sont recommandables pour hautes-tiges.**

**Abricot Double** : fruit très gros, rouge-brun clair, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.

**Altesse Double (Quetsche d'Allemagne)** : fruit gros, violet, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

**Altesse Simple (Quetsche d'Italie)** : fruit moyen, allongé, violet, 1<sup>e</sup> qualité pour sécher, très fertile, septembre.

**Belle de Louvain** : fruit gros, violet, 1<sup>e</sup> qualité, août, très fertile et recommandable.

**Bleue de Belgique** : fruit gros, très fertile, pourpre bleuâtre, 1<sup>e</sup> qualité, commencement sept.

**Burbank (Prune Japonaise)** : fruit très gros, magnifique, rouge marbré de jaune, à forme globuleuse, 1<sup>e</sup> qualité, août, cette espèce est probablement la plus fertile de toutes les variétés de prunes.

**Coe's Golden Drop (Goutte d'Or)** : fruit très gros, jaune doré, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

**Columbia** : fruit gros, très fertile, violet, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

**Drap d'Or d'Esperen** : fruit gros, jaune doré, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

**Jefferson** : fruit gros, jaune, de toute 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

**Kirk's Plum** : fruit gros, noir, très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, septembre, très recommandable.

**Mirabelle de Metz** : petit, jaune, de toute 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet.

**Monsieur Hâtif** : fruit gros, rouge bleuâtre, 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet.

**Monsieur Jaune** : fruit gros, jaune, 1<sup>e</sup> qualité, fin août.



**Monsieur Violet** (Prune Monsieur ou Surpasse Monsieur) : fruit gros, violet, 1<sup>re</sup> qualité, commencement d'août.

**Passe Abricot** : fruit gros, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Pêche** : fruit très gros, rouge, 1<sup>re</sup> qualité, fin juillet.

**Pond's Seedling** : 1<sup>re</sup> qualité, pour pruneaux, fruit très gros, pourpre, septembre.

**Queen Victoria** : fruit gros, rouge clair, très fertile, septembre, très recommandable.

**Reine-Claude Conducta** : fruit gros, rouge pourpre, très fertile, de toute 1<sup>re</sup> qualité, août-septembre.

— — **d'Althan** : fruit gros, sphérique, rouge pourpre, 1<sup>re</sup> qualité, août.

— — **de Bavay** : fruit gros, jaune verdâtre, 1<sup>re</sup> qualité, septembre-octobre.

— — **Diaphane** : fruit moyen, jaunâtre, parfumé, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

— — **Dorée** : même qualité que la Reine-Claude Verte, mais à peau jaune, maturité fin août.

— — **d'Oullins** : fruit gros, jaunâtre, 1<sup>re</sup> qualité, fin août.

— — **Noire** (Nouveauté) : fruit gros, noir, de toute 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, commencement d'août.

— — **Verte** : fruit moyen, vert jaunâtre, de toute 1<sup>re</sup> qualité, septembre, très recommandable.

— — **Violette** : fruit moyen, violet, 1<sup>re</sup> qualité, septembre.

**Reine des Mirabelles** : fruit assez gros, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, août.

**Ste-Catherine** : fruit moyen, jaunâtre, de 1<sup>re</sup> qualité, pour pruneaux, septembre.

**The Santa Rosa** (Nouveauté, prune Américaine) : fruit beau, cramoisi pourpre foncé, de 1<sup>re</sup> qualité, délicieux, vigoureux et productif, juillet-août.

**Tragédie** : fruit moyen, rouge pourpre, très sucré, de toute 1<sup>re</sup> qualité, le plus précoce, juillet.

**Washington** : fruit très gros, jaune clair, 1<sup>re</sup> qualité, très fertile, septembre.

**Les variétés pour vergers sont disponibles par grandes quantités.**

### Sauvageons Fruitiers.

Jeunes plantes corsées prêtes à la greffe ou l'écussonnage des arbres fruitiers.

**CERISIER-MERISIER.**

**COGNASSIER.**

**POIRIER FRANC.**

**POMMIER DOUCIN.**

**POMMIER FRANC.**

— **PARADIS.**

**PRUNIER MYROBOLAN.**

— **SAINT-JULIEN.**

#### CONSEIL INTERESSANT

Il est à prévoir que le commerce des fruits deviendra lucratif en Belgique.

Les avantages au point de vue de l'alimentation qui proviennent des fruits divers pour la fabrication de confitures, gelées, sirops, etc., ont été constaté pendant et après la guerre.

Nous engageons donc vivement les propriétaires à créer des vergers. L'exploitation de ceux-ci ne coûte que des dépenses minimales en fait de main-d'œuvre, d'entretien, etc., ce qui est, en ce moment, une question à prendre en considération.



Quelques Variétés de Pommes les plus recommandables pour  
le grand rapport, pour fruits de table et d'expédition.

Belle de Boskoop

PEPINIERES LOUIS LENS S. A.

WAVRE-NOTRE-DAME

Belle de Pontoise

Peasgood's Nonsuch

Wolf Rivers

Reinette de Landsberg

Empereur Alexandre



Ces fruits ont été obtenus dans nos cultures sur des buissons de 5 à 6 ans.  
A l'aide du mètre on peut facilement se rendre compte du diamètre exact de chaque fruit.  
Pour gouverne : la « Peasgood's Nonsuch » ci-dessus pesait 925 grammes ;  
la « Belle de Boskoop » 800 grammes et la « Wolf Rivers » 950 grammes.





Rose « MEVROUW G. A. VAN ROSSEM »



Propriétaires de bois ne manquez pas de consulter ce chapitre intéressant pour vous.

# Plantes forestières et de clôtures

(45 Hectares sont destinés uniquement à cette culture)

Les plantes pour haies et bois, tant en semis qu'en repiquées, forment la plus grande spécialité de notre établissement. Elles sont cultivées sur une échelle immense et sont disponibles par plus de cent mille en chaque essence et qualité.

Toutes ces plantes ont été repiquées à large distance, pour qu'elles aient de bons pieds et pour qu'elles soient bien corsées. Par la bonne qualité de notre terrain, les racines sont très multiples et ligneuses. La réussite est certaine dans tous les sols.

Pour plus de facilité en faisant le choix de plantes forestières, tout en tenant compte de la nature du sol, nous ajoutons après chaque variété l'emplacement qui lui convient le mieux afin d'avoir un rapport complet et assuré.

Pour les prix des différentes forces et choix, veuillez consulter le supplément ajouté au présent catalogue ; à défaut veuillez nous demander les prix.

|                                                                          |       | Repiquage | Hauteur        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| <b>ACACIA commun</b> ( <i>Robinia pseudo-acacia</i> ), 1 an semis ... .. |       |           | 0.20 à 0.40 m. |
| — — 1 an semis, forts ... ..                                             |       |           | 0.50 à 0.80 m. |
| — — repiqué ... ..                                                       | 2 ans |           | 0.60 à 1.25 m. |
| — — — ... ..                                                             | 2 ans |           | 1.00 à 1.50 m. |

*L'Acacia est une essence forestière excellente parce qu'il n'est nullement difficile pour la nature du terrain, il réussit le mieux dans les sols siliceux frais ; il redoute l'argile compacte ainsi que les terrains crayeux secs. Il est très utile pour consolider les talus et les endiguements, pour des haies défensives, etc.*

|                                                               |       |  |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|
| <b>AULNE blanc</b> ( <i>Alnus incana</i> ), 1 an semis ... .. |       |  | 0.10 à 0.30 m. |
| — — repiqué ... ..                                            | 2 ans |  | 0.60 à 1.25 m. |
| — — (forts) repiqué ... ..                                    | 3 ans |  | 1.00 à 1.50 m. |

*L'Aulne blanc préfère une terre légère mais fraîche, il s'accommode bien sur montagne, excellent pour maintenir les terres en pente, les berges des rivières, etc. C'est une espèce de grand rapport et du plus grand usage.*

|                                                                  |       |  |                |
|------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|
| <b>AULNE rouge</b> ( <i>Alnus glutinosa</i> ), 1 an semis ... .. |       |  | 0.10 à 0.30 m. |
| — — repiqué ... ..                                               | 3 ans |  | 0.60 à 1.20 m. |
| — — (forts) repiqué ... ..                                       | 3 ans |  | 1.00 à 1.50 m. |

*L'Aulne rouge vient très bien au voisinage des cours d'eau et dans les terrains humides de toute composition, excellent pour bois de rapport.*

|                                                                 |       |  |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|----------------|
| <b>BOULEAU commun</b> ( <i>Betula alba</i> ), 1 an semis ... .. |       |  | 0.10 à 0.30 m. |
| — — 2 ans semis, forts ... ..                                   |       |  | 0.20 à 0.50 m. |
| — — repiqué ... ..                                              | 2 ans |  | 0.40 à 0.60 m. |
| — — — ... ..                                                    | 3 ans |  | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — (très forts) ... ..                                       | 3 ans |  | 0.80 à 1.50 m. |

*Le Bouleau est une essence forestière qui réussit bien dans les sols légers, sablonneux, frais ou argilo-sablonneux, poussant bien également en montagnes. Les terrains trop secs ou calcaires ne lui conviennent pas.*



|                                                                     |     |     |     |     |     | Repiquage | Hauteur        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| <b>CERISIER de Virginie</b> ( <i>Cerasus serotina</i> ), 1 an semis | ... | ... | ... | ... | ... |           | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — 1 an semis, forts                                             | ... | ... | ... | ... | ... |           | 0.20 à 0.50 m. |
| — — — repiqué                                                       | ... | ... | ... | ... | ... | 2 ans     | 0.40 à 0.60 m. |
| — — — —                                                             | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans     | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — —                                                             | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans     | 0.80 à 1.50 m. |

*Le Cerisier de Virginie est une essence forestière excellente, parce qu'il n'est pas difficile pour la composition du sol ; il préfère et réussit bien dans les sols sablonneux secs et réussit même dans les terrains les plus ingrats. Il est de grand rapport.*

|                                                          |     |     |     |     |     |       |                |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| <b>CHARMILLE</b> ( <i>Carpinus betulus</i> ), 1 an semis | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — repiqué                                                | ... | ... | ... | ... | ... | 2 ans | 0.10 à 0.30 m. |
| — —                                                      | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans | 0.50 à 1.25 m. |
| — (très forts) repiqué                                   | ... | ... | ... | ... | ... | 4 ans | 0.70 à 1.30 m. |
| — — — (très corsés)                                      | ... | ... | ... | ... | ... | 5 ans | 1.25 à 1.50 m. |

*La Charmille se plaît bien dans les terrains argileux-sablonneux frais, argileux ou calcaires, mais perméables, elle va bien aussi en montagne, excellente pour clôtures et arbres, bois, etc.*

|                                                          |     |     |     |     |     |       |                |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| <b>CHATAIGNIER</b> ( <i>Castanea vesca</i> ), 1 an semis | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — repiqué                                                | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans | 0.50 à 1.25 m. |
| — plantes récupérées, extra                              | ... | ... | ... | ... | ... | 4 ans | 0.70 à 1.50 m. |

*Essence forestière qui se plaît bien dans les sols siliceux, granitiques, silico-argileux perméables, redoute l'humidité excessive. C'est une essence pour plaines et montagnes peu élevées ; taillis très recommandable et de grand rapport.*

|                                                          |     |     |     |     |     |       |                |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| <b>CHENE commun</b> ( <i>Quercus robur</i> ), 1 an semis | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — — 2 ans semis                                          | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.20 à 0.40 m. |
| — — repiqué                                              | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans | 0.30 à 0.60 m. |
| — — —                                                    | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans | 0.50 à 0.80 m. |
| — — —                                                    | ... | ... | ... | ... | ... | 4 ans | 0.60 à 1.00 m. |

*Le Chêne commun est une essence forestière de premier ordre, se plaît en général dans tous les sols, pourvu qu'ils soient frais et profonds. Très recherché pour le rendement.*

|                                                      |     |     |     |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| <b>CHENE des marais</b> ( <i>Quercus palustris</i> ) | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|

*Très belle essence forestière à feuillage finement découpé, qui possède à l'automne une belle teinte écarlate vif. Se plaît dans les terrains siliceux frais ou argilo-siliceux profonds.*

|                                                                        |     |     |     |     |     |       |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|
| <b>CHENE rouge d'Amérique</b> ( <i>Quercus americana rubra</i> ), 1 an | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — 2 ans semis, forts                                               | ... | ... | ... | ... | ... |       | 0.30 à 0.70 m. |
| — — — repiqué                                                          | ... | ... | ... | ... | ... | 2 ans | 0.30 à 0.50 m. |
| — — — —                                                                | ... | ... | ... | ... | ... | 3 ans | 0.60 à 1.25 m. |
| — — — —                                                                | ... | ... | ... | ... | ... | 4 ans | 0.80 à 1.50 m. |
| — — — (très forts)                                                     | ... | ... | ... | ... | ... | 5 ans | 1.00 à 1.75 m. |
| — — — —                                                                | ... | ... | ... | ... | ... | 5 ans | 1.50 à 2.00 m. |

*Le Chêne rouge d'Amérique est une espèce forestière excellente et en même temps très beau par son feuillage rouge en automne ; il se plaît en terre profonde et fraîche, mais craint le calcaire, de très grand rapport.*



|                                                                                |                                           |     |     | Repiquage | Hauteur        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------|
| <b>EPINE blanche</b> , pour haies ( <i>Crataegus oxyacantha</i> ), 1 an semis. |                                           |     |     |           | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — —                                                                        | 1 an semis, forts                         | ... | ... |           | 0.20 à 0.50 m. |
| — — — —                                                                        | non récépées et repiquées                 | ... | ... | 2 ans     | 0.30 à 0.60 m. |
| — — — —                                                                        | — — — —                                   | ... | ... | 3 ans     | 0.50 à 1.00 m. |
| — — — —                                                                        | 1 an récépées (forts) et repiquées        | ... | ... | 3 ans     | 0.40 à 0.80 m. |
| — — — —                                                                        | 2 ans récépées, extra fortes et repiquées | ... | ... | 4 ans     | 0.60 à 1.25 m. |

*L'Épine blanche réussit dans tous les sols, excepté dans l'argile trop compacte. Précieux pour haies défensives. Le plus recommandable pour clôtures de vergers, prairies, etc.*

|                                                        |     |     |     |       |                |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------------|
| <b>ERABLE negundo</b> ( <i>Acer negundo</i> ), repiqué | ... | ... | ... | 2 ans | 0.40 à 0.60 m. |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|----------------|

*Cette essence pousse bien dans les sols sablonneux frais, argilo et siliceux frais ; convient dans les terrains calcaires.*

|                                                             |         |     |     |       |                |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------|----------------|
| <b>ERABLE plane</b> ( <i>Acer platanoides</i> ), 1 an semis | ...     | ... | ... |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — —                                                     | repiqué | ... | ... | 2 ans | 0.40 à 0.60 m. |
| — — — —                                                     | — — — — | ... | ... | 3 ans | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — —                                                     | — — — — | ... | ... | 3 ans | 0.80 à 1.30 m. |
| — — — —                                                     | — — — — | ... | ... | 4 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — —                                                     | — — — — | ... | ... | 4 ans | 1.50 à 2.00 m. |

*Essence forestière demandant une exposition fraîche dans un sol assez fertile et profond, il supporte le calcaire.*

|                                                                    |                       |     |     |       |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------|----------------|
| <b>ERABLE sycomore</b> ( <i>Acer pseudo platanus</i> ), 1 an semis | ...                   | ... |     |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — —                                                            | repiqué               | ... | ... | 2 ans | 0.30 à 0.60 m. |
| — — — —                                                            | — — — —               | ... | ... | 3 ans | 0.40 à 0.80 m. |
| — — — —                                                            | — — — —               | ... | ... | 3 ans | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — —                                                            | (très forts), repiqué | ... | ... | 4 ans | 0.80 à 1.30 m. |
| — — — —                                                            | repiqué               | ... | ... | 4 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — —                                                            | — — — —               | ... | ... | 4 ans | 1.50 à 2.00 m. |

*L'Erable Sycomore est une essence forestière très précieuse, car il peut s'adapter à tous les terrains, même les plus mauvais. Son rapport est complet dans les terrains profonds et fertiles.*

|                                                               |                     |     |     |       |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-------|----------------|
| <b>FRENE commun</b> ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), 1 an semis | ...                 | ... |     |       | 0.10 à 0.30 m. |
| — — — —                                                       | 2 ans semis, forts  | ... | ... |       | 0.30 à 0.60 m. |
| — — — —                                                       | repiqué             | ... | ... | 2 ans | 0.30 à 0.50 m. |
| — — — —                                                       | — — — —             | ... | ... | 2 ans | 0.50 à 0.80 m. |
| — — — —                                                       | — — — —             | ... | ... | 3 ans | 0.60 à 0.80 m. |
| — — — —                                                       | très forts, repiqué | ... | ... | 4 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — —                                                       | — — — —             | ... | ... | 4 ans | 1.50 à 2.00 m. |

*Le Frêne est une essence forestière de grand rapport à planter dans des sols frais, humides, meubles, profonds et substantiels ; il supporte le calcaire. Très recommandable.*

|                                                             |                                        |     |     |       |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-------|----------------|
| <b>HETRE commun</b> ( <i>Fagus sylvatica</i> ), 2 ans semis | ...                                    | ... |     |       | 0.20 à 0.40 m. |
| — — — —                                                     | 2 ans semis, forts                     | ... | ... |       | 0.30 à 0.50 m. |
| — — — —                                                     | repiqué                                | ... | ... | 3 ans | 0.30 à 0.60 m. |
| — — — —                                                     | — — — —                                | ... | ... | 3 ans | 0.40 à 0.60 m. |
| — — — —                                                     | — — — —                                | ... | ... | 4 ans | 0.60 à 0.80 m. |
| — — — —                                                     | — — — —                                | ... | ... | 4 ans | 0.80 à 1.00 m. |
| — — — —                                                     | très forts, repiqués, petits baliveaux | ... | ... | 5 ans | 1.00 à 1.50 m. |



|                                                                    | Repiquage | Hauteur        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>HETRE pourpre</b> ( <i>Fagus purpurea</i> ), 2 ans semis ... .. |           | 0.20 à 0.40 m. |
| — — repiqué ... ..                                                 | 3 ans     | 0.30 à 0.60 m. |
| — — — ... ..                                                       | 4 ans     | 0.60 à 1.00 m. |

*Le Hêtre est une essence forestière de premier ordre, réussit en plaine et en montagne, dans tous les terrains et a l'avantage de se contenter d'un sol peu profond et légèrement frais et calcaire. Les terres trop humides, compactes et marécageuses ne lui conviennent pas.*

|                                                                              |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>MARRONNIER d'Inde</b> ( <i>Æsculus hippocastanum</i> ) ... ..             | 3 ans | 0.50 à 0.80 m. |
| <b>NOISETIER des bois</b> ( <i>Corylus avelana</i> ), forts, repiqués ... .. | 3 ans | 0.60 à 1.25 m. |

*Le Noisetier prospère à peu près dans tous les sols pourvu qu'ils soient frais et à exposition éclairée ; convenable pour plantation de talus, montagnes, remblais, etc.*

|                                                                |       |                |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>ORME commun</b> ( <i>Ulmus campestris</i> ), repiqué ... .. | 3 ans | 0.50 à 1.00 m. |
| — — — ... ..                                                   | 4 ans | 0.80 à 1.50 m. |

*Essence qui réussit dans tous les terrains frais, quelle qu'en soit la composition ; redoute le couvert.*

|                                                                |       |                |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>PEUPLIER d'Italie</b> ( <i>Populus pyramidalis</i> ) ... .. | 2 ans | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — ... ..                                                   | 2 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — ... ..                                                   | 3 ans | 1.50 à 2.00 m. |

|                                                                                                |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>PEUPLIER du Canada régénéré ou Raverdeau</b> ( <i>Populus</i><br><i>Canadensis</i> ) ... .. | 2 ans | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — — — ... ..                                                                               | 2 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — — — (extra) ... ..                                                                       | 3 ans | 1.50 à 2.00 m. |
| — — — — — — ... ..                                                                             | 4 ans | 2.00 à 2.50 m. |

*Le Peuplier demande un terrain humide et fertile, il donne alors un grand rendement.*

|                                                               |       |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>PLATANE d'Occident</b> ( <i>Platanus</i> ), repiqué ... .. | 3 ans | 1.00 à 1.50 m. |
| — — — — — ... ..                                              | 4 ans | 1.50 à 2.00 m. |

|                                                                                |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>ROSIERS sarmenteux</b> <i>Wichuriana</i> , pour haies (de teintes diverses) |  | 1.00 à 2.00 m. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

*Le Rosier sarmenteux Wichuriana (pour plus amples détails voir Collection Générale) produisant des fleurs en grappes, se distinguant par leur effet éclatant, peut être vivement recommandé pour plantations de haies, tant défensives que décoratives. Par l'ampleur du branchage de ces plantes, il vous suffira de deux plantes par mètre pour vous procurer une haie parfaitement touffue et qui ne vous coûtera pas plus cher qu'une haie ordinaire.*

|                                                                      |       |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>SAULE de Hollande</b> ( <i>Salix dasyclados</i> ), repiqué ... .. | 3 ans | 0.60 à 1.25 m. |
| — — — — — ... ..                                                     | 3 ans | 1.00 à 1.50 m. |

|                                                                                 |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>SAULE marsault</b> ( <i>Salix caprea</i> ) à larges feuilles, repiqué ... .. | 2 ans | 0.60 à 1.00 m. |
| — — — — — ... ..                                                                | 3 ans | 0.80 à 1.50 m. |

*Le Saule est une plante forestière de premier ordre, parce qu'il croît vigoureusement dans tous les sols, quels que soient leur composition et leur degré d'humidité, ce qui lui donne un grand avantage.*

|                                                                        |       |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>SORBIER des Oiseaux</b> ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), repiqué ... .. | 2 ans | 0.50 à 1.00 m. |
| — — — — — ... ..                                                       | 3 ans | 0.80 à 1.50 m. |
| — — — — — petits baliveaux ... ..                                      | 4 ans | 1.50 à 2.00 m. |

*Le Sorbier est un plant forestier et d'ornement recherché pour ses baies rouges, il préfère un terrain frais et léger.*



|                                                                             |   |   |   |   |                        | Repiquage | Hauteur        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------|----------------|
| <b>TROENE</b> (de Californie) à larges feuilles ( <i>Ligustrum</i>          |   |   |   |   | ovalifolium), repiqués | 2 ans     | 0.30 à 0.50 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | repiqués et récépés    | 3 ans     | 0.40 à 0.60 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | —                      | 3 ans     | 0.60 à 0.80 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | —                      | 4 ans     | 0.80 à 1.00 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | —                      | 5 ans     | 1.00 à 1.25 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | —                      | 5 ans     | 1.25 à 1.50 m. |
| <b>TROENE</b> commun ou des bois ( <i>Vulgaris</i> ), récépés, repiqués ... |   |   |   |   |                        | 2 ans     | 0.50 à 1.00 m. |
| —                                                                           | — | — | — | — | —                      | 3 ans     | 0.30 à 0.50 m. |

*Le Troène est très employé pour l'ornementation, pour former des massifs d'arbrisseaux, pour garnir les sous-bois, pour abris et principalement pour créer des haies décoratives. Se plaît dans tous les terrains, mais craint l'humidité.*

Les personnes qui désireraient d'autres qualités ou forces que celles renseignées ci-dessus sont priées de vouloir faire la demande en spécifiant la dimension désirée.

Les plantes forestières sont disponibles par plus de 100.000 en chaque qualité et essence, une réduction peut être accordée pour commandes importantes.

## Jeunes plantes vertes résineuses pour forêts

**Plantes vigoureuses, bien vertes et parfaitement enracinées.**

(De réussite certaine).

|                                                                                                        |   |                                                     |                                 |     |     | Hauteur        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|----------------|
| <b>CYPRES</b> de Lawson ( <i>Cupressus Lawsoniana</i> ), 3 ans repiqués ...                            |   |                                                     |                                 |     |     | 0.20 à 0.30 m. |
| —                                                                                                      | — | —                                                   | 3 ans repiqués, plantes garnies | ... | ... | 0.40 à 0.60 m. |
| <i>Se plaît en terrain profond ; supporte le calcaire ; redoute les sols argileux ou trop humides.</i> |   |                                                     |                                 |     |     |                |
| <b>IF</b> Commun ( <i>Taxus baccata</i> ) pour haies, 5 ans repiqués ...                               |   |                                                     |                                 |     |     | 0.30 à 0.50 m. |
| —                                                                                                      | — | transplantés 2 fois, très forts                     | ...                             | ... | ... | 0.50 à 0.70 m. |
| <i>Les Ifs sont spécialement employés pour abris et pour faire des haies.</i>                          |   |                                                     |                                 |     |     |                |
| <b>MELEZE</b> d'Europe ( <i>Larix Europea</i> ), 1 an semis ...                                        |   |                                                     |                                 |     |     | 0.08 à 0.15 m. |
| —                                                                                                      | — | 2 ans semis                                         | ...                             | ... | ... | 0.15 à 0.30 m. |
| —                                                                                                      | — | 2 ans repiqués                                      | ...                             | ... | ... | 0.30 à 0.50 m. |
| —                                                                                                      | — | 3 ans                                               | —                               | ... | ... | 0.50 à 0.70 m. |
| —                                                                                                      | — | 2 fois transplantés, bien garnis, avec petite motte | ...                             | ... | ... | 1.00 à 1.50 m. |
| —                                                                                                      | — | —                                                   | —                               | —   | —   | 1.50 à 2.00 m. |

*Le Mélèze se contente dans tous les sols calcaires, schisteux ou sablonneux, pourvu qu'ils soient suffisamment frais, perméables et profonds ; les sols argileux ne lui conviennent pas. Il pousse bien en montagne.*







*Arbre forestier très rustique et de premier mérite, d'une croissance très rapide et s'accommodant aux mauvais sols. Son développement est considérable dans un terrain léger, meuble et profond.*

*Essence excellente pour boisement, même dans les hautes régions, convient dans tous les sols frais, perméables et profonds, résiste bien au calcaire.*

*Essence très rustique et tout à fait remarquable dans un sol frais et riche en humus ; il forme alors une superbe pyramide de verdure. — On peut même le planter dans des terrains très humides dans lesquels le Sapin Epicéa ne saurait végéter. Redoute la sécheresse.*

*Les Thuyas sont également employés pour abris et pour haies. Préfèrent un sol frais et fertile. Très rustiques, se recommandent en raison de leur croissance rapide.*

(Réduction pour commandes importantes).

Protégez les arbres contre les lapins qui les rongent, en badigeonnant le bas des troncs avec de l'huile de poisson, que ces rongeurs détestent.



# Arbres forestiers, ornementaux et pour avenues, à hautes tiges, baliveaux ou jeunes tiges.

Tous nos arbres cultivés à hautes-tiges ont été replantés deux ou trois fois à bonne distance, leur enracinement est très développé et très chevelu, les tiges sont très droites et bien corsées, leurs couronnes sont parfaitement ramifiées.

Les hautes-tiges ont une hauteur moyenne de 3 à 6 mètres, suivant l'essence.

La circonférence des hautes-tiges est prise à 1 mètre du sol et atteint 8 à 16 centimètres.

Les baliveaux ont une hauteur de 2 à 3 mètres et sont également bien corsées.

Les arbres forestiers à hautes-tiges, en variétés les mieux appropriées pour routes et avenues, sont disponibles par centaines et milliers d'une même variété ; les variétés précédées d'un astérisque (\*) sont les plus recommandables pour la plantation des avenues, routes et bois.

Plusieurs choix d'arbres sont disponibles. Le prix est fixé d'après la force de l'arbre, avec réduction selon l'importance de la commande.

## \*ACACIA Bessoniana.

- Boule (Inermis).
- Commun (Robinia pseudo-acacia).

## \* — Decaisneana.

- Néo-Mexicana.
- Rosea.

## \* — Semperflorens.

*L'Acacia est en général une essence forestière et d'ornement, à feuillage fin et varié, donnant des fleurs très odorantes ; il réussit dans presque tout terrain, même dans le plus mauvais ; il redoute l'argile et les terrains crayeux secs.*

## BOULEAU à canot (Papyracea).

- à feuilles pourpres (Purpurea).

## \* — Blanc (Betula alba).

- Lacinié (Laciniata).
- Pyramidal.

## CARAGANA Arborescens.

## CATALPA Aurea (à feuilles dorées).

- Bungi (Boule), très bel arbre d'ornement.
- Purpurea.
- Speciosa.
- Syringæfolia.

## CEDRELA Sinensis.

## CELTIS Australis (Micocoulier).

- Occidentalis.

## CERCIS Siliquastrum rubrum, fleurs rouges, floraison précoce.

## CERISIER (Cerasus) à fleurs blanches doubles, un des plus beaux arbres d'ornement.

- — à fleurs roses doubles — — — — —
- — Sieboldi Rosea — — — — —
- Virginiana (Serotina).

## CHARME Commun (Carpinus betulus), garni du pied, extra beau.

- Pyramidal, garni du pied.



\*CHENE des Marais (*Quercus palustris*), arbre d'ornement et d'avenue.

\* — du Pays (*Quercus pedunculata*), disponible par milliers et en toutes forces.

\* — Rouge d'Amérique (*Quercus rubra*), très recommandable pour routes et avenues, disponible par milliers et en toutes forces.

\*CYTISUS Adami, fleur rose-violette.

— Laburnum (Faux Ebénier) (Pluie d'or), belle variété d'ornement.

DIMORPHANTUS Mandchouricus.

EPINE (*Crataegus*) Crux Galli.

— de Carrière.

— Flore Albo Pleno (Blanc double).

— Flore Pleno (Rouge double).

— Flore Roseo Pleno (Rose double).

— Variegata Alba.

Les épines sont très remarquables par leurs fleurs simples ou doubles dont elles se couvrent complètement au printemps. Les épines sont peu difficiles quant à la nature du sol, elles ne craignent que les sols argileux compacts.

\*ERABLE (*Acer*) Campestre.

— Colchicum Rubrum.

\* — de Virginie (*Dasycarpum rubrum*).

— Digitata Aurea Marginata.

— Negundo (à feuilles de frêne).

— — Aurea Variegata, feuillage panaché jaune.

— — Californica.

— — Folio Argentis, panaché blanc.

— — Odessiana Aurea, feuillage complètement doré.

\* — Plane (*Platanoides*),

Un des plus beaux et des meilleurs pour plantation de routes, d'avenues et pour plantation forestière, se plaît aux expositions fraîches dans un sol fertile, profond et supporte le calcaire.

— — Globosum.

— — Reitenbachii Purpurea, feuillage pourpre.

— — Swedleri, feuillage pourpre.

— Pseudo Platanus Woorlei.

\* — Sycomore (*Pseudo-Platanus*).

Cette essence forestière est d'une grande valeur, car elle peut s'adopter à tous les terrains, même les plus mauvais. Son développement est complet dans les terrains profonds et riches. C'est également un arbre d'avenue par excellence, donnant de bonne heure un ombrage épais.

— — Leopoldi, feuillage panaché blanc et jaune.

— — Pourpre (*purpurea*).

— — Simon Louis Frères.

— Weiri Laciniata.

Très bel arbre à port pleureur, finement découpé, très élégant.

FRENE (*Fraxinus*) Alba Foliis Argentea, à feuilles panachées.

— Blanc d'Amérique (*Alba Americana*).

\* — Commun (*Fraxinus excelsior*).

Essence forestière, avantageusement employée comme arbre d'avenue, réussit bien dans les sols frais-humides, meubles, calcaires, profonds et substantiels.

— Excelsior Aurea, à bois jaune.

— Ornus, à fleurs blanches odorantes.



**GLEITCHIA Triacanthos** (Févier d'Amérique).

**\*HETRE Commun** (*Fagus Sylvatica*), disponible par milliers et en toute force.

*Essence forestière de premier ordre, réussissant en plaine et en montagne, dans tous les terrains, particulièrement dans les terrains calcaires ; les terres humides, compactes ou marécageuses ne lui conviennent pas. Il se contente d'un sol peu profond et légèrement frais à cause de ses racines traçantes.*

\* — **Pourpre**, feuillage pourpre ; recommandable pour plantation des routes et avenues.

— — **Major**, avriété à très grandes feuilles très pourpres.

**LIQUIDAMBAR Styraciflua**, à joli feuillage rouge en automne.

**MARRONNIER** (*Æsculus*) à fleurs blanches doubles.

\* — à fleurs rouges doubles.

\* — **d'Inde** (*Æsculus hippocastanum*), un des plus beaux arbres d'ornement.

**MELEZE de l'Europe** (*Larix Europea*) en pyramide.

— **du Japon** (*Larix Leptolepis*) en pyramide.

**NOYER Commun** (*Juglans*) (Voir arbres fruitiers).

— **Noir d'Amérique** (*Juglans nigra*).

*Le noyer noir d'Amérique est un très bel arbre, vigoureux et à feuillage élégant, très recommandable pour faire de belles avenues, demande un sol léger et profond.*

**\*ORME** (*Ulmus*) **Americana Aurea**, feuillage doré.

— **Argentea Variegata**, à feuilles panachées blanc.

— **Atropurpurea** (à feuilles pourpres).

\* — **Dumont**.

\* — **Gras de Malines** (*Latifolia*).

— **Monumentalis**.

— **Pyramidalis Dampieri**.

— **Pyramidalis Dampieri Aurea**.

— **Umbracifera** (Boule).

\* — **Van Houttei Aurea**.

**PAULOWNIA Imperialis**.

*Bel arbre décoratif, à croissance rapide et à feuilles énormes.*

**PECHER** (*Persica*), à fleurs rouges doubles.

**PEUPLIER Baumier** (*Populus balsamifera*).

\* — **Blanc de Hollande** (*Populus alba*).

— **Bolleana** (*Alba pyramidalis*).

\* — **d'Italie** (*Populus fastigiata* ou *pyramidalis*).

*Le peuplier d'Italie, bien connu et très répandu, produit toujours un bel effet dans le paysage.*

\* — **Franc-Picard** (Vrai).

— **Trichocarpa** (variété très vigoureuse), espèce à essayer.

**PEUPLIER ANGULATA CORDATA ROBUSTA** : Espèce très vigoureuse  
— feuillage large. Forme un grand et bel arbre.

\* — **RAVERDEAU** (le plus vigoureux des peupliers, 25.000 disponibles en toutes forces).

\* — **Régénéré** (meilleure variété pour grand rapport, 25.000 disponibles en sujets de premier choix).

*Trois essences forestières du plus grand rapport, par leur croissance rapide et par leur bois excellent ; sont employés pour plantation des avenues, des bords des cours d'eau, dans les sols humides, etc.*



PROPRIETAIRES, plantez des peupliers. Etant donnés les prix toujours productifs de leur bois, c'est une opération financière de premier ordre.

La plantation la plus productive du peuplier est la futaie pleine avec éclaircis successives.

Adoptez en plantant la distance de 5 mètres, ce qui fait 400 pieds à l'hectare en restant à 2.50 m. du voisin. Vers la vingtième année enlevez un pied sur deux et vers la trentième coupez le reste. Après quarante ans le peuplier ne gagne plus rien.

#### PLATANE (Platanus) d'Occident.

*Excellente variété pour la plantation des routes et avenues, il est peu exigeant sur la nature du sol.*

#### POMMIER (Malus) Arnoldiana (nouveau), à fleurs rouges.

- Baccata (Pomme-cerise).
- Eleyi purpurea (nouveau), à fleurs rouges et feuillage pourpre.
- Floribunda (Pommier florifère).
- — aldenhamensis, fleurs rouge foncé et à feuilles pourpres.
- Kaïdo, fleurs blanc-rose.
- Niedzwetzkyana, à fleurs rouge foncé.
- Parkmani Floro Pleno.
- Sargenti laciniata.
- Scheideckeri, fleurs doubles, rose-argenté.
- — Purpurea.
- Spectabilis Floribunda, à fleurs roses.
- Toringo laciniata.

#### \*PRUNUS Pissardi (Prunier), à feuillage pourpre noirâtre.

#### PTEROCARIA Lævigata (Sorbifolia).

- Sinensis.

#### SAULE (Salix) Batavia (de Hollande).

- Blanc.
- Dasyclados.
- Arbre très vigoureux, excellente variété pour reboisement.*
- Salomon.

#### SOPHORA Japonica.

#### SORBIER (Sorbus) Americana

- Argentea
- Aria Lutescens
- Aucuparia Dirphenifolia
- Aucuparia Foliis Aureis
- Aurea Latifolia
- Chrysophilla Aurea
- Lacineata
- Macrophylla Laciniata
- des Oiseaux (Sorbus aucuparia).

Les sorbiers sont des arbres d'ornement produisant grand effet, par leur feuillage doré, argenté ou penné, par leurs belles fleurs en corymbes et par leurs fruits rouges. Ces arbres sont très rustiques et croissent dans tous les sols.

*Variété pour plantation d'avenue et de bois, recommandable pour plantation d'ornement par ses fleurs et fruits longuement persistants, se plaît dans tout terrain, à l'exception d'un sol trop humide.*



**\*TILLEUL Argenté** (*Tilia Hybrida argentea*).

*Grand et bel arbre à très grandes feuilles argentées au-dessous, très recommandable, se plaît dans les sols frais.*

**\* — Argenté** (*Tilia Tomentosa argentea*).**\* — Dasystilla** (*Eùchlora*).**\* — de Hollande** (*Platyphilla*).— **Parviflora** (*Cordata*).**TULIPIER de Virginie** (*Liriodendron tulipifera*).**VERNIS du Japon** (*Ailantus glandulosa*).**VIRGILIER** (*Virgilea lutea*).

Il sera accordé une réduction pour les commandes importantes.

## Arbres d'ornement demi-tiges

**Hauteur des tiges 0.80 à 1.25 m. avec belle couronne en forme de boule.**

Variétés très recommandables pour petits jardins et pour isoler.

**ACACIA Rosea.**

**BUIS en boule**, sur tige de 0.40 à 0.60 m. de hauteur.

— — — — 0.60 à 0.80 m. de hauteur.

— — — — 1 m. de hauteur, bien formé.

**CARAGANA Arborescens**

— **Argentea**

— **Gracilis**

sur tiges de 1.60 à 1.80 m.

**CATALPA Aurea.****CEANOTHUS Gloire de Versailles.**

— en variétés.

**CORNUS Siberica Aurea Gauchaulti.**

— — **Foliis Variegatis.**

— — **Späthi Aurea.**

**COTONEASTER Angustifolia**

— **Buxifolia**

— **Horizontalis**

— **Lindleyana**

— **Simonsi**

— **Wheeleri**

sur tiges de 1.20 à 1.40 m.

*Le Cotoneaster est un petit arbre à rameaux étalés et rampants, à feuilles persistantes, très précieux pour plantation de petits jardins. Il se couvre de nombreux fruits rouges en automne qui y restent longtemps.*

**DEUTZIA Crenata.****ELEAGNUS Angustifolia.**

— **Edulis.**

**ERABLE Negundo Odessiana Aurea**

— — **Panaché blanc**

— — **jaune**

sur tiges de 1.20 à 1.40 m.

**FORSYTHIA Viridissima** (fleurissant avant l'apparition des feuilles).

— en variétés.

**GENET blanc** (*Genista alba*).

— **Scoparia** (à balais).



**HYDRANGEA** *Paniculata* *Grandiflora*.

*Une des plus belles espèces sur demi-tige donnant en juillet-août une abondance d'énormes fleurs blanches qui décorent la plante jusqu'aux gelées.*

**LAURIER** *Cerise*.

*Le laurier cerise est un des plus beaux pour la plantation de parcs et jardins, il est remarquable par la beauté de son feuillage large et luisant.*

**LIGUSTRUM** (*Troène*).

- *Ovalifolium*.
- — *Aureum* (d'un port superbe).
- *Panaché blanc*.

**LILAS** (*Seringua*) en variétés.

*Les Lilas sur tige sont très remarquables et très beaux (voir variétés page 77).*

**PECHER** (fleur rouge double).

**POMMIER** à fleurs (voir page 78).

**PRUNUS** *Pissardi*.

- *Sinensis Floro Albo Pleno* (fleur blanche double).
- *Sinensis Floro Roseo Pleno* (fleur rose double).
- *Triloba* (fleur rouge double).

**PTELIA** *Trifoliata Aurea*.

**RIBES** *Sanguinea* (à fleur rouge).

**VIBERNUM** *Opulus Stérile* (Boule de neige).

**WEIGELIA** variés.



*Hydrangea paniculata grandiflora*

## Arbres pleureurs ou à rameaux pendants

Hauteur de la tige 2 à 3.50 m. suivant la variété.

**BOULEAU** Blanc (*Betula alba*).

**CARAGANA** *Arborescens*.

**CERISIER** de Virginie.

- *Montmorency*.
- *Sinensis Rosea*.

**CYTISUS** *Laburnum* (Pluie d'or).

**ERABLE** de Virginie *Lacinié* (*Weiri laciniatum*).



**FRENE Commun** (*Fraxinus excelsior*).

- Doré, à bois jaune.

**HETRE Pourpre** (*Fagus purpurea*).

*Un des plus beaux des arbres pleureurs ; à rameaux très retombants.*

- Vert (*Fagus sylvatica*).

*Un des plus grands et des plus beaux arbres à branches retombantes, très distinct.*

**LARIX** (Mélèze) **Europea**, très beau.

- **Leptolepis** (du Japon).

**MURIER Blanc Pleureur** (*Morus alba*).

**ORME** à larges feuilles (*Ulmus latifolia*), fort.

- **Americana**, fort.
- — **Variegata** (panaché blanc).
- **Horizontal**, fort.

**POMMIER Elisa Ratke**.

**SAULE de Babylone** (*Salix Babylonica*).

- **Japonica Lavalley**.
- **Marsault** (*Salix caprea*).
- **Vitellina** à bois jaune (*Salix vitellina aurea*).

*Un très bel arbre pleureur vigoureux et rustique, à bois complètement jaune ; il produit un effet vraiment incomparable au bord de l'eau.*

**SOPHORA Japonica**.

**SORBIER des Oiseaux** (*Sorbus aucuparia*).

**TILLEUL Argenté** (*Tilia argentea*).

## Conifères ou Arbres verts résineux

**Disponibles en de très beaux spécimens.**

Tous nos conifères peuvent être replantés avec sûreté de reprise parce que les déplantations successives dans nos pépinières empêchent à la plante de former de grosses racines et favorisent par contre la production d'un chevelu abondant qui retient alors facilement une motte de terre, nécessaire à la reprise de la plante ; en même temps la végétation moins vigoureuse permet à la plante de tenir l'équilibre et d'avoir une forme régulière et compacte.

Le prix du conifère est fixé d'après la hauteur, la force et la forme bien garnie et régulière et les arbres seront facturés d'après leur qualité réelle.

**ABIES Alcockiana** (Sapin).

- **Balsamea**.
- **Canadensis**.
- **Cœrulea**.
- **Concolor**.

*Très joli conifère d'un beau port, à feuillage bleu argenté, très décoratif.*

- **Douglasi** (pour plantes pour bois, voir page 63).

*Arbre très vigoureux et rustique, formant un joli cône et réussissant bien dans les terrains légers.*

- **Doumetti**.

**ABIES Excelsa** (Sapin Epicea) : Excellente variété pour boisements ; disponibles par milliers en toutes forces. (Pour les Epicéas pour plantations de bois, voir jeunes plantes résineuses, page 63).





Abies Nordmaniana

**ABIES Excelsa Aurea.**

— Lasyocarpa.

*Superbe espèce, de forme régulière, feuille d'un beau glauque, très remarquable.*

— Menziesi (Sitkaensis) (Sapin de Sitka),  
(pour plantes pour bois, voir page 63).

— Nobilis.

— — Glauca.

— Nordmaniana.

*Très joli conifère remarquable par ses branches étagées avec beaucoup de régularité, formant une pyramide majestueuse. En terrain profond il prend un très grand développement.*

— Orientalis.

— — Aurea.

— Pectinata.

— Pinsapo.

— Pungens.

— — Glauca.

— — — Endtz.

— — — Moerheimi.

*Le plus bleu des abies, d'un port superbe.*

— — Kosteriana Glauca.

*Un des plus beaux conifères, très bleu, d'un port superbe.*



Abies Pungens Kosteriana Glauca



**ARAUCARIA Imbricata.**

*Un des plus remarquables et le plus pittoresque de tous les conifères ; à branches verticillées et à rameaux opposés ; il est couvert de feuilles épaisses et piquantes, d'un vert foncé brillant.*

**CEDRUS (Cèdre) Atlantica.**

- — — Aurea.
- — — Glauca, très bel arbre bien bleu.
- — — Deodara.

*C'est un des plus beaux et des plus gracieux des conifères, ses branches d'une forme élégante retombent jusqu'à terre ; excellente variété pour isoler.*

- — — Deodara Argentea (de l'Inde Argenté).
- — — Aurea (Doré).
- — — Libani (du Liban).

**CRYPTOMERIA Elegans.**

- Japonica.

**CUPRESSUS Lawsoniana (Cyprés).**

*Arbre d'un beau port, à feuillage touffu d'un beau vert foncé.*

- — — Allumi.
- — — Argentea.
- — — Argentea Variegata.
- — — Aurea Nova.
- — — Darleyensis.
- — — Erecta Viridis.
- — — Fraserie.
- — — Glauca.
- — — Lutescens.

*Belle variété à feuilles complètement dorées.*

- — — Pyramidalis Alba Keessen
- — — Triomphe de Boskoop.

*Une des plus belles variétés, à feuillage touffu et d'un beau bleu.*

- — — Silver Queen.
- — — Stewarti.

*Superbe nouveauté, couleur d'or, possédant une végétation vigoureuse, variété compacte et pyramidale.*

- — — Stricta Cœrulea.
- — — — Viridis.
- — — Versicolor.
- — — Wisseli.
- — — Westermani.

*Variété superbe à beau feuillage doré et à rameaux retombants.*

**JUNIPERUS (Genévrier) Commun.**

- Hibernica.

*Forme de charmantes pyramides compactes et touffues, de couleur bleuâtre.*

- Japonica Aurea.
- Sabina Femina.
- — — Mascula.



Cupressus Lawsoniana



**JUNIPERUS Virginiana.**

- — — Glauca.

**LARIX (Mélèze) Europea** (les plantes pour bois, voir page 61).

- — — Leptolepis (les plantes pour bois, voir page 62).

**PINUS (Pin) Austriaca Nigra.**

- Cembra (Cembro).
- Excelsa.
- Laricio.
- Strobis.
- Sylvestris.

**RETINOSPORA Ericoides.**

- Filifera Aurea Nova.
- — — Pendula.

*Une belle variété très remarquable, à feuillage complètement doré.*

- — — Gracilis.
- — — Pendula.
- Obtusa Aurea.
- — — Nova.
- — — Cripsi Aurea.
- — — Gracilis.
- — — Lutea Aurea.
- — — Tretagona Aurea.

- Pissifera (Résineux).
- — — Aurea (Résineux Doré).
- Plumosa (Plumeux).
- — — Aurea (Plumeux Doré).
- Squarosa Sulfurea (Ecailleux à feuilles jaunes).
- — — Veitchi (Ecailleux Veitchi).

*Les Retinospora sont des conifères très remarquables par la beauté de leur feuillage et leur croissance régulière, surtout pour les variétés dorées et argentées ; ils sont très rustiques.*

**SALISBUREA (Gingho) Adiantifolia.**

*Très bel arbre d'ornement à feuilles caduques ; il est remarquable par son feuillage singulier.*

**SCIADOPITYS Verticulata.****TAXODIUM Distichum** (Cyprès chauve).

*Arbre d'une grande vigueur et d'un effet superbe lorsqu'il est planté le long des cours d'eau ou à des endroits humides et marécageux.*

**TAXUS Baccata** (If commun) (pour plantes pour haies, voir jeunes plantes résineuses, page 61).

- — — Erecta.
- — — Hibernica.
- — — Aurea.

**THUYA Gigantea.**

- Lobbi.

*Variété très vigoureuse et très rustique, excellente pour abris et clôtures.*

- — — Aurea Variegata.
- — — Semper Aurea.

*Très belle variété dorée d'une croissance compacte et régulière.*



**THUYA Occidentalis.**

- — Argentea Variegata.
- — Columbia Variegata.
- — Elwangeriana.
- — Hoveyi.
- — Lutea.

*Variété très recommandable, à rameaux entièrement dorés.*

- — Plicata Aurea.
- — Semper Aurea.
- — Standishi.
- — Spiralis.
- — Waereana Aurea Variegata.
- — — Lutescens.

*Très belle espèce, de dimension moyenne, de forme superbe, en pyramide, à rameaux bien garnis, d'un jaune clair luisant.*

Les Thuyas en variétés très distinctes, sont des conifères de grand mérite ; les Lobbi et Occidentalis sont souvent employés pour abris et clôtures.

**THUYOPSIS Borealis.**

*Grand et bel arbre de l'Amérique boréale, remarquable par sa vigueur, son aspect pittoresque et sa couleur d'un vert clair.*

- — Aurea.
- — Glauca.
- — Pendula.

— Dolabrata Variegata.

**WELLINGTONIA (Sequoia) Gigantea.**

*Arbre qui atteint des hauteurs considérables lorsqu'il est planté dans une terre profonde.*

## Arbustes et Arbrisseaux d'ornement

### (à feuilles caduques)

Les variétés marquées par un *n* sont des variétés à végétation naine et convenant pour plantation en bordure, parterre et premier rang en massif, etc.

**ACACIA** (Robinia) Rosea.

**ALTHEA** (Hibiscus Syriacus) (Ketmie des Jardins), disponibles en 12 belles variétés.

**AMELANCIER** botriapium (la corinthe comestible).

**AMORPHA** canescens.

— frutescens.

**BERBERIS** purpurea (Epine vinette pourpre).

*n* — Thumbergi.

*n* **BERBERIS Thumbergi Atropurpurea** : Nouveauté de Berberis, comme végétation et fructification le même que les Berberis Thumbergi, mais il en diffère totalement par son feuillage qui depuis le printemps jusqu'en automne prend une riche teinte rouge brillant.

**BUDLEYA** intermedia.

- Lindleyana.
- variabilis Veitchiana.



**CALYCANTHUS floridus** (Arbres aux anémones).

- macrophyllus.
- precox grandiflorum.

" **CARYOPTERIS mastacantha**.

" **CEANOTHUS Americana**, fleurs blanches.

" — azureus grandiflora, grande fleur bleu pâle.

" — Gloire de Versailles, bleu foncé, très florifère.

" — Lucie Simon, bleu clair.

" — Marie Simon, rose tendre.

*Les Ceanothus sont de charmants arbustes à thyrses de fleurs roses, blanches ou bleues, d'une floraison abondante qui commence en juillet pour ne cesser qu'aux gelées.*

**CEPHALANTHUS Occidentalis**.

**CERASUS padus** (Cerisier à grappes).

- floreo pleno (Cerisier à fleurs doubles en variétés).

**CERCIS siliquastrum rubrum** (Arbre de Judée), à fleurs rouges.

**CHAMÆCERASUS Billardi alba**.

- Grandiflora rosea.
- Tartarica floreo albo, blanc pur.
- Tartarica rubra grandiflora, fleurs rouges.

**CHORCHORUS Japonica (Kerria) aurea**.

- " — — argentea variegata.
- " — — flore pleno.

**CITRUS Triptera** (à trois feuilles).

**COLUTEA arborescens** (Bagnaudier en arbre).

**CORNUS** (Cornouiller) **Sanguinea**.

- Siberica argentea variegata.
- — aurea Gauchaulti.
- — mascula.
- — Späthi aurea.

**CORONILLA Emerus**.

**CORYLUS** (Noisetier à gros fruits).

- purpurea (Noisetier à feuilles pourpres), arbuste très décoratif, produisant également d'excellents fruits.

**CYDONIA Japonica rubra**, à fleurs rouge orange.

- — — en 15 belles variétés.

**CYTISUS Adami**.

- Laburnum (Faux-ébénier) pluie d'or.

**DAPHNE Laureola** (voir Arbustes à feuilles persistantes, page 80).

" — Mezereum (Bois joli) album.

" — — Rubrum.

**DESMODIUM dellini**.

- penduliflorum (Lespedezia bicolor).

*Arbrisseau à rameaux flexibles qui se terminent en automne par des grappes de fleurs rouge-pourpre.*

**DEUTZIA crenata**, rose.

- — alba.
- — magnifica.
- Gracilis.
- Lemonei, blanc pur.

**DIERVILLA lutea multiflora**.



**ELEAGNUS angustifolia** (Olivier de Bohême).

- *edulis* (Goumi du Japon) (à fruits comestibles) (friandise pour oiseaux).
- *simonsi* (voir Arbustes à feuilles persistantes, page 80).

**ERABLE Japonica Atropurpurea** (Acer).

*Variété produisant un effet superbe par son feuillage rouge pourpre très luisant, arbuste du plus grand mérite.*

- *negundo odessiana aurea*.
- — *panaché blanc*.
- — — *jaune*.

**EVONYMUS Europeus** (Fusain d'Europe).**FORSYTHIA fortunei variegata aurea**.

- *intermedia spectabilis*.
- *suspensa*.
- *viridissima*.

*Les Forsythias sont de charmants arbustes par leur floraison très précoce, d'abondantes fleurs jaunes paraissant avant les feuilles.*

**FRAXINUS excelsior aurea**.**GLYCYRRHIZA glabra** (Bois de réglisse).**HORTENSIA America** (Nouveauté) : carmin liséré de blanc, floraison tardive.

- *Bleu* : fleur rose-bleu ou bleu pur.
- *Etincelant* : rouge.
- *La Marne* : carmin vif, à floraison tardive.
- *Lilly Mouillière* (Nouveauté) : rose solferino à œil blanc.
- *Maréchal Foch* : beau coloris rouge, floraison hâtive.
- *Nixe* (Nouveauté) : rouge foncé, floraison précoce.
- *Pasteur* (Nouveauté) : rouge carmin foncé.
- *Parzival* (Nouveauté) : rouge sang, à floraison précoce.
- *Rose* : fleur rose.
- *Schöne Dresdenerin* (Nouveauté) : rouge vin, très florifère et hâtif.
- *Spartsommer* (Nouveauté) : rose clair, à floraison tardive.

*Les Hortensias sont des arbustes à très grandes fleurs blanches, roses, rouges et bleues en corymbes ou en panicules, préfèrent une plantation ombragée.*

**HYDRANGEA paniculata grandiflora**.

*Variété donnant en juillet-août une abondance d'énormes fleurs blanches qui la décorent jusqu'aux gelées, joli arbuste fort recommandable, on peut le planter avec succès à l'ombre.*

**n HYPERICUM calycinum** (Millepertuis).**n — moserianum**.**HYPPOPHAE rhamnoïdes** (Argousier).**INDIGOFERA dosua**.

Pour les prix des différentes variétés, veuillez consulter le supplément ajouté au présent catalogue, ou demandez-nous les prix en indiquant les variétés désirées.





Lilas « Madame Lemoine »

# LILAS

(Syringa)

Grande quantité  
disponible en variétés  
recommandables pour  
la fleur coupée et le  
forçage.

Nous fournissons  
de fortes plantes de  
3 et 4 ans avec plu-  
sieurs branches de 0.50  
à 1 m. de hauteur sui-  
vant variété.

## Variétés des LILAS disponibles.

### A FLEURS SIMPLES

Beauty of Frankfort, bleu foncé.  
Charles X, violet.  
Congo, rouge brillant.  
Hugo Koster, lilas pur.  
Jacques Callot, rouge violacé.  
Jan van Tol, blanc.  
Lavoriensis, rose.  
Mme. Florent Stepman, blanc pur, précoce.  
Mme. Francisque Morel, rose.  
Marie Legraye, blanc pur.  
Mont Blanc, blanc pur.  
Pasteur, rouge vineux foncé.  
Perle von Teltow, bleu clair.  
Réaumur, carmin foncé.  
Ruhm von Horstenstein, rouge foncé lilas, précoce.  
Souv. de L. Späth, rouge foncé. Extra.  
Vulgaris, rouge violet.  
Vulgaris Alba, blanc pur.

### A FLEURS DOUBLES

Alphonse Lavallée, bleu violet.  
Belle de Nancy, rose satiné.  
Charles Joly, rouge foncé.  
Edouard André, rose tendre.  
Jeanne d'Arc, blanc pur.  
Léon Gambetta, rose, précoce.  
Mme. Abel Châtenay, blanc.  
Mme. Anth. Buchner, rose tendre.  
Mme. Casimir Perier, blanc crème.  
Mme. Lemoine, blanc pur. Extra.  
Mme. Léon Simon, rose tendre.  
Michel Buchner, lilas rose.  
Président Carnot, lilas pâle.  
Président Grévy, violet vineux.  
Princesse Clémentine, blanc pur.



**LIQUIDAMBAR styraciflua.****MALUS floribunda** (Pommier à fleurs) (en 12 variétés, voir page 67).**" PHILADELPHUS Albâtre** (Seringa odorant), fleur double, blanc pur.

- Argentine, blanc double.
- coronarius, blanc, odorant.
- coronarius foliis aureis.

*Cette variété naine produit un très bel effet par sa panachure dorée, excellente pour plantation de bordures.*

- " — diantæflorus plenus**, blanc, double.
- Gordonianum, à grande fleur blanche.
- Gracilis.
- grandiflorus, à grande fleur blanche.
- hybride Avalanche, fleur blanche, très florifère.
- " — — Bouquet Blanc**, blanc, double, florifère.
- — Lemoinei erectus, blanc pur.
- Inodorus.
- Monstruosa.
- nivalis, à fleur simple, blanc pur.
- Virginal, à grande fleur blanche, double.

**POTENTILLA fruticosa** (Potentille en arbre), à fleurs jaunes.**PRUNUS pissardi atropurpurea** (Prunier).

- sinensis flore albo pleno.
- sinensis flore roseo pleno.
- triloba.

**PTELIA trifoliata.**

- — aurea.

**RHUS atropurpurea.**

- cotinus (Sumac fustet) (arbre à perruque).

**RIBES albidum** (à fleurs blanches).

- " — alpinum** (groseiller des Alpes).
- aureum (à fleurs jaunes).
- sanguineum (à fleurs rouges doubles).
- " — sterilis.**

**SALIX Babylonica.**

- ramulus aureus.
- regalis.
- rosmarinifolia.

**SAMBUCUS foleis argentea variegata**, panaché blanc.

- foleis aureis, complètement doré.
- laciniata, à feuilles laciniées.
- nigra (Sureau commun).

**SPIREA ariaefolia**, fleur blanche.

- billardi rosea.
- — rubra.
- " — bumalda**, fleur d'un rose vif.
- — Anthony Waterer, fleur d'un rouge foncé.
- " — collosa**, fleur rose.
- " — — alba**, blanc pur.
- Douglasi, fleur rouge en épis.
- Multiflora arguta, fleur blanche, précoce.



**SPIREA** *opulifolia aurea*, fleur blanche.

- *prunifolia* flore pleno, blanc, double.
- *revesiana* flore pleno, blanc, double.
- *rotundifolia*, fleur blanche.
- *semperflorens*, rose tendre.
- *sorbifolia*, fleur blanche.
- *thumbergi*, fleur blanc pur.
- Van Houttei, blanc pur.

**STAPHILEA** *colchica*.

**SYMPHORICARPUS** *alba* (Symphorine blanche).

- " — *foliis variegatis*.
- *rubra* (rouge).

**TAMARIX** *Caspica*, rose.

- *hispida æstivalis*.
- *odessiana*, rose tendre.
- *parviflora*.
- *tetendra plumosa*, rose pâle.
- — *purpurea*, pourpre.

**VIBURNUM** *Carlesii* (Boule de neige de Corée).

*Fleurs blanc pur, revers roses. Boutons carmin. Floraison en avril. Parfum exquis et très prononcé.*

- *lantana*.
- *lentago*.
- *opulus* (Boule de neige commun) flore pleno.
- *plicatum* (Boule de neige du Japon).
- — *tomentosa*.

**WEIGELIA** *amabilis* flore alba, blanc.

- — *rosea*, rose pâle.
- *Eva Ratke*, rouge.
- *grandiflora rosea*, rose.
- " — *nana variegata*, plante naine et à très belle panachure.
- *Othello*, rouge foncé.
- *rosea*, fleur rose.
- *Saturne*, rouge foncé.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT (à feuilles persistantes)

Pour assurer la bonne reprise et éviter la chute des feuilles, la plupart des variétés des arbustes à feuilles persistantes est transplantée et fournie avec une motte de terre aux racines.

Les arbustes à feuilles persistantes devraient occuper une bonne partie dans les plantations de parcs et jardins et particulièrement dans les jardins de grandeur moyenne.

Ils produisent un effet merveilleux quand ils sont plantés les uns isolés, les autres plantés en bordure de massif ou en groupes ou bien encore plantés entre les arbustes à feuilles caduques ; ils sont indispensables pour n'importe quelle plantation.

- " **AUCUBA** *Japonica aurea* (panaché).
- *longifolia*, à feuillage vert foncé.

**BAMBUSA** *metaké*.

" **BERBERIS** *Darwini*.

" — *dulcis*.

" — — *nana compacta*.



**BERBERIS ilicifolia.**

- stenophylla.

**BUISSON ARDENT de Lalande (Crataegus pyracantha).****BUXUS (Buis) Japonica aurea, en boule, nain.**

- nana (pour bordure).
- sempervirens en pyramide, bien formé.
- — arborescens en pyramide, 0.60 à 0.80 m.
- — — — — 0.80 à 1.00 m.
- — — — — 1.00 à 1.25 m.
- — — extra fort, en belle pyramide, 1.25 à 1.40 m.
- — — boule, sur petite tige de 0.40 à 0.60 m.
- — — — — 0.60 à 0.80 m.
- — — tige de 0.80 à 1.00 m., extra beau.
- — rotundifolia en pyramide.
- suffructicosa en boule, reste nain, très recommandable pour planter isolé.

*Les buis en pyramides sont des arbres soigneusement taillés en forme pyramidale.*

**CHAMÆCERASUS Nitida.**

- Pileata.
- n* COTONEASTER Angustifolia.
- n* — Franchetti.
- Horizontalis.
- n* — Simonsi.
- n* — Wheeleri.

**DAPHNE Cneorum major, plante naine très décorative pour rocaille, fleurit en avril-mai.**

- Laureola.

**ELEAGNUS Simonsi.**

- n* EVONYMUS Japonicus (Fusain).
- n* — — aurea.
- n* — — Duc d'Anjou.
- n* — latifolia aurea.
- n* — — Japonicus latifolia alba.
- n* — — pulchellus.
- n* — — — variegata.
- n* — — rotundifolia alba.
- radicans.
- — variegata, belle plante naine, très recommandable pour bordures.

**FILARIA latifolia.**

- laurifolia.


**GENISTA alba (Genêt blanc).**

- juncea (d'Espagne).
- scoparia (à balais), à fleur jaune.
- tinctoria.

**HEDERA arborea.****ILEX aquifolia (Houx vert) pour haies, touffes.**

- — pour haies, petites touffettes de 0.40 à 0.75 m.
- — en pyramide de 1.00 à 1.25 m. de hauteur.
- — en pyramide, extra fort, 1.25 à 1.50 m.
- — angustifolia.
- — camelifolia.
- — laurifolia.





Rose « Mme RAYMOND GAUJARD » (Nouveauté 1931)  
(Olympiad Rose)



Rose « ROSLIJN » (Nouveauté 1932)





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE-NOTRE-DAME (BELGIQUE)

Rose « GRACE NOLL CROWELL » (Nouveauté 1932)



**ILEX** *Aquifolia pyramidalis*, variété  
donnant beaucoup de fruits.

- *Fortunei*, à petites feuilles.
- *variegata* (Houx panaché).
- — en pyramide.

**LAURUS** *cerasus* (Laurier-cerise).

- — en belles touffes.
- — en belles touffes, extra forts.
- — en touffes bien garnies, de  
1.50 à 2.00 m.
- — *caucasica*.
- — *latifolia*.
- — *rotundifolia*.
- *Lusitanica* (du Portugal) touffes.
- — en pyramides, bien garnies.

**LIGUSTRUM** *Ibota*.

- *Italicum*.
- *Japonicum* (Troène du Japon).
- — *argenteum marginatum*.
- *Ovalifolium* (Troène de Californie), à larges feuilles.

(Pour plantes pour haies, voir plantes  
forestières et de clôtures, page 61).

- *Ovalifolium argentea elegans*.
- — — *marginata*.
- — — *aurea elegantissima*.
- belles touffes, 0.50 à 0.80 m.
- très fortes touffes, 1.00 à 1.25 m.
- *Regeelianum*.
- *Sinensis nana*.
- *Vulgaris* (Troène à petites feuilles).

" **MAHONIA** *Aquifolia* (Commun).

- *Japonica*.

**OSMANTHUS** *aquifolia*.

- — *aurea*.
- — *marginata alba*.
- — *purpurea*.

**QUERCUS** *Ilex* (Chêne à feuilles de  
houx).

" **SKIMMIA** *Japonica* (voir plantes  
de terre de bruyère, page 82).

" **VERONICA** *buxifolia* (à feuilles  
de buis) pour bordure.

*Très belle variété d'une croissance naine et compacte, à très petites feuilles vert  
foncé luisant. Très recommandable pour bordure.*

**VERONICA** *traversi*.

**VIBURNUM** *Rhytidophyllum* (Nouveauté), à larges feuilles persistantes.



*Ilex Aquifolia pyramidalis*



## ARBUSTES D'ORNEMENT

(à planter en terre de bruyère ou en terrain de feuilles)

ANDROMEDA floribunda, à fleurs blanches.

— Japonica.

AZALEA Mollis, belles plantes en touffes et boutonnées.

— — belles plantes en touffes et boutonnées, extra fortes.  
*Azaléa rustique de très grand mérite par sa floraison printanière. Excellente plante pour forçage et pour massif en plein air.*

— Pontica (plantes greffées), disponibles en 25 belles variétés avec nom, belles plantes en touffes et boutonnées.

*Les fleurs sont plus grandes et de couleur différente. La plante est de forte croissance et recommandable pour parcs et jardins en plein air.*

— — rustica flore pleno (plantes greffées), disponibles en 25 belles variétés avec nom, belles plantes en touffes et boutonnées.

*Variété d'une croissance facile et vigoureuse. Les fleurs sont doubles et de toutes les couleurs, elles forment de jolis bouquets compacts d'un parfum délicieux. Les azalées sont recommandables pour la confection de bouquets et pour la plantation de massifs.*



Rhododendrum Hybride

CLETRA alnifolia.

— paniculata.

— tomentosa.

KALMIA angustifolia.

— glauca.


— latifolia.

*Le Kalmia est un très bel arbuste, très remarquable par son feuillage brillant et ses jolies fleurs roses et blanc rosé.*

SKIMMIA Japonica.

— oblata.

*Très joli arbuste d'ornement, remarquable par son beau feuillage, ses fleurs et ses fruits. Espèce très rustique.*











Magnolia Soulangeana

## MAGNOLIAS

Toutes les plantes sont cultivées en belles pyramides et livrées avec mottes de terre.

**Alba spectabilis**, fleurs blanches, très florifère.

**Alexandrina**, floraison tardive, fleurs blanc nuancé de rose clair.

**Amabilis**, grandes fleurs blanc teinté de rouge.

**Halleana Stellata**, variété naine à floraison précoce, blanc.

**Lenneana**, fleur pourpre-foncé à l'extérieur, et blanc-rosé à l'intérieur.

**Purpurea**, fleurs roses et purpurines.

**Soulangeana**, variété très florifère à fleurs purpurines.

**Soulangeana Nigra** (Nouveauté), fleurs rouge foncé noirâtre, floraison prolongée.

**Speciosa**, variété très vigoureuse, floraison abondante, fleurs blanches.

**Yulan**, fleurs blanches, odorantes ; très florifère.

## Arbustes sarmenteux et grimpants

**ACTINIDIA** Polygama.

**AKEBIA** quinata.

**AMPELOPSIS** quinquefolia (Vigne vierge).

— **Veitchi**, le meilleur pour garnir les murs, feuillage rouge en automne.

**ARISTOLOCHIA** siphon.

**BIGNONIA** grandiflora.

— radicans.

**CLEMATIS** erecta alba.

— flammula.

— montana.

— vitalba.

— viticella.

— à grandes fleurs (voir collection générale ci-après, page 85).

**GLYCINE** sinensis (Wistaria), bleu.

— — alba, blanc.

**HEDERA** (Lierre) arborea (Voir arbustes à feuilles persistantes, page 80).

**HEDERA** argentea elegans.

— conglomerata, plante très naine.

— dentata, à très grandes feuilles.

— helix (Lierre d'Irlande). Le meilleur pour bordures, pour grimper et pour couvrir les murs.

**HUMULUS** Lupulus aureis (à feuillage doré).

**JASMINUM** fruticans.

— nudiflorum, vert.

— — foliis aureis.

— officinalis.

— — foliis aureis.

— Reevesianum.

— Stephanense.

Jolies plantes à floraison très précoce, à fleurs blanches ou jaunes.

**LONICERA** (Chèvrefeuille) belgica.

— brachipoda.

— — aurea reticulata.



LONICERA coccinea (rouge).

— Douglasi.

— flava.

— haleana.

— semperflorens.

— verna variegata.

PASSIFLORA coerulea, à fleur bleue.

PERIPLOCA græca.

POLYGONUM baldschuanicum.

VINCA (Pervenche) major.

— major foliis variegata alba.

*Très jolie variété à belle panachure blanche.*

— major foliis variegata aurea.

## Clématites à grandes fleurs

Ces élégantes plantes grimpantes, toutes très rustiques et d'une culture facile, comprennent un grand nombre d'espèces et de variétés de toutes les nuances et de toutes grandeurs. Fleurissant depuis le printemps jusqu'aux gelées et par leurs formes et couleurs diverses, ce sont des plantes d'un effet splendide.

Par leur floraison abondante et sa longue durée, les clématites à grandes fleurs sont probablement les plus recommandables pour garnir des vérandas, berceaux, troncs d'arbres, treillages, grilles, etc.

Les clématites se plaisent partout et particulièrement en ville ; il faut tenir la terre bien humide en été, en hiver il leur faut un terrain bien drainé.

Disponibles en fortes plantes :



Clématites à grandes fleurs

Daniel Deronde,  
violet velouté.

Duchess of Edinburgh, blanc double.

Fairy Queen, rose.

Gipsy Queen, violet velouté.

Hybride Sieboldie,  
bleu d'azur.

Jackmani, pourpre violet, la meilleure, la plus rustique et la plus florifère.

Lawsoniana, mauve lilacé, fleur magnifique.

Mad. Baron Veillard, rose violacé.

Mad. Edouard André, rouge foncé velouté.

Mad. Le Coultre, blanc pur.

Marie Boisselot, blanc pur.

Marie Desfosse, blanc.

Mrs. J. G. Patijn, bleu ciel.

Nelly Moser, blanc teinté de mauve.

President, bleu foncé.

Standishi, bleu métallique.

Ville de Lyon, beau rouge cramoisi, très florifère.



# PLANTES VIVACES

(Rustiques de pleine terre)

N. B. — Toutes nos plantes vivaces sont livrées en fortes touffettes, disposées à donner une floraison la première année de leur plantation.



Aconitum Napellus



Antennaria Margueritæsa

|                                                                                     | Hauteur   | Floraison     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>ACHILLEA filipendula</b> ... ..                                                  | 0.50-0.60 | juillet-sept. |
| <i>A feuilles fines, découpées, fleurs jaune vif, se conservent sèches.</i>         |           |               |
| — <b>ptarnica La Perle</b> ... ..                                                   | 0.40-0.60 | juin-octobre  |
| <i>A fleurs blanches doubles, très florifère, excellente variété pour bouquets.</i> |           |               |
| <b>ACONITUM lycoctonum pyrenaicum</b> , jaune ... ..                                | 0.60-0.80 | juin-octobre  |
| — <b>napellus</b> (Char de Vénus), bleu ... ..                                      | 0.60-0.80 | juillet-août  |
| — <b>napellus bicolor</b> ... ..                                                    | 0.60-0.80 | juin-août     |
| <i>A belles fleurs blanc bordé de bleu.</i>                                         |           |               |
| <b>ACONITUM Sparks' var.</b> , bleu clair ... ..                                    | 1.00-1.50 | sept.-oct.    |
| <b>ACORUS Japonica foleis varieg.</b>                                               | 0.40-0.60 | juin-août     |
| <i>Jolie plante vivace, à longues feuilles rubannées de blanc argenté.</i>          |           |               |
| <b>ACTEA</b> (voir Cimicifuga).                                                     |           |               |
| <b>AGROSTEMMA Coronaria atrosanguinea</b> , rouge carmin vif ... ..                 | 0.40-0.50 | juin-août     |
| <b>ALTHEA rosea</b> (voir Rose Trémière).                                           |           |               |
| <b>ANEMONE Japonica</b> , belle collection en 12 variétés ... ..                    | 0.40-0.60 | août-sept.    |
| <b>ANGELICA archangelica</b> (plante officinale).                                   |           |               |
| <b>ANTENNARIA Margueritæsa</b> .                                                    | 0.40-0.60 | juill.-sept.  |





Arabis alpina

|                                                         | Hauteur   | Floraison |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>AQUILEGIA</b> (Ancolie), variés ... ..               | 0.60-0.80 | mai-juin  |
| <b>ARABIS</b> alpina (Corbeille d'argent), blanc ... .. | 0.20-0.40 | mars-mai  |

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>ARENARIA</b> caespitosa (sagine) (Spergule pirifera) | 0.10-0.15 | juin-août |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                                      |           |              |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>ARMERIA</b> cephalotes rosea (Gazon d'Espagne).   | 0.20-0.30 | mai-juin     |
| <b>ARTHEMISIA</b> lactiflora ...                     | 1.00-1.50 | août-sept.   |
| <b>ARUNDA</b> donax ... ..                           | 2.00-3.00 |              |
| — — glauca ...                                       |           |              |
| — phragmitis foliis variegata ... ..                 | 0.70-0.90 |              |
| <b>ASCLEPIA</b> cornuta, fleur rose, odorante ... .. | 1.00-1.20 | juill.-sept. |
| — tuberosa, fleur rouge orange ... ..                | 0.50-0.70 | juill.-sept. |
| <b>ASPERULA</b> (Maytrank) odorata, blanc odorant.   | 0.20-0.30 | juin-juillet |

## ASTERS



Aster Amellis

|                                                                             |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Acris</b> Roseus, mauve rose ... ..                                      | 0.30-0.50 | sept.-oct.   |
| <b>Amellis</b> Améthyste, violet-rougeâtre ... ..                           | 0.50-0.80 | août-oct.    |
| — <b>Bessarabicus</b> , bleu foncé ... ..                                   | 0.40-0.50 | août-oct.    |
| — <b>Cassabicus</b> Grandiflorus, bleu clair... ..                          | 0.40-0.50 | août-oct.    |
| — <b>Perry's</b> Favourite, rouge lilas ... ..                              | 0.50-0.60 | août-oct.    |
| <b>Beauty of Colwall</b> , fleurs doubles, beau bleu lavande ... ..         | 1.00-1.20 | sept.-oct.   |
| <b>Boule Fleurie</b> , rouge clair ... ..                                   | 0.15-0.30 | août-sept.   |
| <b>Elta</b> (Nouveauté), belles fleurs doubles, lilas ... ..                | 0.70-0.80 | août-sept.   |
| <b>Emiens</b> , rose vif ... ..                                             | 0.40-0.50 | août-sept.   |
| <b>Erecoïdes</b> , blanc ... ..                                             | 0.50-0.60 | août-sept.   |
| <b>Glory of Colwall</b> , très belle fleur double lavée pâle et rose ... .. | 1.00-1.20 | sept.-oct.   |
| <b>Hybridus</b> Mme. Cocheux, blanc lilacé ... ..                           | 0.30-0.40 | sept.-nov.   |
| — <b>Mme. Gouchault</b> , rose ... ..                                       | 1.00-1.20 | juill.-sept. |
| — <b>Roseus</b> , rose ... ..                                               | 0.40-0.60 | sept.-nov.   |



## ASTERS (Suite)



Asters vivaces

|                                      | Hauteur   | Floraison    |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Lill Fardell, rose carmin brillant . | 1.00-1.40 | sept.-nov.   |
| Lœvis Pulcherri-<br>mus, lilas ...   | 0.60-0.80 | juill.-août  |
| Multiflorus, blanc                   | 0.60-0.80 | août-sept.   |
| Novæ-Angliæ                          |           |              |
| Roseus, rose .                       | 1.00      | juill.-sept. |
| — Belgia Edna                        |           |              |
| Mercia, rose<br>foncé brillant ...   |           |              |
| — — Esme, blanc<br>de neige ... ..   | 0.30-0.40 | août-sept.   |
| — — Gertrude,<br>rose clair ...      | 0.80-1.00 | oct.-nov.    |
| — — Perry's                          |           |              |
| Pink, rose ...                       | 1.00-1.50 | sept.-nov.   |
| — — Roseus, rose                     | 1.00      | sept.-oct.   |
| — — St-Egwin,<br>rose distinct ...   | 0.80-1.00 | sept.-oct.   |
| — — White                            |           |              |
| Queen, blanc<br>pur ... ..           | 1.00-1.25 | sept.-nov.   |
| Rachel Bollard,<br>violet mauve ...  | 0.80-1.00 | juill.-oct.  |

## ASTILBES (Spirea)

(Collection complète, la plus belle du pays)

Les ASTILBES fleurissent de juin à août.

|                                                           | Hauteur   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ANNEKE Schimmelpenninck,<br>rouge de vin ... ..           | 0.80-1.00 |
| Betsy Cuperus, à fleurs blanc<br>nué de rose frais ... .. | 1.00-1.50 |
| Davidii, beau rouge pourpre<br>foncé ... ..               | 1.00-1.25 |
| Gerbe d'Argent, blanc à reflets<br>roses ... ..           | 0.50-0.60 |
| Grandis Avalanche, fleurs d'un<br>blanc de neige ... ..   | 0.70-0.80 |
| — Rosea Magnifica, rose<br>pur ... ..                     | 1.00-1.25 |

|                                                      | Hauteur   |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Hybride Cérès, fleurs d'un<br>beau rose lilas ... .. |           |
| — GLORIA, rose foncé<br>brillant ... ..              | 0.50-0.60 |
| — Gruno, fleurs d'un beau<br>rose saumon ... ..      | 1.00-1.25 |
| — JO OPHORST, beau<br>rouge ... ..                   | 1.25-1.50 |
| — Juno, beau rose pourpre<br>foncé ... ..            | 0.70-1.00 |
| — Lemoinei Nuée Rose,<br>beau rose tendre ... ..     | 0.60-0.70 |





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE - NOTRE-DAME - BELGIQUE

Rose « E. G. HILL » (Nouveauté 1929)





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS

WAVRE - NOTRE - DAME - BELGIQUE

Rose « JULIEN POTIN »





Astilbe Hybride

|                                                                                                                           | Hauteur   |                                                                                      | Hauteur   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Hybride Marguerite, Gravin van Rechteren Limburg,</b><br>fleurs d'un beau rouge écarlate, teinté de lilas foncé ... .. | 1.00-1.50 | <b>Hybride Professor van der Wielen,</b> fleurs d'un blanc pur ... ..                | 1.00-1.50 |
| — <b>Marie van Leeuwen,</b> rose et lilas tendre ... ..                                                                   | 1.00-1.20 | — <b>Solferino,</b> rose vif foncé.                                                  | 0.80-1.00 |
| — <b>Meta Immink,</b> fleur d'un beau rose saumoné ... ..                                                                 | 0.40-0.60 | — <b>Thumbergi Major,</b> fleurs d'un blanc pur ... ..                               | 0.80-1.00 |
| — <b>Moerheimi,</b> couleur blanc crème ... ..                                                                            | 1.00-1.25 | <b>Japonica Peach blossom,</b> très belle variété à fleurs d'un rose très vif ... .. | 0.50-0.60 |
| — <b>Mont Blanc,</b> fleurs d'un blanc pur ... ..                                                                         | 0.50-0.60 | — <b>Queen Alexandra,</b> rose vif ... ..                                            | 0.60-0.70 |
| — <b>PRINCESSE JULIANA,</b> fleurs d'un rose cramoisi clair ... ..                                                        | 0.80-1.00 | <b>Plumet Neigeux,</b> fleurs d'un blanc pur ... ..                                  | 0.70-0.80 |





Boltonia glastifolia



Campanula carpatica

|                      |                              |           |              |
|----------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| <b>AUBRIETIA</b>     | <b>Deltoidea</b> , bleu      | Hauteur   | Floraison    |
| violet               | ... ..                       | 0.05-0.10 | avril-juin   |
| — Dr. Mules          | violet-pourpre               | 0.05-0.10 | avril-juin   |
| — H. Marchal         | pourpre violet               |           |              |
| foncé                | ... ..                       | 0.05-0.10 | avril-juin   |
| — Moerheimi          | rose tendre                  | 0.05-0.10 | avril-juin   |
| — Purple King        | pourpre violacé              | 0.05-0.10 | avril-juin   |
| <b>BETONICA</b>      | <b>grandiflora</b> vio-      |           |              |
| lacea                | ... ..                       | 0.30-0.40 | mai-juillet  |
| — nivea alba         | ... ..                       | 0.30-0.40 | mai-juillet  |
| <b>BOCCONIA</b>      | <b>Japonica cordata</b>      | 1.50-2.50 | juin-sept.   |
| <b>BOLTONIA</b>      | <b>asterroïdes</b> decur-    |           |              |
| rens, blanc rosé     | ... ..                       | 1.30      | juill.-sept. |
| — glastifolia        | fleur blanc car-             |           |              |
| né entourant un dis- | que jau-                     |           |              |
| nâtre                | ... ..                       | 1.50-2.00 | août-sept.   |
| <b>BUPTHALMUM</b>    | <b>salicifolium</b>          | 0.20-0.35 | mai-sept.    |
| <b>CALIMERIS</b>     | <b>Incessifolia</b> , blanc- |           |              |
| lilacé               | ... ..                       | 0.40-0.60 | juin-sept.   |
| <b>CAMPANULA</b>     | <b>glomerata</b> , bleu      |           |              |
| foncé                | ... ..                       | 0.40-0.50 | juin-juill.  |
| — glomerata          | superba, bleu                |           |              |
| foncé                | ... ..                       | 0.40-0.50 | mai-juillet  |
| — macrantha          | violet foncé                 | 0.60-0.80 | juin-août    |
| — macrantha alba     | blanc pur                    | 0.60-0.80 | juin-août    |
| — Van Houttei        | bleu foncé                   | 0.20-0.30 | juin-août    |

## CHRYSANTHEMES D'ETE

### Rustiques, fleurissant en plein air.

Toutes les variétés de nos Chrysanthèmes d'été sont rustiques et fleurissent en plein air, sans pincements et sans éboutonnages. C'est une plante très précieuse pour la décoration des jardins à l'automne et très recherchée pour la confection de bouquets. Ils se prêtent très bien à tout usage : plantations à isoler, en groupes, massifs ou plates-bandes.

Hauteur 0.50-0.80. — Floraison septembre-novembre.

Admiration, rouge châtain brillant.  
 Belle Mauve, mauve clair.  
 Brightness (nouv.), rouge carmin.  
 Bronze Crimson (nouv.), rouge bronzé.  
 Bronze Earl Buttercup, jaune bronzé.  
 Crawford Red, rouge bronzé.  
 Distinction (nouv.), rouge vin.  
 Eden, rose pur.  
 Flora, jaune pur, florifère.  
 Frankie, jaune d'or, très florifère.

Goldfinder, jaune d'or.  
 Harvester (nouv.), beau jaune, nuancé orange bronzé.  
 Jardin des Plantes Blanc, blanc pur.  
 Jardin des Plantes Jaune, jaune, très florifère.  
 L'Oise, rose carmin pourpre.  
 M. A. Cookson, jaune foncé bronzé.  
 Miss Poppe, rose clair.



## CHRYSANTHEMES D'ETE (suite)

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Normandie, rose groseille clair.       | Purpurine, rouge pourpre.             |
| Novemberzon, jaune bronzé.             | Salmon Queen (nouv.), jaune orange.   |
| Orange Pet (nouv.), orange.            | Shirley Rose, rose foncé.             |
| Perle Châtillonnaise, rose saumoné.    | St. Hillier (nouv.), jaune orange.    |
| Prinses Juliana (nouv.), jaune orange. | Wivelsfield White (nouv.), blanc pur. |

|                                                                 |           |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CHRYSANTHEMUM (voir Leucanthemum).                              | Hauteur   | Floraison  |
| CIMICIFUGA (Actea Japonica) <b>simplex</b> , blanc crème ... .. | 0.70-0.80 | août-sept. |
| CLEMATIS à grandes fleurs (voir article spécial, page 85).      |           |            |
| — Davidiana, fleur bleu clair ... ..                            | 0.60-0.80 | août-sept. |
| — Grata, blanc ... ..                                           | 0.80-1.00 | août-nov.  |
| CONVALLARIA majalis (Muguet) ... ..                             | 0.10-0.20 | mars-mai   |
| COREOPSIS Golden Queen, jaune rustique ... ..                   | 0.60-0.80 | mars-mai   |
| — palmata ... ..                                                | 0.60-0.80 | juin-nov.  |
| — Philadelphica ... ..                                          | 0.60-0.80 | juin-sept. |
| — verticillata ... ..                                           | 0.40-0.50 | juin-oct.  |

## DELPHINIUM HYBRIDUM (Pied d'Alouette)

Hauteur 0.80-1.50. — Floraison mai-octobre.

|                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Amos Perry, bleu mauve rosé, à œil noir.                   | Mikie Ruys (nouv.), fleur double blanc<br>crème, œil jaune. Extra. |
| Atropurpureum, fleur violet foncé, florai-<br>son précoce. | Miranda, bleu pourpre.                                             |
| August Koenemann, bleu.                                    | Moerheimi, fleur simple, d'un blanc très<br>pur. Extra.            |
| Belladonna, variété naine, bleu de ciel.                   | Mrs. Creighton, violet pourpre.                                    |
| Capri, fleurs élégantes d'un beau bleu clair.              | Mrs. Thomson, bleu clair.                                          |
| Charles, bleu.                                             | Murillo, mauve-bleu.                                               |
| Glory, fleur double, bleu porcelaine.                      | Netti, fleur double, bleu cobalt.                                  |
| King of Delphiniums, bleu foncé, œil blanc.                | Persimon, bleu de ciel.                                            |
| Koningin Wilhelmina, bleu de ciel.                         | Prince of Wales, bleu violet, œil blanc.                           |
| Lamartine, fleur simple, bleu foncé.                       | Progrès, bleu.                                                     |
| Lize, fleur simple, vrai bleu de ciel.                     | Rijnstroom, fleur rose violet, à œil blanc.                        |
| Marie, grande fleur double bleu et mauve.                  |                                                                    |
| Mauve Queen, mauve pur.                                    |                                                                    |

DELPHINIUM HYBRIDUM, à notre choix, en très belles variétés  
et très variés.

|                                                                                                | Hauteur   | Floraison   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| DIANTHUS (Œillet) flore albo pleno, blanc double ... ..                                        | 0.15-0.40 | mai-juin    |
| — plumarius rosea ... ..                                                                       | 0.15-0.40 | mai-juin    |
| DIECLYTRA formosa ... ..                                                                       | 0.30-0.60 | juill.-août |
| — spectabilis (Cœur de Marie) ... ..                                                           | 0.50-0.60 | mai-juillet |
| <i>Belle plante qui donne au printemps de longues grappes de<br/>fleurs roses.</i>             |           |             |
| DIGITALIS gloxinoïdes, variés ... ..                                                           | 1.00-1.25 | mai-août    |
| DORONICUM caucasicum (Columnæ) ... ..                                                          | 0.30-0.40 | mars-mai    |
| — magnificum ... ..                                                                            | 0.40-0.50 | mars-mai    |
| — plantagineum excelsum ... ..                                                                 | 0.50-0.60 | mars-mai    |
| <i>Très belle plante vivace, très florifère, donnant de longues<br/>tiges à fleurs jaunes.</i> |           |             |



|                                                                                                                     | Hauteur   | Floraison    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>ECHINOPS</b> humilis, bleu, la plus belle variété, très bon à sécher.                                            | 0.70-1.00 | juill.-sept. |
| — nivalis, blanc, bon à sécher ... ..                                                                               | 0.70-1.00 | juill.-sept. |
| — ritro, bleu, bon à sécher ... ..                                                                                  | 0.70-0.90 | juill.-sept. |
| <b>ERICA</b> herbacea alba ... ..                                                                                   | 0.20-0.30 | juin-avril   |
| — vulgaris alba ... ..                                                                                              |           |              |
| — — alporthe, rouge foncé ... ..                                                                                    | 0.20-0.30 | juin-avril   |
| — — rubra ... ..                                                                                                    |           |              |
| <b>ERIGERON</b> cœrulea speciosa superba, fleurs bleues ... ..                                                      | 0.50-0.60 | juin-sept.   |
| — elatior Antverpia, grandes fleurs lilas-pâle et blanc ... ..                                                      | 0.60-0.80 | juin-sept.   |
| — mesagrande speciosus grandiflorus, grandes fleurs d'un beau bleu foncé ... ..                                     | 0.50-0.60 | juin-sept.   |
| <b>ERYNGIUM</b> (Panicaut) <b>Alpinum</b> , Chardon des Alpes, devient bleu après la floraison, bon à sécher ... .. | 0.40-0.60 | juill.-sept. |

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERYNGIUM oliverianum superbum</b> ... .. 0.80-1.00 juill.-sept.<br><i>Magnifique chardon dont les grandes fleurs ainsi que les branches sont entièrement bleues, recommandable et très beau pour fleurs à sécher.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |           |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>EULALIA</b> Japonica foliis variegatis ... ..               | 1.00-1.50 | sept.-nov.   |
| — — gracilis univitata ... ..                                  | 1.00-1.50 | sept.-nov.   |
| — — Zebrina ... ..                                             | 1.00-1.50 | sept.-nov.   |
| <b>EUPATORIUM</b> ageratoïdes, blanc pur ... ..                | 0.50-0.70 | juill.-août  |
| — album compactum, blanc ... ..                                | 0.60-0.80 | août-sept.   |
| <b>FOUGERE</b> struthiopteris germanica ... ..                 | 0.50-0.80 |              |
| <b>FUCHSIA</b> Ricartioniana, la meilleure des variétés ... .. | 0.40-0.50 | juill.-sept. |
| <b>FUNKIA</b> fortunei ... ..                                  | 0.60-0.80 | juill.-août  |
| — — alba variegata ... ..                                      | 0.40-0.60 | juin-août    |
| — undulata medio-variegata ... ..                              | 0.30-0.40 | juin-août    |
| <b>GAILLARDIA</b> grandiflora, jaune tacheté rouge ... ..      | 0.50-0.60 | mai-oct.     |
| <b>GALEGA</b> officinalis carnea plena ... ..                  | 1.00-1.25 | mai-oct.     |
| <b>GENISTA</b> précox (Genêt), jaune ... ..                    | 0.20-0.30 | mai-juillet  |



Geum coccineum

|                                                                         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>GERANIUM</b> nepalens atropurpurea ... ..                            | 0.30-0.40 | juin-août |
| — sanguineum album ... ..                                               | 0.30-0.40 | juin-août |
| <b>GEUM</b> (Benoite écarlate) atrosanguineum flore pleno ... ..        | 0.30-0.40 | mai-sept. |
| — coccineum Mrs. J. Bradshaw, nouveauté d'un beau rouge écarlate ... .. | 0.30-0.40 | mai-sept. |
| — Heldreichi, fleur rouge-orange ... ..                                 | 0.30-0.40 | mai-sept. |
| — — Splendens ... ..                                                    | 0.30-0.40 | mai-sept. |





Gynerium argenteum



Helenium autumnale

|                                                                                                                                   |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>GILENA</b> trifoliata, fleurs blanches ... ..                                                                                  | Hauteur   | Floraison   |
|                                                                                                                                   | 0.60-0.80 | juill.-août |
| <b>GLADIOLUS</b> , à très grandes fleurs disponibles en belles variétés ... ..                                                    | 0.60-0.80 | juin-août   |
| <b>GNAPHALIUM</b> leontopodium alpinum (Edelweiss) ... ..                                                                         | 0.15-0.20 | mai-juin    |
| <b>GYNERIUM</b> argenteum, panache blanc pur ... ..                                                                               | 1.00-1.50 | sept.-nov.  |
| — roseum (Roi des Roses) ...                                                                                                      | 1.00-1.50 | sept.-nov.  |
| <b>GYPSOPHYLLA</b> Bristol Fairy (nouveau), variété à larges panicules très légères, couvertes de fleurs doubles blanc pur ... .. | 0.80-1.00 | juin-sept.  |
| — paniculata, fleurs blanches simples ... ..                                                                                      | 0.60-0.80 | juill.-août |
| — — flore pleno, fleurs doubles blanc pur ... ..                                                                                  | 0.60-0.80 | juin-août   |
| <b>HELENIUM</b> Autumnale Gartensoenne ...                                                                                        | 1.00-1.50 | août-oct.   |
| — — Crimson Beauty, fleurs bronzé carmin.                                                                                         | 0.40-0.50 |             |
| — — Riverton Beauty, fleurs d'un beau jaune citron avec un grand cône pourpre noirâtre.                                           | 1.00-1.50 | août-oct.   |
| — grandicephalum compacta bicolor ... ..                                                                                          | 1.00-1.20 | août-sept.  |
| — — striatum, variété à fleurs jaune orange strié de brun ... ..                                                                  | 1.00-1.50 | août-oct.   |
| — pumilum magnificum, grandes fleurs jaune tendre ... ..                                                                          | 0.60-0.80 | juin-sept.  |
| <b>HELIANTHUS</b> (Soleil) Bouquet d'or ...                                                                                       | 1.00-1.50 | août-oct.   |
| — nuttali ... ..                                                                                                                  | 1.00-1.50 | août-oct.   |
| <b>HELIOPSIS</b> pitcheriana, fleur jaune d'or .                                                                                  | 0.80-1.00 | juin-oct.   |
| — scabra zinniaeflora, jaune ... ..                                                                                               | 0.50-0.60 | juin-août   |
| <b>HELLEBORUS</b> hybrides, en mélange ...                                                                                        | 0.30      | nov.-avril  |
| <b>HEMEROCALIS</b> flava, belle variété à fleurs d'un beau jaune clair.                                                           | 0.60-0.80 | juin-oct.   |
| — hybrida Sovereign, jaune ... ..                                                                                                 | 0.50-0.60 | juin-oct.   |





Helianthus (Soleil)

|                                                                     |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>HEMEROCALIS</b> Middendor-                                       | Hauteur   | Floraison  |
| fiana, jaune ... ..                                                 | 0.60-0.80 | juin-oct.  |
| — Queen of May, jaune orange.                                       | 0.50-0.60 |            |
| <b>HEUCHERA</b> alba (Heuchère)                                     |           |            |
| blanc ... ..                                                        | 0.40-0.50 | mai-oct.   |
| — brizoïdes cascades, rose tendre ... ..                            | 0.60-0.70 | mai-oct.   |
| — flambeau, fleurs rose-vif .                                       | 0.40-0.50 | mai-oct.   |
| — sanguinea, jolie variété à fleurs rouge brillant ... ..           | 0.40-0.50 | mai-oct.   |
| <b>HYPERICUM calycinum</b> (Mil-lepertuis), fleurs jaunes ... ..    | 0.30-0.40 | juin-sept. |
| — moserianum, jolies fleurs jaunes ... ..                           | 0.30-0.40 | mai-oct.   |
| <b>IBERIS</b> (Corbeille d'Argent)                                  |           |            |
| sempervirens Little Gem, fleurs blanches ... ..                     | 0.20-0.30 | avril-juin |
| — sempervirens Snowflake, grandes fleurs blanc de neige ...         | 0.30-0.35 | mai-août   |
| <b>INULA</b> (Aunée) grandulosa grandiflora, à fleur jaune orange . | 0.40-0.60 | mai-août   |
| — helenium, à grandes fleurs jaunes ... ..                          | 0.80-1.00 | juin-sept. |
| — racemosa, jaune foncé ... ..                                      | 0.60-0.80 | juin-sept. |

## IRIS GERMANICA

Hauteur 0.60-0.80. — Floraison mai-juin.

|                                                                                                                                 |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>IRIS Germanica Chereau.</b>                                                                                                  | <b>IRIS Germanica Isaure.</b> | <b>IRIS Germanica Neala.</b> |
| — — Dr. Hornu.                                                                                                                  | — — Kharput.                  | — — Pollida Khédive.         |
| — — Dona Maria.                                                                                                                 | — — Malvina.                  | — — Sr. de Ch. Telotte.      |
| — — Edmond André.                                                                                                               | — — Mr. H. Darwin.            | — — Sylphide.                |
| — — Gisèle.                                                                                                                     | — — Mr. Neubronner.           | — — Ungaria.                 |
| — — Honorable.                                                                                                                  | — — Mr. Reuthe.               | — — Violacea.                |
|                                                                                                                                 |                               | — — Walneri.                 |
| <b>IRIS intermedia</b> , en variétés ... ..                                                                                     | 0.20-0.30                     | mai-juin                     |
| — Kaempferi, variés ... ..                                                                                                      | 0.60-0.80                     | juin-août                    |
| — orientalis gigantea ... ..                                                                                                    | 0.80-1.00                     | mai-juin                     |
| — pumila hybrida, en 10 variétés avec noms ... ..                                                                               | 0.10-0.20                     | mai-juin                     |
| — siberica alba ... ..                                                                                                          | 0.70-0.80                     | mai-juin                     |
| — siberica Snow Queen ... ..                                                                                                    | 0.80-1.00                     | mai-juin                     |
| <b>KITAIBELIA Lindemuthi</b> , à feuillage panaché ... ..                                                                       | 1.50-2.00                     | juin-sept.                   |
| <b>LAVANDULA</b> (Lavande) Dwarf Blue ... ..                                                                                    |                               |                              |
| — vera officinalis ... ..                                                                                                       | 0.30-0.40                     | juill.-oct.                  |
| <b>LEUCANTHEMUM</b> (Chrysanthemum) maximum Etoile d'An-vers, une très belle variété, fleurs très grandes d'un blanc pur ... .. | 0.60-0.80                     | juill.-sept.                 |
| — maximum Mrs. J. Tersteeg, grandes fleurs blanc pur ...                                                                        | 0.80-1.00                     | juin-oct.                    |
| — uliginosum, à fleurs d'un blanc pur ... ..                                                                                    | 1.00-1.50                     | août-oct.                    |
| <b>LIATRIS callilepis</b> , rouge pourpre ... ..                                                                                | 0.40-0.60                     | juin-août                    |
| — scariosa, pourpre violacé ... ..                                                                                              | 0.40-0.60                     | juin-août                    |





*Leucanthemum maximum* « Mrs. J. Tersteeg »



*Montbretia crocosmiæflora*

**LIATRIS** *scariosa* magnifica, rouge.

0.60-0.80 juin-août

— *spicata*, pourpre brillant.

0.50-0.60 juin-août

**LILIUM** *candidum* (Lis blanc.

0.80-1.00 juin

— *lancifolium rubrum*, juin

— *Regalis*.

0.80-1.00 juin-oct.

**LUPINUS** *polyphyllus* (Lupin bleu).

0.80-1.00 mai-août

— *albus*, blanc pur.

0.80-1.00 mai-août

— *roseus*, rose.

0.80-1.00 mai-août

**LYCHNIS** *chaledonia rubra* (Croix de Jésus), variés.

— *viscaria splendens plena*, rouge.

0.20-0.30 mai-juin.

**LYTHRUM** (salicaire) *roseum superbum*, rouge cerise brillant.

1.00-1.50 juill.-sept.

**MENTHA** (Menthe) *rotundifolia* (Plante officinale).

**MONTBRETIA** *crocosmiæflora* : 0.20-0.30 août-oct.

— *Lady Hamilton*, fleur jaune, variété très florifère : 0.50-0.70 août-sept.

**MUGUET** (voir *Convallaria majalis*, p. 91).

**NARCISSUS**, en variétés : 0.15-0.25 mars-avril.

**NEPETA** *mussini*, bleu pâle : 0.30-0.40 mai-août.

**NYMPHÆA** *rustique* (Nenuphar) (Plantes en pots), dans les meilleures variétés de teintes diverses.

**ŒNOTHERA** *fraseri*, jaune foncé : 0.40-0.60 mai-sept.

— *glauca*, jaune vif : 0.40-0.50 mai-oct.

— *youngi*, jaune : 0.40-0.50 mai-oct.



## PÆONIA (Pivoine) SINENSIS


Les Pivoines sont très recherchées pour l'ornementation des jardins et pour la confection des bouquets, les fleurs volumineuses, de coloris bien variés et d'une odeur agréable, produisent beaucoup d'effet, surtout en mai et juin.

Les Pivoines sont très rustiques et d'une culture très simple ; elles réussissent dans tous les terrains.



Pivoines Sinensis





PÉPINIÈRES ET ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE-NOTRE-DAME-BELGIQUE.

Rose « JOANNA HILL » (Nouveauté 1929)





PEPINIERES ET ROSERAIES LOUIS LENS  
WAVRE - NOTRE DAME - BELGIOUE

~~Rose « MEVROUW G. A. VAN ROSSEM »~~

Rose « PRESIDENT HERBERT HOOVER » (Nouveauté 1930)



## VARIETES DE PIVOINES SINENSIS

Hauteur 0.60-0.80. — Floraison mai-juin.

**Canari** : Colletterie blanc ambre, centre jaune clair. Extra !**Charlemagne** : Blanc crème teinté rose-chamois.**Comus** : Simple, rose carmin.**Duchesse de Nemours** : Blanc soufré, reflets verdâtres.**Duke of Wellington** : Blanc soufré. Extra !**Etincelant** : Rouge.**Félix Crousse** : Rouge vif éclatant. Extra !**Festiva Maxima** : Blanc pur pointé carmin au centre.**Général Bertrand** : Rouge argenté au centre.**King Albert** : Simple, rouge violet.**Lady E. Brownwell** : Rose-saumon. Extra !**L'Eclatante** : Rouge-sang. Extra !**Madame Calot** : Blanc carné, teinté de rose hydrangea. Extra !**Mlle. Léonie Calot** : Rose clair argenté tendre nuancé saumon, la plus tardive.**Monsieur Jules Elie** : Beau rose satiné, très frais, foncé à la base, fleurs énormes. Extra !**Monsieur Krelage** : Rouge foncé. Extra !**Néomie Demay** : Simple, rouge foncé.**Red Queen** : Simple, rouge foncé.**Rose d'Amour** : Rose clair tendre. Extra !**Rubra Triumphans** : Rouge foncé teinté cramoisi.**Wilbur Wright** : Simple, couleur marron.**Willy Major** : Simple, blanc pur.**PÆONIA** (Pivoine) *matabilis alba*.— — *officinalis rubra plena*.— — *rosea plena*.**PAPAVER** *orientalis* (Pavot vivace), mélange.— — *Goliath*.*A très grandes fleurs d'un rouge corail écarlate brillant.*

## PHLOX DECUSSATA (à grandes fleurs)

Hauteur 0.60-0.80. — Floraison juin-octobre.

(Collection complète, la plus méritante du pays)

Les Phlox sont des plantes vivaces excellentes, très rustiques et d'une culture très simple. Ils fleurissent pendant tout l'été. Coloris très vifs et en toutes nuances. Ils sont particulièrement recherchés pour la plantation en groupe, en massifs et en plates-bandes ; ils remplacent très bien les plantes annuelles.

**Abel Tasman** : Blanc, à œil rouge.**Anthonin Mercier** : Fleurs énormes, violet foncé à centre blanc. Extra !**Asie** : Rose lilas, à œil carmin.**August van Heden** : Rose lilas vif.**Australia** : Violet-carmin brillant nuancé amarante.**Baron van Heeckeren** : Fleur rose brillant.**Braga** : Riche rose-lilas.**Brillant** (Nouveauté) : Rouge écarlate, à œil foncé, tardif.**Clara Benz** : Rose carminé, à centre lilas.**Coquelicot** : Magnifique variété, joli coloris coquelicot-orange très brillant.**Crépuscule** : Mauve argenté, à centre cramoisi clair.**Donar** : Rouge-cerise, centre foncé.**Eclaireur** : Rouge pourpre brillant, à larges feuilles.**Embrassement** : Carmin orangé, centre foncé.**Etna** : Rouge corail foncé.**Eugène Danzevilliers** : Lilas avec blanc, florifère.**Europa** : Blanc de neige, à gorge blanc d'argent, bordé d'un tour carmin, fait bel effet.**Fernand Cordez** : Grosses panicules de grandes fleurs d'un coloris orange pourpre.**Frau Anton Buchner** : Phlox nouveau, à fleurs énormes, d'un blanc pur et d'une forme irréprochable, variété extra.



## PHLOX (Suite)

**General von Heutz** : Fleur énorme, couleur saumon, centre blanc.

**Gloire du Maroc** : Bleu-violet, centre brun.

**Graf Zeppelin** : Blanc avec rouge.

**Griedur** : Rose vif, centre carmin, tardif.

**Hanny Pfeleiderer** : Joli coloris crème changeant en saumon au centre avec œil cramoi.

**Iris** : Bleu pourpre foncé.

**Jeanne d'Arc** : Blanc pur.

**Jules Cambon** : Carmin amarante, énorme centre blanc, faisant beaucoup d'effet.

**Jules Sandeau** : Fleurs très grandes d'un rose pur.

**La Vague** : Rose lilacé, centre rouge-cerise.

**Le Madhi** : Bleu foncé.

**Le Printemps** : Rose-carmin, à œil blanc.

**Madame Noorderwier** : Rouge-rose, centre blanc.

**Marie Jacobs (Nouveauté)** : Lilas pâle à œil blanc, fleurs grandes et panicules larges.

**Météore** : Rose tendre, centre plus clair.

**Mia Ruys (Nouveauté)** : Plantes naines, grandes fleurs d'un blanc pur.

**Miss Ellen Wilmott** : Rose lilacé, à centre plus clair.

**Mrs. Ethel Prichard (Nouveauté)** : Très grandes grappes de fleurs, couleur bear mauve-rose, sans œil.

**Mrs. H. F. Bowler** : Rose carmin, avec saumon.

**Mrs. Milly van Hoboken (Nouveauté)** : Longues tiges à grandes fleurs sans œil, couleur rose-tendre. Extra !

**Mrs. W. Smith (Nouveauté)** : Fleur rose, œil rouge.

**Nana Cœrulea** : Plante naine, très florifère, à fleurs bleu violet, extra pour massifs.

**Neubert** : Carmin pourpre.

**Nymphé (Nouveauté)** : Rose tendre à centre blanc.

**Ostari** : Rose lilacé, centre cramoi.

**Panthéon** : Rouge foncé.

**Paul Ehmann** : Rose saumoné nuancé lilas, œil carmin.

**Rheinländer (Nouveauté)** : Rose saumoné à œil rouge-cerise-carmin, grandes et larges fleurs.

**Rosa Mundi** : Rose tendre.

**Rosenberg** : Violet-carmin, centre rouge. Extra.

**Royal purple** : Fleur foncé de très bonne forme.

**Rijnstroom** : Ressemble à la variété « Panthéon », mais est plus vigoureuse.

**Selma** : Magnifique fleur rose clair, à œil rouge cerise.

**Sigrid Arnoldson** : Rouge carmin, centre foncé.

**Thor** : A grandes fleurs d'un rouge saumon.

**Wala** : Blanc pur.

**Widar** : Bleu violet, à œil blanc pur.

**Wiking** : Rose-saumon, tardif.

**Zomerkleed** : Blanc tacheté incarnat.



Physalis Franchetti

|                                                       | Hauteur   | Floraison  |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>PHYSALIS franchetti</b> (cerise en chemise) ... .. | 0.30-0.40 | août-oct.  |
| <b>PHYSOSTEGIA virginiana alba</b> ... ..             | 0.80-1.00 | juin-sept. |
| — — rosea ... ..                                      | 0.80-1.00 | juin-sept. |





Potentilla atrosanguinea



Rudbeckia speciosa



Scabiosa caucasica

|                                                                                                                              | Hauteur   | Floraison    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>POLEMONIUM</b> grandiflorum album,                                                                                        |           |              |
| blanc ... ..                                                                                                                 | 0.30-0.50 | mai-juillet  |
| — — cœruleum, bleu .                                                                                                         | 0.30-0.50 | mai-juillet  |
| <b>POTENTILLA</b> atrosanguinea (Gibson's Scarlet) ... ..                                                                    | 0.30-0.40 | juin-sept.   |
| — Mr. Rouillard, rouge sang, bordé jaune ...                                                                                 | 0.30-0.40 | juin-sept.   |
| — versicolor, jaune tacheté rouge ... ..                                                                                     | 0.30-0.40 | juin-sept.   |
| — Wm. Rollison, orange ... ..                                                                                                | 0.30-0.40 | juin-sept.   |
| — à fleurs variées ...                                                                                                       | 0.30-0.40 | juin-sept.   |
| <b>POTERIUM</b> obtusum.                                                                                                     | 0.60-0.80 | juill.-sept. |
| <b>PRIMULA</b> des Jardins, variés ... ..                                                                                    | 0.10-0.20 | avril-mai    |
| <b>PRUNELLA</b> Webbiana, bleu violacé ...                                                                                   | 0.20-0.35 | juin-août    |
| <b>PULMONARIA</b> azurea, bleu d'azure ... ..                                                                                | 0.40-0.50 | mars-mai     |
| — rubra, rouge ... ..                                                                                                        | 0.40-0.50 | mars-mai     |
| <b>PYRETHRUM</b> hybrides, disponibles en 12 belles variétés, simples et doubles ... ..                                      | 0.40-0.60 | mai-oct.     |
| <b>RANUNCULUS</b> acris flore pleno (Bouton d'or), jaune pur ... ..                                                          | 0.40-0.60 | avril-juill. |
| — speciosus flore pleno, fleurs doubles de coloris jaune ...                                                                 | 0.20-0.30 | avril-juin   |
| <b>ROSE</b> Tremière, varié, à fleurs doubles ... ..                                                                         | 1.30-1.50 | juill.-août  |
| <b>ROSMARINUS</b> officinalis (Rosmarin) ... ..                                                                              | 0.30-0.40 | juill.-oct.  |
| <b>RUDBECKIA</b> Californica ... ..                                                                                          | 0.80-1.00 | août-oct.    |
| — — Goldstrahl ... ..                                                                                                        | 1.25-1.75 | juill.-oct.  |
| — laciniata flore pleno ... ..                                                                                               | 1.30-1.50 | juin-oct.    |
| — nitida atropurpurea ... ..                                                                                                 | 0.60-0.80 | mai-août     |
| — — purpurea, rose un peu foncé                                                                                              | 0.60-0.80 | mai-sept.    |
| — — rosea elegans ... ..                                                                                                     | 0.80-1.00 | mai-sept.    |
| — speciosa ... ..                                                                                                            | 0.40-0.60 | juin-oct.    |
| <b>SAXIFRAGA</b> cotyledon pyramidalis ... ..                                                                                | 0.30-0.60 | juin-sept.   |
| — crassifolia, fleur rose foncé ...                                                                                          | 0.30-0.40 | avril-juin   |
| — umbrosa (Désespoir des peintres), rose ... ..                                                                              | 0.30-0.40 | avril-juin   |
| <b>SCABIOSA</b> caucasica, une des meilleures plantes vivaces à fleurs violet tendre, recommandable pour la fleur coupée ... | 0.20-0.30 | mai-juillet  |





Solidago



Spirea aruncus



Tritoma uvaria grandiflora

|                                                                                                                   | Hauteur   | Floraison    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| SCABIOSA caucasica alba, très belle variété à grandes fleurs blanc-crème, excellentes pour la fleur coupée ... .. | 0.60-0.80 | juin-nov.    |
| — caucasica cœrulea, grandes fleurs bleues ... ..                                                                 | 0.60-0.80 | juin-nov.    |
| SEDUM roseum, rose ... ..                                                                                         | 0.10-0.20 | juill.-sept. |
| — spectabilis atro-purpureum ... ..                                                                               | 0.20-0.30 | juill.-sept. |
| SENECIO clivorum, fleurs jaune pur ... ..                                                                         | 0.80-0.90 | juin-août    |
| — veitchianus, fleurs jaune vif ... ..                                                                            | 0.60-0.80 | juin-sept.   |
| SILPHIUM perfoliatum, à très grandes feuilles et à tiges florales à grandes fleurs jaune soufre ... ..            | 1.50-2.00 | juin-oct.    |
| SOLIDAGO alpestris nain ... ..                                                                                    | 0.05-0.10 |              |
| — Golden Wings, fleurs jaune-doré ... ..                                                                          | 1.50-2.00 | août-nov.    |
| — procera foliis variegata ... ..                                                                                 | 0.80-1.00 | juill.-sept. |
| — shorti, jaune d'or ... ..                                                                                       | 1.00-1.25 | juill.-sept. |
| — virgo, jaune ... ..                                                                                             | 1.00-1.25 | juill.-sept. |
| SPIREA aruncus (Barbe de bouc) ... ..                                                                             | 1.00-1.25 | mai-juillet  |
| — gigantea elegantissima, fleur rose tendre ... ..                                                                | 1.00-1.50 | juin-août    |
| — palmata rosea ... ..                                                                                            | 0.60-0.80 | mai-juillet  |
| — — rubra ... ..                                                                                                  | 0.40-0.60 | mai-juillet  |
| — ulmaria flore pleno (Reine des Prés), blanc double ... ..                                                       | 0.40-0.60 | juin-août    |
| — venusta (Lobata), variété vigoureuse à fleurs d'un beau rose ... ..                                             | 0.80-1.00 | juin-août    |
| STATICE altaïca, bleu ... ..                                                                                      | 0.30-0.40 | juin-août    |
| — eximia flore albo, blanc ... ..                                                                                 | 0.40-0.60 | juin-août    |
| — latifolia, fleurs bleu foncé ... ..                                                                             | 0.40-0.60 | juill.-sept. |
| — limoneum ... ..                                                                                                 | 0.20-0.30 | juin-août    |
| — tartarica, bleu foncé ... ..                                                                                    | 0.30-0.40 | juin-août    |
| TEUCRIUM aureum argenteum, jaune ... ..                                                                           | 0.20-0.30 |              |
| — chamœdrys (Petit-chêne) ... ..                                                                                  | 0.20-0.30 | juill.-oct.  |
| THYMUS citriodorus (Thym) .                                                                                       | 0.15-0.25 |              |
| TRITOMA uvaria grandiflora .                                                                                      | 1.00-1.20 | juin-oct.    |
| TYPHA angustifolia (Massette) ... ..                                                                              | 1.20-1.50 |              |
| — latifolia ... ..                                                                                                | 1.20-1.50 |              |
| VALERIANA alba (Centranthus) ... ..                                                                               | 0.60-0.80 | juin-oct.    |
| — rosea, rose clair ... ..                                                                                        | 0.60-0.80 | juin-oct.    |
| — rubra, rouge pâle ... ..                                                                                        | 0.60-0.80 | juin-oct.    |
| VERNONIA arkansiana ... ..                                                                                        | 1.00-1.50 |              |





Valeriana rubra



Veronica spicata



Yucca filamentosa

|                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| VERONICA hen-         | Hauteur   | Floraison    |
| dersoni alba, blanc   | 0.30-0.40 | juill.-nov.  |
| — incana, violet et   |           |              |
| bleu ... ..           | 0.30-0.40 |              |
| — longifolia hender-  |           |              |
| soni ... ..           | 0.50-0.60 | juin-oct.    |
| — maritima alba       |           |              |
| longifolia, blanc .   | 0.40-0.60 | juin-oct.    |
| — nana aurea ... ..   | 0.20-0.30 | mai-juillet  |
| — spicata rosea, rose | 0.80-1.00 | juin-sept.   |
| — virginica alba,     |           |              |
| blanc ... ..          | 0.40-0.60 | juill.-nov.  |
| VIOLA de Parme,       |           |              |
| bleu ... ..           | 0.10-0.15 | mars-mai     |
| — des Quatre Sai-     |           |              |
| sons, bleu clair ...  | 0.10-0.15 | mars-mai     |
| — odorata The Czar,   | 0.10-0.15 | juin-sept.   |
| YUCCA filamen-        |           |              |
| tosa ... ..           | 1.00-1.50 | juill.-sept. |
| — pendula ... ..      | 1.00-1.50 | juill.-sept. |

## PLANTES OFFICINALES ET COMESTIBLES

ASPERGE HATIVE D'ARGENTEUIL, fortes plantes de 1 et 2 ans.

Ciboulette (Civette) — Citronelle — Estragon — Lavande — Menthe — Oseille — Rhubarbe  
Rosmarinus — Thymus.

## DAHLIAS CACTUS — DECORATIFS — NAINS

Disponibles dans les meilleures variétés à fournir à notre choix.



## TABLE DES MATIERES

|                                                             | Pages |                                                             | Pages |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Abricotiers ... ..                                          | 44    | Framboisiers ... ..                                         | 47    |
| Arbres d'Ornement, demi-tiges ...                           | 68    | Groseillers à Grappes... ..                                 | 48    |
| Arbres Forestiers et Ornementaux,<br>hautes-tiges ... ..    | 64    | Groseillers Epineux ... ..                                  | 48    |
| Arbres Forestiers et Ornementaux,<br>baliveaux ... ..       | 64    | Itinéraire ... ..                                           | 2     |
| Arbres Forestiers et Ornementaux,<br>jeunes tiges ... ..    | 64    | Lilas ... ..                                                | 77    |
| Arbres Fruitiers ... ..                                     | 44    | Loganberry ... ..                                           | 48    |
| Arbres Fruitiers (Formes) ... ..                            | 45    | Magnolias ... ..                                            | 84    |
| Arbustes d'Ornement à feuilles cadu-<br>ques ... ..         | 74    | Néfliers ... ..                                             | 48    |
| Arbustes d'Ornement à feuilles per-<br>sistantes ... ..     | 79    | Noisetiers à gros fruits ... ..                             | 48    |
| Arbustes d'Ornement à planter en<br>terre de bruyère ... .. | 82    | Noyers Communs ... ..                                       | 49    |
| Arbustes Grimpants ... ..                                   | 84    | Pechers ... ..                                              | 49    |
| Arbustes Sarmenteux ... ..                                  | 84    | Peupliers, hautes-tiges et baliveaux...                     | 66-67 |
| Azaleas ... ..                                              | 82    | Plantes Forestières et de Clôtures ...                      | 57    |
| Brugnons ... ..                                             | 50    | Plantes Forestières Résineuses (Jeu-<br>nes plantes) ... .. | 61    |
| Cerisiers ... ..                                            | 56    | Plantes Officinales ... ..                                  | 101   |
| Châtaigniers ... ..                                         | 46    | Plantes Vivaces ... ..                                      | 86    |
| Clématites à grandes fleurs ... ..                          | 85    | Poiriers ... ..                                             | 50    |
| Cognassiers ... ..                                          | 46    | Pommiers ... ..                                             | 52    |
| Conditions de Vente ... ..                                  | 3     | Prix (Voir Supplément).                                     |       |
| Conifères ... ..                                            | 70    | Pruniers ... ..                                             | 55    |
| Cornouillers ... ..                                         | 47    | Reine-Claudiers ... ..                                      | 55    |
| Corylus ... ..                                              | 48    | Rhododendrum Hybride ... ..                                 | 83    |
| Dahlias ... ..                                              | 101   | Rhododendrum Ponticum ... ..                                | 83    |
| Ecussons-Rosiers ... ..                                     | 16    | Rosa-Canina ... ..                                          | 43    |
| Fraisiers ... ..                                            | 47    | Rosiers (Quelques conseils) ... ..                          | 6     |
|                                                             |       | Rosiers (Nouveautés 1932) ... ..                            | 8     |
|                                                             |       | Rosiers (Nouveautés 1931) ... ..                            | 17    |
|                                                             |       | Rosiers (Collection Générale) ... ..                        | 27    |
|                                                             |       | Sauvageons Fruitiers ... ..                                 | 56    |
|                                                             |       | Visite à la Pépinière ... ..                                | 2-26  |



# BULLETIN DE COMMANDE

Tout acheteur s'oblige aux conditions de vente du dernier catalogue

Pépinieres LOUIS LENS

Société Anonyme

à WAVRE-NOTRE-DAME (lez Malines) Belgique

Prière d'écrire  
 lisiblement  
 S. V. p.

*Par M.*

*Adresse*

Adresse }  
complète }

*A expédier par chemin de fer en gare de*

*A livrer par auto-camion, à*

Imprimerie Jules De Winter, Anvers

[illegible]



[illegible]









# Nouveautés Sensationnelles

(Obtentions des PÉPINIÈRES LOUIS LENS S. A.)



## CLIMBING GLORIA MUNDI

Accident sarmenteux de la variété si renommée et populaire (Gloria Mundi). Arbuste vigoureux et très florifère. Fleurs orange écarlate orange.

10 fr. la pièce.

90 fr. les dix plantes.

800 fr. les cent plantes.



## CLIMBING MRS. SAM MCGREDY

Accident de la variété bien connue avec sa belle teinte : jaune orange cuivré écarlate. Arbuste sarmenteux, bien vigoureux et très florifère.

15 fr. la pièce.

135 fr. les dix plantes.

1250 fr. les cent plantes.



## CLIMBING ROSELANDIA

Accident sarmenteux de la variété mondialement connue : "Roselandia". Arbuste très vigoureux et très florifère. Fleur jaune abricot.

15 fr. la pièce.

135 fr. les dix plantes.

1250 fr. les cent plantes.



Aucune plante ne peut être envoyée en Amérique.



# PÉPINIÈRES LOUIS LENS S. A.

WAVRE-NOTRE-DAME (Belgique)





PRIX-COURANT

DES

Pépinières Louis Lens

SOCIÉTÉ ANONYME

WAVRE-NOTRE-DAME (lez-Malines)

BELGIQUE



TÉLÉPHONE :  
MALINES N° 52.

COMPTE CHÈQUES POSTAUX :  
BRUXELLES N° 13189.

AUTOMNE  
— 1933 —



PRINTEMPS  
— 1934 —

Tout acheteur s'oblige aux conditions de notre catalogue général 1933-34.

Les prix s'entendent net, sans engagement et sauf variations.

Pour les espèces et les variétés, ainsi que pour les descriptions, veuillez consulter notre nouveau catalogue général de 1933-34.



## ROSIERS

(Voir collection et catégories pages 5 à 43 du catalogue général)

### Écussons sur Rosa-Canina

#### PLANTES DE PREMIER CHOIX :

| Au choix de l'acheteur :  |                      | La pièce | Le cent<br>Francs Belges | Le mille |
|---------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|
| Categories                | A. B. . . . .        | 1.80     | 175.—                    | 1700.—   |
| "                         | C. D. . . . .        | 2.—      | 190.—                    | 1800.—   |
| "                         | E. . . . .           | 2.50     | 225.—                    | 2000.—   |
| "                         | F. Nouveautés 1931 . | 3.50     | 325.—                    | 3000.—   |
| Nouveautés 1932 . . . . . |                      | 5.—      | 475.—                    | 4500.—   |

### Princesse d'Orange (nouveau 1933)

Rosier Grimpant (Nouveauté sensationnel).

Teinte du Gloria Mundi nain (Orange écarlate brillant).

Plantes en pots, livrables depuis le mois de janvier jusqu'en mai.

La pièce, 10 francs ; le cent, 900 francs.

|         |                           | La pièce. | Le cent. | Le mille. |
|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| Rosiers | demi-tiges . . . 60/90    | 7.50      | 700.—    | —         |
| "       | hautes-tiges . . . 90/120 | 10.—      | 950.—    | —         |
| "       | pleureurs . . . 140/160   | 20.—      | —        | —         |
| "       | " . . . 160/180           | 22.50     | —        | —         |
| "       | " . . . 180/200           | 25.—      | —        | —         |

#### PLANTES DE SECOND CHOIX :

|                           |                      | La pièce. | Le cent. | Le mille. |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| Categories                | A. B. . . . .        | 1.25      | 110.—    | 1000.—    |
| "                         | C. D. . . . .        | 1.25      | 110.—    | 1000.—    |
| "                         | E. . . . .           | 1.50      | 140.—    | 1300.—    |
| "                         | F. Nouveautés 1931 . | 2.—       | 190.—    | 1800.—    |
| Nouveautés 1932 . . . . . |                      | 3.—       | 275.—    | 2500.—    |

### A notre choix en belles variétés et fortes plantes

|                           |                     | La pièce | Le cent. | Le mille. |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| Categories                | A. B. C. D. . . . . | 1.70     | 160.—    | 1500.—    |
| "                         | E. . . . .          | 2.25     | 200.—    | —         |
| "                         | F. 1931 . . . . .   | 3.—      | 275.—    | —         |
| Nouveautés 1932 . . . . . |                     | 4.—      | 375.—    | —         |

Le prix du 100 est appliqué pour 25 et celui du 1000 pour 250 plantes d'une même variété.



# ARBRES FRUITIERS

Disponibles par grandes quantités, cultivés dans les meilleures variétés.

Voir collection et variétés pages 44 à 56 du catalogue général 1933-34.

|                                                                       |                                                                       | La pièce<br>Francs belges | Le cent  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Abricotiers . . .                                                     | Basses-tiges, 1 an, forts . . . . .                                   | 6.—                       | 550.—    |
|                                                                       | " " pyr., 2 ans . . . . .                                             | 10.—                      | 900.—    |
|                                                                       | " " esp., 1 an . . . . .                                              | 7.50                      | 700.—    |
|                                                                       | " " " 2 ans . . . . .                                                 | 12.—                      | 1100.—   |
|                                                                       | Hautes-tiges, pour plein vent . . . .                                 | 15.—                      | 1400.—   |
| Cerisiers . . .                                                       | Basses-tiges, 1 an . . . . .                                          | 5.—                       | 475.—    |
|                                                                       | " " 2 ans . . . . .                                                   | 7.50                      | 700.—    |
|                                                                       | " " esp., 1 an . . . . .                                              | 7.50                      | 700.—    |
|                                                                       | " " " 2 ans . . . . .                                                 | 12.—                      | 1100.—   |
|                                                                       | Hautes-tiges, pour plein vent, 1 <sup>er</sup> choix                  | 12.50                     | 1200.—   |
|                                                                       | " " " moins fort                                                      | 11.—                      | 1000.—   |
| Cerisiers<br>Griottes<br>du Nord.                                     | Basses-tiges, 1 an, forts . . . . .                                   | 4.25                      | 400.—    |
|                                                                       | " " 2/3 ans " . . . . .                                               | 5.—                       | 450.—    |
|                                                                       | " " esp., 1 an . . . . .                                              | 7.50                      | 600.—    |
|                                                                       | " " " 2 ans . . . . .                                                 | 10.—                      | 900.—    |
|                                                                       | Hautes-tiges, 1 <sup>er</sup> choix, 180/200 cm.<br>de tige . . . . . | 12.—                      | 1100.—   |
|                                                                       | Hautes-tiges, 2 <sup>e</sup> choix, 130/150 cm.<br>de tige . . . . .  | 10.—                      | 900.—    |
| Châtaigniers . .                                                      | Communs, tiges 10/12 cm. . . . .                                      | 10.—                      | 900.—    |
|                                                                       | " " 12/14 cm. . . . .                                                 | 13.—                      | 1250.—   |
|                                                                       | A gros fruits, tiges. . . . .                                         | 15.—                      | 1400.—   |
| Cognassiers . .                                                       | Basses-tiges, 1 an . . . . .                                          | 6.—                       | 500.—    |
|                                                                       | " " 2 ans. . . . .                                                    | 8.—                       | 750.—    |
|                                                                       | Baliveaux ou demi-tiges . . . . .                                     | 10.—                      | 900.—    |
|                                                                       | Hautes-tiges. . . . .                                                 | 15.—                      | 1400.—   |
| Fraisiers . . .                                                       | Variétés non remontantes . . . . .                                    |                           | 25.—     |
|                                                                       | " remontantes . . . . .                                               |                           | 30.—     |
| Framboisiers: . . . . .                                               |                                                                       | 50.—                      | 400.—    |
|                                                                       |                                                                       | Le cent                   | Le mille |
| Groseillers . .<br>à grappes, à fruits<br>rouges, blancs et<br>noirs. | Les touffes . . . . .                                                 | 150.—                     | 1250.—   |
|                                                                       | Les demi tiges 50/70 cm. . . . .                                      | 375.—                     |          |
|                                                                       | Les tiges de 70/90 cm. . . . .                                        | 500.—                     |          |
|                                                                       | Les tiges de 90/110 cm. . . . .                                       | 900.—                     |          |



|                                                                                       |                                                                              | Le cent<br>Francs | Le mille<br>belges |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Groseillers<br/>épineux</b><br>les meilleures va-<br>riétés sont dispo-<br>nibles. | Les touffes . . . . .                                                        | 200.—             | 1800.—             |
|                                                                                       | Les demi tiges de 50/60 cm. . . . .                                          | 600.—             |                    |
|                                                                                       | Les tiges de 60/80 cm. . . . .                                               | 800.—             |                    |
|                                                                                       | Les tiges de 80/100 cm. . . . .                                              | 1000.—            |                    |
|                                                                                       |                                                                              | La pièce          | Le cent            |
| <b>Néfliers . . .</b>                                                                 | Basses tiges, 2 ans . . . . .                                                | 6.—               | 500.—              |
|                                                                                       | Pyramides et baliveaux, 3 à 5 ans . . . . .                                  | 7.50              | 700.—              |
|                                                                                       | Hautes tiges, 1 <sup>er</sup> choix . . . . .                                | 15.—              | 1400.—             |
|                                                                                       | " " choix moins fort . . . . .                                               | 12.50             | 1200.—             |
| <b>Noisetiers . . .</b>                                                               | A gros fruits, touffes . . . . .                                             | 1.50              | —                  |
|                                                                                       | A feuilles pourpres, touffes. . . . .                                        | 2.50              | —                  |
| <b>Noyers . . .</b>                                                                   | Hautes tiges, forts. . . . .                                                 | 13.—              | 1250.—             |
|                                                                                       | " " moins forts . . . . .                                                    | 11.—              | 1000.—             |
| <b>Pêchers et<br/>Brugnons</b>                                                        | Basses tiges, 1 an fort sur pêcher<br>commun . . . . .                       | —                 | 450.—              |
|                                                                                       | " " 2 ans, sur pêcher. com. . . . .                                          | 7.50              | 700.—              |
|                                                                                       | " " esp., 1 an . . . . .                                                     | 7.50              | 700.—              |
|                                                                                       | " " " 2 ans. . . . .                                                         | 12.—              | 1100.—             |
|                                                                                       | Baliveaux ou demi-tiges, sur pêcher<br>commun . . . . .                      | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | Hautes tiges, sur pêcher commun . . . . .                                    | 15.—              | 1400.—             |
|                                                                                       |                                                                              |                   |                    |
| <b>Poiriers . . .</b>                                                                 | Greffés sur cognassier, 1 an, forts . . . . .                                | 4.—               | 350.—              |
|                                                                                       | " 2 ans : . . . . .                                                          | 7.50              | 700.—              |
|                                                                                       | " 3 ans pyramides . . . . .                                                  | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " 3-4 ans pyramides forts. . . . .                                           | 12.50             | 1200.—             |
|                                                                                       | " 3-4 ans, cordon vertical . . . . .                                         | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " 3 ans, esp. en forme U . . . . .                                           | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " 3 ans, esp. à 1 étage . . . . .                                            | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " 3 ans, esp. à 2 étages . . . . .                                           | 15.—              | 1400.—             |
|                                                                                       | Hautes tiges, sur franc, forts, en va-<br>riétés. . . . .                    | 12.50             | 1200.—             |
|                                                                                       | " moins forts . . . . .                                                      | 10.—              | 900.—              |
| <b>Pommiers . . .</b>                                                                 | Basses tiges, 1 an sur doucin ou paradis . . . . .                           | 3.75              | 350.—              |
|                                                                                       | " 2 ans. . . . .                                                             | 6.50              | 600.—              |
|                                                                                       | " 3 ans, pyramides . . . . .                                                 | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " 3-4 ans, pyramides . . . . .                                               | 12.50             | 1200.—             |
|                                                                                       | " 4-5 ans, pyramides, forts . . . . .                                        | 15.—              | 1400.—             |
|                                                                                       | " esp., 1 étage . . . . .                                                    | 10.—              | 900.—              |
|                                                                                       | " esp., 2 étages . . . . .                                                   | 15.—              | 1400.—             |
|                                                                                       | Hautes tiges, sur franc, forts, en var.<br>moins forts, en variétés. . . . . | 12.50<br>10.—     | 1200.—<br>900.—    |



|                                            |                                           | La pièce<br>Francs belges | Le cent |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Pruniers<br>et Reine-<br>Claudiers         | Basses tiges, 1 an, fort . . . . .        | 4.—                       | 375.—   |
|                                            | „ 2 ans, forts . . . . .                  | 5.50                      | 500.—   |
|                                            | „ 3 ans, pyramides . . . . .              | 8.—                       | 750.—   |
|                                            | „ 4 ans, pyramides, forts . . . . .       | 10.—                      | 900.—   |
|                                            | „ 5 ans, pyramides, très forts . . . . .  | 12.50                     | 1200.—  |
|                                            | „ esp. 2 étages . . . . .                 | 12.50                     | 1200.—  |
|                                            | Hautes tiges, forts en variétés . . . . . | 12.50                     | 1200.—  |
|                                            | „ moins forts en variétés . . . . .       | 10.—                      | 900.—   |
| Vignes, variétés cultivés en pots. . . . . |                                           | 10.—                      | 900.—   |

## Plantes forestières et pour haies en semis et repiquées.

Nous cultivons d'immenses quantités de plantes forestières.

(Voir descriptions pages 57 à 63 du catalogue général 1933-34.)

|                                       | Age        | Haut. en cm. | Le 1000<br>Frs belges |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>Acacia Commun . . . . .</b>        | 1 an semis | 20/50        | <b>40.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 1 an fort  | 50/80        | <b>75.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans rep. | 60/100       | <b>150.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 2 " "      | 80/140       | <b>200.—</b>          |
| <b>Aulne Blanc. . . . .</b>           | 1 an semis | 10/30        | <b>25.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 1 an fort  | 20/40        | <b>35.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans rep. | 60/110       | <b>125.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 2 " "      | 100/140      | <b>140.—</b>          |
| " <b>Rouge . . . . .</b>              | 1 an semis | 10/30        | <b>25.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 1 an fort  | 20/40        | <b>30.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans rep. | 60/100       | <b>125.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 2 " "      | 100/140      | <b>140.—</b>          |
| <b>Bouleau Commun . . . . .</b>       | 1 an semis | 10/30        | <b>30.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 1 " "      | 20/50        | <b>40.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans fort | 30/60        | <b>60.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans rep. | 40/60        | <b>70.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 " "      | 60/100       | <b>125.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 3 " "      | 80/140       | <b>150.—</b>          |
| <b>Cerisier de Virginie . . . . .</b> | 1 an semis | 20/40        | <b>35 —</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans "    | 40/60        | <b>60.—</b>           |
| "          "          . . . . .       | 2 ans rep. | 60/100       | <b>125.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 2 " "      | 80/140       | <b>150.—</b>          |
| "          "          . . . . .       | 3 " "      | 100/140      | <b>175.—</b>          |



|                           | Age             | Haut. en cm. | Le 1000<br>Frs belges |
|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| <b>Charmille</b>          | 1 an semis      | 10/30        | 50. —                 |
| "                         | 2 ans rep.      | 30/60        | 125. —                |
| "                         | 2 " "           | 50/125       | 175. —                |
| "                         | 2 " "           | 70/130       | 200. —                |
| "                         | 3 " "           | 100/160      | 250. —                |
| <b>Châtaignier</b>        | 1 an semis      | 15/40        | 100. —                |
| "                         | 3 ans rep.      | 50/125       | 150. —                |
| "                         | 4 " "           | 70/150       | 200. —                |
| "                         | 4 " "           | 100/175      | 250. —                |
| "                         | 4 " "           | 175/200      | 350. —                |
| <b>Chêne Commun</b>       | 1 an semis      | 10/30        | 30. —                 |
| "                         | 2 ans fort      | 20/40        | 75. —                 |
| "                         | 3 ans rep.      | 30/60        | 125. —                |
| "                         | 3 " "           | 50/80        | 200. —                |
| "                         | 4 " "           | 60/100       | 250. —                |
| " <b>Rouge d'Amérique</b> | 1 an semis      | 10/30        | 35. —                 |
| "                         | 2 ans "         | 40/70        | 100. —                |
| "                         | 3 ans rep.      | 30/50        | 100. —                |
| "                         | 3 " "           | 60/125       | 150. —                |
| "                         | 4 " "           | 120/150      | 200. —                |
| "                         | 5 " "           | 150/200      | 300. —                |
| <b>Epine Blanche</b>      | 1 an semis      | 10/30        | 40. —                 |
| "                         | 1 et 2 ans fort | 20/50        | 60. —                 |
| "                         | 3 ans rep.      | 50/100       | 00. —                 |
| "                         | 3 ans rep.      | 100/175      | 250. —                |
| "                         | 1 an récépées.  | 40/80        | 250. —                |
| "                         | 2 ans récépées. | 60/125       | 300. —                |
| <b>Erable Plane</b>       | 1 an semis      | 10/30        | 45. —                 |
| "                         | 2 " "           | 60/100       | 150. —                |
| "                         | 3 " "           | 80/130       | 200. —                |
| "                         | 4 " "           | 100/150      | 250. —                |
| "                         | 5 " "           | 150/175      | 350. —                |
| "                         | 5 " "           | 175-250      | 450. —                |
| " <b>Sycomore</b>         | 1 an semis      | 10/30        | 35. —                 |
| "                         | 1 an fort       | 20/40        | 50. —                 |
| "                         | 2 ans rep.      | 30/60        | 100. —                |
| "                         | 2 " "           | 60/100       | 150. —                |
| "                         | 3 " "           | 80/140       | 200. —                |
| "                         | 4 " "           | 100/160      | 250. —                |
| "                         | 4 " "           | 150/200      | 300. —                |
| <b>Frêne Blanc</b>        | 2 " "           | 60/100       | 150. —                |
| "                         | 3 " "           | 100/150      | 200. —                |
| " <b>Commun</b>           | 1 an semis      | 10/30        | 35. —                 |
| "                         | 2 ans semis     | 30/50        | 50. —                 |
| "                         | 2 ans rep.      | 30/50        | 80. —                 |
| "                         | 2 " "           | 50/80        | 150. —                |



|                                                       | Age         | Haut. en cm. | Le 1000<br>Frs belges |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>Frêne Commun</b> . . . . .                         | 3 ans rep.  | 80/140       | 200. —                |
| " " petits baliveaux . . . . .                        | 3 " "       | 150/200      | 300. —                |
| <b>Hêtre Commun</b> . . . . .                         | 2 ans fort  | 30/60        | 100. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 ans rep.  | 30/60        | 125. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 " "       | 40/60        | 150. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 60/80        | 175. —                |
| " " . . . . .                                         | 5 " "       | 80/100       | 200. —                |
| " " . . . . .                                         | 5 " "       | 100/150      | 275. —                |
| " " . . . . .                                         | 5 " "       | 150/200      | 350. —                |
| " <b>Pourpre</b> . . . . .                            | 3 " "       | 30/60        | 500. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 60/100       | 750. —                |
| <b>Noisetier des Bois</b> . . . . .                   | 3 " "       | 60/125       | 750. —                |
| <b>Orme Commun</b> . . . . .                          | 3 " "       | 80/150       | 250. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 100/175      | 300. —                |
| <b>Peuplier d'Italie</b> . . . . .                    | 2 ans bout. | 60/100       | 150. —                |
| " " . . . . .                                         | 2 " "       | 100/150      | 200. —                |
| " " . . . . .                                         | 2 " "       | 150/200      | 300. —                |
| " <b>Régénéré et Raverdeau</b> . . . . .              | 2 " "       | 60/100       | 150. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 " "       | 100/140      | 200. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 " "       | 150/200      | 300. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 " "       | 200/250      | 500. —                |
| <b>Platane d'occident</b> . . . . .                   | 3 ans rep.  | 100/150      | 300. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 150/200      | 500. —                |
| <b>Rosiers sarmenteux, pour haies</b> . . . . .       |             | 100/200      | 1250. —               |
| <b>Saule de Hollande</b> . . . . .                    | 2 ans bout. | 100/140      | 250. —                |
| " <b>Marsault</b> . . . . .                           | 3 ans rep.  | 60/100       | 200. —                |
| " " . . . . .                                         | 3 " "       | 80/140       | 250. —                |
| <b>Sorbier des Oiseaux</b> . . . . .                  | 3 " "       | 50/100       | 250. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 80/150       | 300. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 150/200      | 400. —                |
| <b>Troëne à larges feuilles (Ligustrum)</b> . . . . . | 2 ans bout. | 20/60        | 150. —                |
| " " " . . . . .                                       | 3 " "       | 40/70        | 200. —                |
| " " " . . . . .                                       | 3 " "       | 80/100       | 250. —                |
| " " " . . . . .                                       | 3 ans rep.  | 60/80        | 250. —                |
| " " " touffes . . . . .                               | 4 " "       | 80/100       | 300. —                |
| " " " . . . . .                                       | 4 " "       | 100/125      | 400. —                |
| " " " . . . . .                                       | 5 " "       | 125/150      | 500. —                |
| " " " . . . . .                                       | 5 " "       | 150/175      | 750. —                |
| " <b>Commun</b> . . . . .                             | 4 " "       | 30/50        | 250. —                |
| " " . . . . .                                         | 4 " "       | 50/100       | 300. —                |

Pour d'autres forces demandez prix

Réduction pour commandes importantes



# Jeunes plantes vertes résineuses pour forêts

(Voir pages, 61-62-63 du catalogue général)

|                                                                     | Age                  | Haut. en cm. | Le 100<br>Fr. belges |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>If Commun (Taxus)</b> pour haies . . . . .                       | 5 ans rep.           | 30/50        | <b>350. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 6 ans rep.           | 50/80        | <b>450. —</b>        |
|                                                                     |                      |              | Le 1000              |
| <b>Mélèze d'Europe</b> . . . . .                                    | 1 an semis           | 8/15         | <b>40. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans "              | 15/30        | <b>100. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans rep.           | 30/50        | <b>125. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 " "                | 60/80        | <b>175. —</b>        |
| " <b>du Japon</b> . . . . .                                         | 1 an semis           | 7/15         | <b>75. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans "              | 20/40        | <b>125. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans rep.           | 30/60        | <b>200. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 " "                | 60/100       | <b>250. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 " "                | 100/150      | <b>350. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 " "                | 150/200      | <b>500. —</b>        |
| <b>Pin Laricio de Corse</b> . . . . .                               | 1 an semis           |              | <b>40. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans fort, soulevé  |              | <b>75. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans rep.           |              | <b>100. —</b>        |
| " <b>Lord Weymouth</b> . . . . .                                    | 3 " "                | 30/50        | <b>200. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 " "                | 40/70        | <b>300. —</b>        |
| " <b>Noir d'Autriche</b> . . . . .                                  | 1 an semis           |              | <b>40. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans fort, soulevé  |              | <b>60. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans rep.           |              | <b>80. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 " " fort           |              | <b>125. —</b>        |
| " <b>Sylvestre</b> . . . . .                                        | 1 an semis, fort     |              | <b>12. —</b>         |
| " " soulevé . . . . .                                               | 2 ans semis, fort    |              | <b>30. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 2 ans rep., fort     |              | <b>45. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 " " " 15/30        |              | <b>60. —</b>         |
| <b>Sapin Argenté</b> . . . . .                                      | 3 ans semis, soulevé |              | <b>75. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 ans rep.           | 10/20        | <b>100. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 " "                | 15/30        | <b>125. —</b>        |
| " <b>de Douglas</b> . . . . .                                       | 3 " "                | 30/50        | <b>250. —</b>        |
| " " 2 fois repiqués . . . . .                                       | 4 " "                | 60/80        | <b>400. —</b>        |
| " " 2 " " . . . . .                                                 | 5 " "                | 80/100       | <b>500. —</b>        |
| " <b>Epicea</b> . . . . .                                           | 2 ans semis          | 10/25        | <b>15. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 " "                | 15/30        | <b>25. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 3 ans rep.           | 20/30        | <b>75. —</b>         |
| " " " " " " . . . . .                                               | 4 " "                | 25-35        | <b>100. —</b>        |
| " " " " " " . . . . .                                               | 5 " "                | 30-50        | <b>125. —</b>        |
| " " 2 fois transplantés avec petite<br>motte, bien garnis . . . . . | 6 " "                | 50/60        | <b>1000. —</b>       |



|                     |                                                             | Age | Haut. en cm. | Le 1000<br>Frs belges |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|
| <b>Sapin Epicea</b> | 2 fois transplantés avec motte,<br>bien garnis . . . . .    | 7   | 60/80        | 1500.—                |
| "                   | " 2 fois transplantés, avec motte,<br>bien garnis . . . . . | 7   | 80/100       | 2000.—                |
| "                   | " avec motte, bien garnis . . .                             | 7   | 100/125      | 3000.—                |
| "                   | " " " " " " " " " " " "                                     | 7   | 125/150      | 4000.—                |
| "                   | <b>Sitka</b> . . . . .                                      | 3   | 30/50        | 250.—                 |
| "                   | " " " " " " " " " " " "                                     | 3   | 40/60        | 300.—                 |
| "                   | " 2 fois transplantés, avec motte.                          | 4   | 60/80        | 1000.—                |
| "                   | " 2 " " " " " " " " " "                                     | 5   | 80/100       | 1500.—                |
| "                   | " 2 " " " " " " " " " "                                     | 6   | 100/125      | 2000.—                |
| <b>Thuya Lobbi</b>  | 2 fois transplantés . . . . .                               | 4   | 40/60        | 1000.—                |
| "                   | " " " " " " " " " " " "                                     | 5   | 60/80        | 2000.—                |
| "                   | " avec motte . . . . .                                      | 6   | 80/100       | 3000.—                |
| "                   | <b>Occidentalis</b> . . . . .                               | 4   | 40/30        | 1000.—                |
| "                   | " " " " " " " " " " " "                                     | 5   | 60/80        | 2000.—                |
| "                   | " " avec motte . . . . .                                    | 6   | 80/100       | 3000.—                |

## Arbres forestiers et d'ornement

(à hautes tiges et jeunes tiges)

(Voir descriptions des variétés, pages 64 à 70 du catalogue général 1933-34)

|                                                           |                 | Hauteur | Circ. en cm.<br>à 1 m. | La pièce<br>Francs belges | Le cent |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Acacia Bessoniana</b> . . . . .                        |                 | 8/10    | 8.—                    | 750.—                     |         |
| " " . . . . .                                             |                 | 10/12   | 10.—                   | 900.—                     |         |
| " " . . . . .                                             |                 | 12/14   | 12.—                   | 1100.—                    |         |
| " <b>Boule</b> . . . . .                                  |                 |         | 15.—                   | —                         |         |
| " <b>Commun</b> . . . . .                                 |                 | 8/10    | 6.—                    | 550.—                     |         |
| " " . . . . .                                             |                 | 10/12   | 8.—                    | 750.—                     |         |
| <b>Bouleau à Canot</b> . . . . .                          |                 | 8/10    | 10.—                   | —                         |         |
| " à feuilles pourpres et à<br>feuilles laciniées. . . . . |                 | 8/11    | 15.—                   | —                         |         |
| " <b>Blanc</b> . . . . .                                  |                 | 8/10    | 6.—                    | 500.—                     |         |
| " " . . . . .                                             |                 | 10/12   | 7.50                   | 700.—                     |         |
| <b>Catalpa Spéciosa</b> . . . . .                         |                 | 10/12   | 10.—                   | —                         |         |
| " <b>Boule</b> . . . . .                                  |                 |         | 15.—                   | —                         |         |
| <b>Cerisier à fleurs doubles, en variétés</b>             |                 | 9/12    | 15.—                   | —                         |         |
| <b>Charme Commun, pyramides, rep. 2 fois</b>              | 2.00/2.50       |         | 4.—                    | 350.—                     |         |
| " " " " 2 "                                               | 2.50/3.00       |         | 4.50                   | 400.—                     |         |
| " " " " 2 "                                               | 3.00/4.00       |         | 6.—                    | 550.—                     |         |
| " " " " 2 "                                               | 4.00/5.00 forts |         | 7.50                   | 700.—                     |         |
| <b>Châtaignier Commun</b> . . . . .                       |                 | 8/10    | 8.—                    | 700.—                     |         |
| " " . . . . .                                             |                 | 10/12   | 10.—                   | 900.—                     |         |



|                                                         | Hauteur   | Circ. en cm.<br>à 1 m. | La pièce<br>Francs | Le cent<br>belges |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Chêne Commun</b> . . . . .                           | 2.00/2.50 |                        | 4. —               | 350. —            |
| " " . . . . .                                           | 2.25/2.50 |                        | 5. —               | 450. —            |
| " " . . . . .                                           | 2.50/3.00 |                        | 6. —               | 550. —            |
| " " . . . . .                                           | 2.75/3.50 |                        | 7. 50              | 700. —            |
| " <b>Rouge d'Amérique</b> . . . . .                     | 2.00/2.50 |                        | 2. 50              | 200. —            |
| " " " . . . . .                                         |           | 6/8                    | 4. —               | 350. —            |
| " " " . . . . .                                         |           | 8/10                   | 6. —               | 550. —            |
| " " " . . . . .                                         |           | 10/12                  | 8. —               | 700. —            |
| " " " . . . . .                                         |           | 12/14                  | 10. —              | 900. —            |
| <b>Cercis Siliquastrum Rubrum</b> . . . . .             |           | 8/10                   | 15. —              | —                 |
| <b>Cytisus Laburnum</b> . . . . .                       | 2.00/2.50 |                        | 4. —               | 350. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 6/8                    | 5. —               | 450. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 8/10                   | 8. —               | 750. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 10/12                  | 10. —              | 900. —            |
| <b>Epine de Carrière</b> . . . . .                      | 2.00/2.50 |                        | 7. 50              | —                 |
| " " . . . . .                                           |           | 6/8                    | 10. —              | —                 |
| " " . . . . .                                           |           | 8/10                   | 12. —              | —                 |
| " <b>à fleurs doubles, blanc, rose, rouge</b> . . . . . | 1.50/2.00 |                        | 4. —               | 350. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 2.00/2.50 |                        | 6. —               | 500. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 6/8                    | 7. 50              | 700. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 8/10                   | 10. —              | 900. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 10/12                  | 12. —              | 1100. —           |
| <b>Erable Léopoldi panaché</b> . . . . .                |           | 8/10                   | 15. —              | —                 |
| " <b>Négundo panaché, variés</b> . . . . .              |           | 8/10                   | 12. —              | 1100. —           |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 10/12                  | 15. —              | 1400. —           |
| " <b>Plane et sycomore</b> . . . . .                    |           | 6/8                    | 4. —               | 350. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 8/10                   | 6. —               | 500. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 10/12                  | 7. —               | 600. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 12/14                  | 10. —              | 900. —            |
| " <b>Rouge de Virginie</b> . . . . .                    |           | 8/10                   | 12. —              | —                 |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 10/12                  | 15. —              | —                 |
| " <b>Sycomore pourpre</b> . . . . .                     |           | 8/10                   | 7. 50              | 700. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   |           | 10/12                  | 10. —              | 900. —            |
| " <b>Swedleri Purpurea</b> . . . . .                    |           | 8/10                   | 15. —              | —                 |
| <b>Frêne Commun</b> . . . . .                           | 2.00/2.50 |                        | 2. —               | 150. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 6/8                    | 3. —               | 250. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 8/10                   | 5. —               | 450. —            |
| " " . . . . .                                           |           | 10/12                  | 6. —               | 550. —            |
| <b>Hêtre Commun, pyramides</b> . . . . .                | 1.50/2.00 |                        | 2. —               | 150. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 2.00/2.25 |                        | 3. —               | 250. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 2.25/2.50 |                        | 5. —               | 450. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 2.50/3.00 |                        | 6. —               | 550. —            |
| " <b>Pourpre, en pyramides</b> . . . . .                | 1.25/1.50 |                        | 6. —               | 550. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 1.50/1.75 |                        | 9. —               | 800. —            |
| " " " " " " . . . . .                                   | 1.75/2.25 |                        | 12. —              | 1100. —           |



|                                                 | Hauteur   | Circ. en cm.<br>à 1 m. | La pièce<br>Francs belges | Le cent |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Hêtre pourpre</b> , en pyramides forts . . . | 2.25/2.75 |                        | 15. —                     | 1400. — |
| „ „ „ „ „                                       | 2.75/3.25 |                        | 20. —                     | 1800. — |
| <b>Marronnier à fleurs blanches doubles</b>     |           |                        | 25. —                     | —       |
| „ d'Inde . . . . .                              |           | 8/10                   | 6. —                      | 550. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 10/12                  | 8. —                      | 750. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 12/15                  | 12. —                     | 1100. — |
| „ à fleurs rouges doubles .                     |           |                        | 25. —                     | —       |
| <b>Mélèze d'Europe</b> , pyramides, avec mottes |           |                        | 4. —                      | 350. —  |
| „ du Japon „ „ „                                | 1.50/2 00 |                        | 3.50                      | 300. —  |
| „ „ „ „ „                                       | 3.00/4.00 |                        | 6. —                      | 500. —  |
| <b>Mûrier Blanc</b> . . . . .                   | 2.00/3.00 |                        | 7.50                      | —       |
| <b>Orme Dumont et Gras de Malines</b> .         |           | 8/15                   | 6. —                      | 550. —  |
| „ „ „ „ „                                       |           | 12/15                  | 7. —                      | 600. —  |
| „ en variétés d'ornement . . . .                |           | 10/15                  | 12. —                     | 1100. — |
| <b>Paulownia Impérialis</b> . . . . .           |           | 12/14                  | 15. —                     | —       |
| <b>Peuplier d'Italie</b> , pyramides . . . .    | 2.00/2.50 |                        | 3. —                      | 250. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 2.50/3.00 | 6/8                    | 4. —                      | 350. —  |
| „ „ Hautes tiges . . . . .                      | 3.50-4.00 | 8-10                   | 5. —                      | 450. —  |
| „ „ „ „ . . . . .                               | 4.00-5.00 | 10-12                  | 6. —                      | 550. —  |
| „ „ „ „ . . . . .                               | 4.00-5.00 | 12-15                  | 7. —                      | 650. —  |
| „ <b>Régénéré ou Raverdeau</b> . . . .          | 2.00-2.50 |                        | 1.25                      | 100. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 2.50-3.00 | 6-8                    | 1.75                      | 150. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 3.00-4.00 | 8-10                   | 2.50                      | 225. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 4.00-5.00 | 10-12                  | 3. —                      | 275. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 4.00-5.00 | 12-14                  | 4. —                      | 375. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 5.00-6.00 | 14-16                  | 6. —                      | 500. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 6.00-7.00 | 16-20                  | 7.50                      | 700. —  |
| <b>Platane d'occident</b> . . . . .             | 2.00-2.50 |                        | 3.50                      | 300. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 6-8                    | 5. —                      | 450. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 8-10                   | 6.50                      | 600. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 10-12                  | 8. —                      | 750. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 12-15                  | 10. —                     | 900. —  |
| <b>Pommiers à fleurs</b> , en variétés . . .    |           |                        | 15. —                     | —       |
| <b>Prunus Pissardi</b> . . . . .                |           | 6-8                    | 8. —                      | 750. —  |
| „ „ . . . . .                                   |           | 8-10                   | 10. —                     | 900. —  |
| <b>Saule</b> , en variétés . . . . .            |           | 8-10                   | 6. —                      | —       |
| „ „ . . . . .                                   |           | 10-12                  | 8. —                      | —       |
| „ „ . . . . .                                   |           | 12-15                  | 10. —                     | —       |
| <b>Sorbier des Oiseaux</b> . . . . .            | 2.50-3.00 |                        | 3. —                      | 275. —  |
| „ „ . . . . .                                   | 2.50-3.00 | 6-8                    | 4. —                      | 350. —  |
| „ „ . . . . .                                   | 3.00-4.00 | 8-10                   | 6. —                      | 550. —  |
| „ „ . . . . .                                   | 3.50-4.00 | 10-12                  | 8. —                      | 750. —  |
| „ „ . . . . .                                   | 4.00-5.00 | 12-14                  | 10. —                     | 900. —  |
| „ en variétés d'ornement, pyramides             | 2.00-2.50 |                        | 7.50                      | 700. —  |
| „ „ „ . . . . .                                 | 2.25-2.50 | 6-8                    | 10. —                     | 900. —  |
| „ „ „ Hautes tiges                              | 2.50-3.00 | 8-10                   | 12. —                     | 1100. — |



|                                                    | Hauteur | Circ. en cm.<br>à 1 m. | La pièce<br>Francs belges | Le cent |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Tilleul Argenté</b> , hybr. à grandes feuilles. | 8-10    | 12. —                  | 1100. —                   |         |
| " " " " "                                          | 10-12   | 15. —                  | 1400. —                   |         |
| " " " " "                                          | 12-14   | 20. —                  | 1900. —                   |         |
| " " " " "                                          | 14-18   | 30. —                  | 2750. —                   |         |
| " <b>de Hollande</b> .                             | 6-8     | 7.50                   | 700. —                    |         |
| " " " " "                                          | 8-10    | 10. —                  | 900. —                    |         |
| " " " " "                                          | 10-12   | 12. —                  | 1100. —                   |         |
| " " " " "                                          | 12-14   | 15. —                  | 1400. —                   |         |
| " <b>Parviflora</b>                                | 10-12   | 15. —                  | 1400. —                   |         |
| " " " " "                                          | 12-14   | 20. —                  | 1900. —                   |         |
| <b>Vernis du Japon</b>                             | 10-12   | 10. —                  | 900. —                    |         |

## Arbres d'ornement demi-tiges

Hauteur des tiges : 0.80 à 1.50 m. suivant les variétés

|                                               | La pièce<br>Francs belges |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Acacia Rosea</b>                           | 10. —                     |
| <b>Buis en Boule</b> , tige de 0.40 à 0.50 m. | 30. —                     |
| " " " 0.50 à 0.70 m.                          | 40. —                     |
| " " " 0.70 à 0.90 m.                          | 50. —                     |
| <b>Cornus Panaché</b>                         | 10. —                     |
| <b>Cotoneaster</b> , en variétés              | 10. —                     |
| <b>Deutzia Crenata</b>                        | 10. —                     |
| <b>Erable Panaché</b> , en variétés           | 10. —                     |
| <b>Forsythia</b> , en variétés.               | 10. —                     |
| <b>Genêt</b> , en variétés                    | 10. —                     |
| <b>Hydrangea Paniculata Grandiflora</b>       | 10. — à 12. —             |
| <b>Ligustrum Doré et panaché</b>              | 10. — à 12. —             |
| " <b>Ovalifolium</b>                          | 10. —                     |
| <b>Lilas</b> , en variétés.                   | 10. — à 12. —             |
| <b>Pommier à fleurs</b> , en variétés         | 10. —                     |
| <b>Prunus Pissardi</b>                        | 7.50                      |
| " <b>Sinensis et triloba fl. rosea plena</b>  | 10. — à 12. —             |
| <b>Ribes Sanguineum</b>                       | 10. —                     |
| <b>Viburnum Opulus Flore Pleno</b>            | 10. —                     |
| <b>Weigelia</b> , en variétés.                | 10. —                     |

## Arbres pleureurs (à rameaux pendants)

|                         | La pièce<br>Francs belges |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Bouleaux Blancs</b>  | 15. —                     |
| <b>Caragana</b>         | 15. —                     |
| <b>Cytisus Laburnum</b> | 15. —                     |



|                                          | La pièce<br>Francs belges |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Frênes Communs . . . . .                 | 15. —                     |
| Hêtres pourpres et verts . . . . .       | 20. —                     |
| Muriers blancs . . . . .                 | 15. —                     |
| Larix (Mélèze) . . . . .                 | 15. —                     |
| Ormes Pleureurs et Horizontaux . . . . . | 15. — à 20. —             |
| Pommiers Pleureurs . . . . .             | 15. —                     |
| Saules, en variétés . . . . .            | 10. — à 15. —             |
| Sophora Japonica . . . . .               | 15. —                     |
| Sorbiers des Oiseaux . . . . .           | 15. —                     |

## Conifères ou Arbres verts résineux

(Voir collection et variétés pages 70 à 74 du catalogue général 1933-34)

## Principales Variétés

|                                                        |                                 | Haut. en cm. | La pièce   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
|                                                        |                                 |              | Frs belges |
| <b>Abies Alcockiana, Canadensis, Nordmaniana, etc.</b> |                                 | 75-100       | 30. —      |
| "                                                      | "                               | 100-125      | 40. —      |
| "                                                      | <b>Excelsa</b> (sapin épicéa) * | 100-125      | 4. —       |
| "                                                      | " " " " *                       | 125-150      | 6. —       |
| "                                                      | " " " " *                       | 150-200      | 7.50       |
| "                                                      | " " " " *                       | 200-250      | 10. —      |
| "                                                      | <b>Douglasi</b>                 | 100-125      | 6. —       |
| "                                                      | "                               | 125-150      | 7.50       |
| "                                                      | <b>Menziesie</b> (sitka)        | 100-125      | 4. —       |
| "                                                      | "                               | 125-160      | 6. —       |
| "                                                      | "                               | 150-200      | 10. —      |
| "                                                      | "                               | 200-250      | 15. —      |
| "                                                      | <b>Kosteriana glauca</b>        | 50-60        | 30. —      |
| "                                                      | <b>Moerheimi</b> "              | 60-80        | 40. —      |
| "                                                      | <b>Endtz</b> "                  | 80-100       | 75. —      |
| "                                                      | "                               | 100-125      | 100. —     |
| <b>Araucaria Imbricata, en pots</b>                    |                                 | 50-60        | 60. —      |
| "                                                      | "                               | 60-80        | 80. —      |
| "                                                      | "                               | 75-100       | 20. —      |
| <b>Cedrus Atlantica glauca</b>                         |                                 | 100-125      | 40. —      |
| "                                                      | <b>Deodara</b> "                | 125-150      | 50. —      |
| "                                                      | <b>Libanis</b> "                | 150-200      | 60. —      |
| "                                                      | "                               | 200-250      | 75. —      |
| <b>Cupressus, en variétés</b>                          |                                 | 80-100       | 15. —      |
| "                                                      | "                               | 100-125      | 20. —      |
| "                                                      | "                               | 125-150      | 30. —      |
| "                                                      | <b>Lawsoniana</b>               | 100-125      | 7.50       |
| "                                                      | "                               | 125-150      | 10. —      |



|                                               | Haut. en cm. | La pièce<br>Frs belges |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Cupressus Lawsoniana</b> . . . . .         | 150-200      | 15.—                   |
| "          " <b>fort</b> . . . . .            | 200-250      | 20.—                   |
| <b>Juniperus, en variétés</b> . . . . .       | 40-60        | 10.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 60-80        | 15.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 80-100       | 20.—                   |
| <b>Pinus Austriaca Nigra</b> . . . . .        | 60-80        | 6.—                    |
| "          "          " . . . . .             | 80-100       | 7.50                   |
| "          "          " . . . . .             | 100-125      | 10.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 125-150      | 15.—                   |
| " <b>strobis</b> . . . . .                    | 80-100       | 5.—                    |
| "          "          " . . . . .             | 100-125      | 7.50                   |
| <b>Retinospora, en variétés</b> . . . . .     | 80-100       | 15.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 100-125      | 20.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 125-150      | 30.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 150-200      | 40.—                   |
| <b>Taxus Baccata, en pyramides</b> . . . . .  | 60-80        | 10.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 80-100       | 12.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 100-125      | 15.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 125-150      | 25.—                   |
| <b>Thuyas Lobbi et occidentalis</b> . . . . . | 100-125      | 7.50                   |
| "          "          " . . . . .             | 125-150      | 10.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 150-200      | 15.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 200-250      | 20.—                   |
| <b>Thuya, en variétés.</b> . . . .            | 80-100       | 15.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 100-125      | 20.—                   |
| "          "          " . . . . .             | 125-150      | 30.—                   |

Les prix des autres espèces seront donnés sur demande.

## Arbustes et arbrisseaux d'ornement à feuilles caduques

(Voir catalogue général pages 74 à 79)

|                                                          | La pièce<br>Francs | Le cent<br>belges |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Althea, en variétés.</b> . . . .                      | 4.—                | —                 |
| <b>Amorpha, en variétés.</b> . . . .                     | 2.—                | —                 |
| <b>Berberis, en variétés.</b> . . . .                    | 3.—                | 250.—             |
| <b>Berberis Thumbergi Atropurpurea</b> 60-80 cm. . . . . | 7.50               | 700.—             |
| <b>Budleya, en variétés</b> . . . . .                    | 2.—                | —                 |
| <b>Ceanothus, en variétés</b> . . . . .                  | 5.— à 6.—          | —                 |
| <b>Chamæcerasus, en variétés</b> . . . . .               | 2.—                | —                 |
| <b>Chorchorus, en variétés.</b> . . . .                  | 2.—                | —                 |
| <b>Colutea Arborescens</b> . . . . .                     | 2.—                | —                 |
| <b>Cornus Panaché Blanc</b> . . . . .                    | 2.50               | 200.—             |



|                                                              | La pièce<br>Francs | Le cent<br>belges |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Cydonia</b> à fleurs rouge et orange . . . . .            | 2.50               | 200.—             |
| <b>Cytisus Laburnum</b> . . . . .                            | 2.—                | 150.—             |
| <b>Daphne Mezerium</b> , blanc et rouge 35-50 cm. . . . .    | 7.50               | —                 |
| <b>Desmodium</b> . . . . .                                   | 3.—                | —                 |
| <b>Deutzia Crenata</b> , variés . . . . .                    | 2.—                | 150.—             |
| <b>Eleagnus</b> , en variétés . . . . .                      | 2.—                | —                 |
| <b>Erable Jap. atropurpurea</b> , 70-100 cm. . . . .         | 25.—               | —                 |
| <b>Erable Jap. atropurpurea</b> , 50-70 cm. . . . .          | 20.—               | —                 |
| <b>Erable Panaché</b> . . . . .                              | 5.—                | 400.—             |
| <b>Forsythia</b> , en variétés. . . . .                      | 2.50               | 200.—             |
| <b>Genista</b> , en variétés . . . . .                       | 2.50               | 200.—             |
| <b>Hortensia</b> , en 10 belles variétés . . . . .           | 3.—                | 250.—             |
| <b>Hydrangea Paniculata Grandiflora</b> . . . . .            | 3.—                | 250.—             |
| <b>Hyppophæ Rhamnoïdes</b> . . . . .                         | 2.—                | —                 |
| <b>Lilas</b> , en variétés, 3 ans, 60-100 . . . . .          | 8.— à 10.—         | 700.—             |
| <b>Lilas</b> , ordinaires . . . . .                          | 3.—                | 250.—             |
| <b>Malus</b> (Pommier), en variétés . . . . .                | 5.—                | —                 |
| <b>Philadelphus</b> , en variétés . . . . .                  | 2.—                | 150.—             |
| <b>Prunus Pissardi Purpurea</b> , 2-3 ans . . . . .          | 4.—                | 350.—             |
| <b>Rhus</b> , en variétés . . . . .                          | 3.—                | —                 |
| <b>Salix</b> , en variétés . . . . .                         | 2.—                | —                 |
| <b>Sambucus</b> (Sureau), en variétés . . . . .              | 2.50               | 200.—             |
| <b>Spirea</b> , en variétés. . . . .                         | 2.—                | 150.—             |
| <b>Simphoricarpus</b> , en variétés . . . . .                | 2.—                | 150.—             |
| <b>Tamarix</b> , en variétés . . . . .                       | 2.—                | 150.—             |
| <b>Viburnum</b> , en variétés . . . . .                      | 3.— à 5.—          | 250.—             |
| <b>Weigelia</b> , en variétés. . . . .                       | 2.50               | 200.—             |
| <b>Weigelia</b> , à fleurs rouge. . . . .                    | 3.—                | —                 |
| Arbustes à feuilles caduques à notre choix le mille 1500 fr. | —                  | 175.—             |

## Arbustes Grimpants

|                                                        |      |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Ampelopsis Veitchi, Quinquifolia</b> . . . . .      | 3.—  | 250.— |
| <b>Aristolochia Sipho</b> . . . . .                    | 10.— | —     |
| <b>Clématites</b> , à grandes fleurs . . . . .         | 10.— | 900.— |
| <b>Clématites</b> , à petites fleurs. . . . .          | 5.—  | —     |
| <b>Glycine</b> , blanc et bleu . . . . .               | 10.— | 900.— |
| <b>Hedera Hibernica et Helix</b> , 100-150 cm. . . . . | 3.—  | 250.— |
| <b>Jasminum</b> , en variétés . . . . .                | 3.—  | —     |
| <b>Lonicera</b> , en variétés . . . . .                | 3.—  | —     |
| <b>Polygonum Baldchuanicum</b> . . . . .               | 8.—  | 700.— |



# **Arbustes d'ornement à feuilles persistantes**

(Plantes bien touffues avec motte)

|                                                         |                         | La pièce<br>Francs | Le cent<br>belges |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aucuba Japonica</b>                                  | 30/40 cm. . . . .       | 5.—                | 450.—             |
| " "                                                     | fort 40/50 cm. . . . .  | 6.—                | 550.—             |
| " "                                                     | " 50/60 cm. . . . .     | 7.50               | 700.—             |
| <b>Bambusa Metake</b>                                   | . . . . .               | 3.—                | 250.—             |
| <b>Berberis</b> , en variétés                           | . . . . . 4.— à         | 6.—                | —                 |
| <b>Buis</b> , en toutes formes<br>et dimensions         | en pyr. 60/80 cm.       | 15.—               |                   |
|                                                         | en pyr. 80/100 cm.      | 20.—               |                   |
|                                                         | en pyr. 100/125 cm.     | 30.—               |                   |
|                                                         | en pyr. 125/150 cm.     | 40.—               |                   |
| <b>Buisson Ardent</b>                                   | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Chamæcerasus Nitida et Pileata</b>                   | . . . . .               | 5.—                | 400.—             |
| <b>Cotoneaster</b> , en variétés, fort.                 | . . . . . 3.— à         | 4.—                | —                 |
| " <b>Horizontalis</b> , fort.                           | . . . . . 3.— à         | 5.—                | 400.—             |
| <b>Daphne Cneorum</b>                                   | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Daphne Laureola</b>                                  | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Eleagnus Simonsi Variegata</b>                       | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Evonymus</b> , en variétés                           | 30/40 cm. . . . . 4.— à | 5.—                | 400.—             |
| " "                                                     | " 40/60 cm. . . . .     | 6.—                | 500.—             |
| <b>Filaria Latifolia</b>                                | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Houx fortunei</b> , à petites feuilles               | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| " <b>panaché</b> 60/80 cm.                              | . . . . .               | 25.—               | —                 |
| " " 80/100 cm. 100-125.                                 | . . . . . 30.— à        | 40.—               | —                 |
| " <b>Vert Aquifolia</b> pyr. haies 60/80 cm.            | . . . . .               | 6.—                | 500.—             |
| " " " 80/100 cm.                                        | . . . . .               | 10.—               | 900.—             |
| " " " 100/125 cm.                                       | . . . . .               | 15.—               | 1400.—            |
| " " " 125/200 cm.                                       | . . . . . 20.— à        | 40.—               | —                 |
| <b>Laurier Cerise</b> 60-80 cm.                         | . . . . . 4.— à         | 5.—                | 400.—             |
| " " 80-100 cm.                                          | . . . . .               | 6.—                | 500.—             |
| " " 100-130 cm.                                         | . . . . .               | 7.50               | 700.—             |
| " <b>du Portugal</b>                                    | . . . . . 7.50 à        | 10.—               | —                 |
| <b>Ligustrum Doré</b> 30-60 cm.                         | . . . . . 2.— à         | 3.—                | 250.—             |
| " " 60-80 cm. 80-100 cm.                                | . . . . . 3.— à         | 5.—                | 300.—             |
| " <b>Ovalifolium</b> touffes 100-150 cm.                | . . . . .               | 1.50               | 125.—             |
| " " " 150-200 cm.                                       | . . . . .               | 2.—                | 150.—             |
| " <b>Panaché Blanc</b> 60-80 cm. et variétés.           | . . . . . 3.— à         | 4.—                | 250.—             |
| <b>Mahonia Aquifolia</b>                                | . . . . .               | 3.—                | 250.—             |
| <b>Osmanthus Oblata</b>                                 | . . . . .               | 7.50               | —                 |
| <b>Veronica Buxifolia</b> , pour bordures, le mille fr. | 150.—                   |                    | 20.—              |
| " <b>Traversi</b>                                       | . . . . . 3.— à         | 5.—                | —                 |



## Arbustes d'ornement

### (à planter en terre de bruyère)

(Voir variétés pages 82-83-84 du catalogue général 1933-34)

|                                                                                  | La pièce<br>Francs belges | Le cent |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Andromeda floribunda et Japonica</b> . . . . .                                | 10. —                     | —       |
| <b>Azalea Mollis</b> , touffes boutonnées. . . . .                               | 5. —                      | 450. —  |
| „ „ „ „ fortes. . . . .                                                          | 7.50                      | 700. —  |
| „ <b>Pontica et Rustica fl. pl.</b> fortes plantes de 15 à 25 boutons . . . . .  | 10. —                     | 900. —  |
| „ <b>Pontica et Rustica fl. pl.</b> fortes plantes de 25 à 40 boutons . . . . .  | 13. —                     | 1200. — |
| <b>Kalmia</b> , en variétés, touffes . . . . .                                   | 10. —                     | —       |
| <b>Magnolia</b> , en variétés, 70-90 cm. . . . .                                 | 25. —                     | —       |
| „ „ „ 90-110 cm. . . . .                                                         | 30. —                     | —       |
| <b>Rhododendrum Hybride</b> , boutonnées, en variétés de 3 ans 30-40 cm. . . . . | 6. —                      | 500. —  |
| „ „ „ boutonnées, en variétés de 4 ans 40-50 cm. . . . .                         | 7.50                      | 700. —  |
| „ „ „ forts 5 ans 50-60 cm. . . . .                                              | 10. —                     | 900. —  |
| „ „ „ très belles plantes, 6 ans . . . . .                                       | 15. —                     | 1300. — |
| <b>Rhododendrum Ponticum</b> , 40-50 cm. . . . .                                 | 4. —                      | 350. —  |
| „ „ „ 50-60 cm. . . . .                                                          | 5. —                      | 450. —  |
| „ „ „ 60-80 cm. . . . .                                                          | 6. —                      | 550. —  |
| „ „ „ 80-100 cm. . . . .                                                         | 8. —                      | 700. —  |
| „ „ „ 100-125 cm. . . . .                                                        | 9. —                      | 800. —  |
| <b>Skimmia Japonica</b> , touffes. . . . .                                       | 8. —                      | —       |
| „ <b>oblata</b> „ . . . . .                                                      | 6. —                      | —       |

## INVITATION

Nous invitons vivement les amateurs de roses à venir visiter pendant la floraison notre culture immense de rosiers qui se distingue par l'importance, la collection d'élite et toutes les dernières nouveautés intéressantes. Ils pourront juger du bon entretien et de la belle végétation.

Nos pépinières, d'une étendue de 90 hectares, sont situées à Wavre-Notre-Dame, à 5 km. de Malines (sur la ligne électrique de Malines à Heyst-op-den-Berg, arrêt : Pépinières Louis Lens).

Le moment le plus favorable pour visiter notre établissement est pendant le mois de septembre-octobre.



## Plantes Vivaces

### (Rustiques de pleine terre)

(Voir descriptions pages 86 à 101 du catalogue général)

|                                                                  | La pièce<br>Francs | Le cent<br>belges |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Anemone Japonica</b> . . . . .                                | 2.50               | —                 |
| <b>Aster</b> , en variétés . . . . .                             | 2.50               | 200.—             |
| <b>Astilbe</b> , en variétés . . . . .                           | 2.50               | 200.—             |
| <b>Aubretia</b> , en variétés . . . . .                          | 2.50               | —                 |
| <b>Campanula</b> , en variétés . . . . .                         | 2.50               | —                 |
| <b>Chrysanthèmes d'Été</b> , en variétés . . . . .               | 2.50               | 225.—             |
| <b>Delphinium</b> , en variétés . . . . .                        | 3.—                | 250.—             |
| <b>Echinops</b> . . . . .                                        | 3.—                | —                 |
| <b>Eryngium</b> , en variétés . . . . .                          | 5.—                | —                 |
| <b>Fuchsia Ricartioniana</b> . . . . .                           | 5.—                | —                 |
| <b>Geum</b> , en variétés . . . . .                              | 3.—                | —                 |
| <b>Gynerium Argenteum</b> . . . . .                              | 5.—                | —                 |
| <b>Gypsophilla Bristol Fairy</b> . . . . .                       | 7.50               | —                 |
| <b>Gypsophilla fl. pleno</b> . . . . .                           | 5.—                | 400.—             |
| <b>Helenium</b> , en variétés . . . . .                          | 2.50               | 200.—             |
| <b>Helleborus Hybrides</b> . . . . .                             | 5.—                | —                 |
| <b>Heuchera</b> , en variétés . . . . .                          | 3.—                | —                 |
| <b>Montbretia</b> , en variétés . . . . .                        | 0.75               | 60.—              |
| <b>Nymphæa rustique</b> , en pots . . . . . 20.— à 25.—          | 20.— à 25.—        | —                 |
| <b>Iris</b> , en variétés . . . . .                              | 2.50               | 200.—             |
| <b>Pivoine Sinensis</b> , en variétés . . . . .                  | 3.—                | 250.—             |
| <b>Phlox decussata</b> , en variétés . . . . .                   | 2.50               | 200.—             |
| <b>Potentilla</b> , en variétés . . . . .                        | 3.—                | —                 |
| <b>Pyrethrum</b> , en variétés . . . . .                         | 3.—                | 250.—             |
| <b>Rudbeckia</b> , en variétés . . . . .                         | 2.50               | —                 |
| <b>Scabiosa</b> , en variétés . . . . .                          | 3.—                | —                 |
| <b>Solidago</b> , en variétés . . . . .                          | 2.50               | 200.—             |
| <b>Statice</b> , en variétés . . . . .                           | 3.—                | —                 |
| <b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> . . . . .                      | 3.—                | —                 |
| <b>Veronica</b> , en variétés . . . . .                          | 2.50               | 225.—             |
| <b>Yucca Filamentosa</b> . . . . .                               | 5.—                | —                 |
| Variétés non mentionnées et figurant au catalogue général        | 2.50               | 225.—             |
| <hr/>                                                            |                    |                   |
| <b>Plantes officinales et comestibles</b> . . . . .              | 2.50               | —                 |
| <hr/>                                                            |                    |                   |
| <b>Asperges hâtive d'Argenteuil</b> , 1 et 2 ans forts . . . . . | —                  | —                 |
| Le mille 120.—                                                   | —                  | 15.—              |

## Dahlias Cactus - Décoratifs - Nains

Meilleures variétés à notre choix

La pièce 2.50 Le cent 225.—







